

5. जलवायु

- कौनसा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्त्व है? [पशुधन सहायक-21.10.2018]
- (1) समुद्र से दूरी (2) समुद्र तल से ऊँचाई
(3) तापमान (4) वनस्पति
- Ans. (3)

व्याख्या - राजस्थान की जलवायु उपोष्ण जलवायु कहलाती है। राजस्थान का 99% भाग शीतोष्ण/उपोष्ण कटिबंध तथा 1% भाग उष्ण कटिबंध (कर्क रेखा के कारण डूंगरपुर, बाँसवाड़ा) में आता है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक -

• तापमान (आधारभूत तत्त्व) - तापमान में अतिशयता (49°C) व विविधता पायी जाती है।

• राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति : यहाँ की जलवायु उष्ण-आर्द्र है।

• महासागरीय भागों से दूरी : राजस्थान कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किमी. तथा अरब सागर से लगभग 400 किमी. दूर स्थित है। अतः समुद्री तट से अधिक दूरी होने के कारण यह प्रदेश सागरीय सम प्रभाव से वंचित रह जाता है।

• समुद्रतल से ऊँचाई : राजस्थान का अधिकांश धरातलीय भाग समुद्रतल से 300 मी. से भी कम ऊँचा है। अतः इतनी कम ऊँचाई होने के कारण राजस्थान में तापमान की एक समान विशेषताएँ पायी जाती हैं।

• अरावली पर्वतमाला : अरावली पर्वतमाला के कारण दक्षिण-पूर्व में अधिक आर्द्रता व उत्तर-पश्चिम में अधिक शुष्कता विद्यमान है।

• मरुस्थल : राजस्थान के पश्चिम में थार मरुस्थल स्थित है, जो गर्मियों में अत्यधिक गर्म व सर्दियों में अत्यधिक ठण्डा हो जाता है।

- शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है?

[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-15.07.2018(I)]

- (1) रेतीला धरातल होना (2) वन क्षेत्र का अधिक होना
(3) बर्फबारी होना (4) अधिक वर्षा होना

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- कौनसे कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं?

[I Grade Teacher (GK) -11.10.2022]

1. अक्षांशीय अवस्थिति 2. देशान्तरीय अवस्थिति

3. अरब सागर से दूरी 4. उच्चावच विशेषताएँ
(1) 1, 4 (2) 1, 2, 3 (3) 1, 3, 4 (4) 2, 3, 4

Ans. (3) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल सेसे....मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है?

[III Grade (English) -27.02.2023]

- (1) 250-300 (2) 200-250
(3) 450-500 (4) 150-200

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है-

[पशु परिचर-3.12.2024 (S-II)]

- (1) टुण्ड्रा जलवायु क्षेत्र (2) भूमध्यरेखीय जलवायु क्षेत्र
(3) शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र (4) ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र

Ans. (3) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- निम्न में कौनसा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता? [पशु परिचर-1.12.2024 (S-II)]

- (1) पवन की दिशा (2) समुद्र से दूरी
(3) अक्षांशीय स्थिति (4) देशान्तरीय स्थिति

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है- [RAS Exam-1996]

- (1) वायु तापमान में अतिशयता (2) निम्न सापेक्षिक आर्द्रता
(3) वर्षा में बहुत अधिक विषमता (4) सूर्य धूप की दीर्घावधि

Ans. (3)

व्याख्या - वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता व असमानता- यह राजस्थान में जलवायु की प्रमुख विशेषता है। यहाँ वर्षा होना निश्चित नहीं है। वर्षा राज्य में सर्वत्र समान नहीं होती। कहीं पर 100 से.मी. से अधिक वर्षा होती है, तो जैसलमेर जिले में 5 से.मी. से भी कम वर्षा होती है।

- राजस्थान की जलवायु दशाओं के सम्बन्ध में कौनसा कथन सत्य है-[Librarian Garde-III Exam - 13.11.2016]

- (1) राजस्थान की जलवायु दशाएँ तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त हैं।

(2) राज्य की जलवायु उष्ण-शुष्क प्रकार की है।

(3) राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है।

(4) राज्य की जलवायु उष्ण-आर्द्र प्रकार की है।

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- कौनसा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? [CET -4.2.2023 (II)]
 (1) तापमान (2) समुद्र से दूरी
 (3) प्रचलित पवनें (4) वर्षा का समान वितरण

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- सर्दियों में, भू-मध्य सागर में चक्रवातों के कारण, राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे.....कहा जाता है-[EO & RO - 14.05.2023 (S-I)]

[जेल प्रहरी परीक्षा 21-10-2018, Shift -III]

[पशु परिचर-2.12.2024 (S-II)] [अन्वेषक - 27.12.2020]

[पशु परिचर-3.12.2024 (S-II)] [पशु परिचर-1.12.2024 (S-I)]

- (1) माघा (2) वृष (3) मावठ (4) रब्बा

Ans. (3)

व्याख्या -सर्दियों (दिसम्बर-जनवरी) में भूमध्यसागरीय चक्रवातों (पश्चिमी विक्षोभों) के कारण उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है, जिसे महावट/मावठ कहा जाता है। यह वर्षा गंगानगर में गेहूँ, जौ, चना, सरसों, किनू, माल्टा आदि फसलों के लिए बहुत उत्तम (रबी फसल हेतु गोल्डन ड्रॉप) रहती है। उत्तरी भारत के पहाड़ी भागों में बर्फ के गिरने एवं ठण्डी हवाओं के चलने से उत्तरी राजस्थान में रात्रि में कई बार 'पाला' [Frost] पड़ (पानी जम जाता है) जाता है।

- राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा (मावठ) किन कारणों से होती है? [A. Jailor Exam, 2004]

[RPSC III Grade Teacher Exam-2004, 2009]

[कृषि पर्यवेक्षक- 18.09.2021] [III Grade (Eng.) 2011]

[राज. पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा-2014]

[II Grade GK - 22.12.2022] [Asst. Jailer-15.03.2016]

- (1) दक्षिणी-पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण
 (2) पश्चिमी विक्षोभ के कारण
 (3) पछुआ हवाओं के कारण
 (4) हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को ... कहते हैं-

[उद्योग निरीक्षक परीक्षा-24.06.2018]

- (1) लू (2) गरज बौछार (3) मावठ (4) ओलावृष्टि

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- 'मावठ' क्या है? [Police Constable Exam- 2013]

[कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (सीरम) 15.9.2019]

[छात्रावास अधीक्षक-2008] [JEN (यांत्रिकी) डिग्री-13.12.2020]

- (1) राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति
 (2) राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा
 (3) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिये उगाया जाने वाला चारा
 (4) रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है:

[RPSC LDC, 11 Jan 2014]

[JEN (यांत्रिकी/विद्युत) डिग्री -26.12.2020]

- (1) भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर (2) अरब सागर
 (3) लाल सागर (4) बाल्टिक सागर

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है-

[वनरक्षक-11.12.2022(S-I)]

[JEN (Diploma) - 21.08.2016]

[JEN Diploma (TSP) Exam - 16.10.2016]

- (1) लौटते मानसून से (2) दक्षिण-पश्चिम मानसून से
 (3) उत्तर-पूर्व मानसून से (4) भूमध्यसागरीय चक्रवातों से

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान की निम्न में से कौनसी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है?

[स्कूल व्याख्याता-06.01.2020]

- (1) गेहूँ (2) चना (3) सरसों (4) कपास

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौनसी नहीं है?

[VDO Mains -9.7.2022]

[PTI (Grade-III)-25.9.2022]

- (1) चना (2) गेहूँ (3) मूँगफली, मक्का (4) सरसों

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है-

[III Grade (Urdu) - 2011] [E.O. Exam, 2007]

- (1) उत्तरी-पूर्वी हवाओं से (2) दक्षिणी-पश्चिमी हवाओं से
 (3) संवहनी धाराओं से (4) उत्तरी-पश्चिमी हवाओं से

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है?

[VDO Mains -09.07.2022]

- (1) जुलाई और अगस्त (2) अप्रैल और मई
 (3) सितम्बर और अक्टूबर (4) दिसम्बर और जनवरी

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है-
[महिला पर्ववेक्षक परीक्षा (Non-TSP) - 29.11.2015]
[RAS Pre. Exam-2009]

- (1) उत्तर से दक्षिण (2) उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम
(3) दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व (4) दक्षिण से उत्तर
Ans. (3)

व्याख्या - वर्षा ऋतु (मध्य जून से सितम्बर तक)
- राजस्थान में मानसून वर्षा दक्षिण-पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिण - पश्चिमी मानसून की दो शाखाएँ राजस्थान में प्रवेश करती हैं- (1) अरब सागरीय शाखा, (2) बंगाल की खाड़ी शाखा। इन दोनों शाखाओं में से सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून से बाँसवाड़ा में वर्षा होती है। इसीलिए बाँसवाड़ा को 'मानसून का प्रवेशद्वार' कहा जाता है। अरब सागरीय मानसून सर्वप्रथम बाँसवाड़ा में प्रवेश कर राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों (डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, उदयपुर, सलूमबर, सिरोही) में वर्षा करता है। अरबसागरीय मानसून से राजस्थान में लगभग 10% वर्षा होती है। दक्षिण-पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी हवाओं को 'पुरवाई'/'परवाई' (राजस्थान में पूर्व से पश्चिम) कहते हैं। दक्षिण-पश्चिम से चलने वाली ये जल भरी हवाएँ, जो हिंद महासागर से आती हैं, इनके प्रवाह की दिशा दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर होती है, अतः उनको 'दक्षिणी-पश्चिमी मानसून' नाम से पुकारते हैं। इससे राजस्थान में 90% वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा का सर्वप्रथम प्रवेश झालावाड़ (हाड़ौती पठार) से होता है।

- पुरवाई से तात्पर्य है- [Assistant Agri. Officer-28.05.2022]

- (1) हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है।
(2) हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है।
(3) हवा दक्षिण से पूर्व की ओर चल रही है।
(4) हवा उत्तर से पूर्व की ओर चल रही है।

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून की अवधि होती है- [JEN (यांत्रिकी) डिप्लोमा -13.12.2020]
[III Grade (Sanskrit) -27.02.2023]

- (1) जून से अक्टूबर (2) जून से सितम्बर
(3) जुलाई से अक्टूबर (4) मई से अगस्त

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती हैं?
[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-15.07.2018 (II)]

- (1) प्रशांत महासागर (2) हिन्द महासागर
(3) अटलांटिक महासागर (4) आर्कटिक महासागर

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- निम्नलिखित में से राजस्थान का कौनसा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है- [प्रवक्ता (तकनीकी शिक्षा विभाग) -12.03.2021]

[पशु परिचर-2.12.2024 (S-II)]

- (1) उत्तर तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (2) पूर्वी क्षेत्र
(3) मध्य अरावली (4) दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान के कौनसे भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? [पशु परिचर-1.12.2024 (S-I)]

- (1) दक्षिणी राजस्थान (2) उत्तरी राजस्थान
(3) पूर्वी राजस्थान (4) पश्चिमी राजस्थान

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान में अधिकतम वर्षा.... से प्राप्त होती है- [पशु परिचर-2.12.2024 (S-I)]

- (1) दक्षिण-पश्चिमी मानसून (2) दक्षिण-पूर्वी मानसून
(3) पूर्वी-पश्चिमी मानसून (4) उत्तरी-दक्षिणी मानसून

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- निम्नलिखित में से कौनसे जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है-

[योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी-10.3.2021]

- (1) झालावाड़ तथा बाँसवाड़ा (2) उदयपुर तथा भीलवाड़ा
(3) बूँदी और कोटा (4) भरतपुर तथा करौली

Ans. (1)

व्याख्या : अरब सागरीय मानसून से सर्वाधिक औसत वर्षा बाँसवाड़ा तथा बंगाल की खाड़ी मानसून से सर्वाधिक औसत वर्षा झालावाड़ में होती है।

- किस दिशा (Direction) में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? [E.O. Exam, 2007]

- (1) दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व
(2) दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम
(3) उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व (4) दक्षिण से उत्तर

Ans. (3)

व्याख्या - राजस्थान में मानसूनी वर्षा दक्षिणी-पूर्वी भाग से उत्तरी -पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है अर्थात् वर्षा की मात्रा वृद्धि की दिशा उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर है।

- राजस्थान का वह जिला, जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, है ? [III Grade Teacher-2004]

[CET : 08.01.2023 (S-II)] [जेल प्रहरी-27-10-2018, Shift -II]

[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-14.07.2018 (II)]

[III Grade (SST.) -13.02.2023]

- (1) भरतपुर (2) बाँसवाड़ा (3) झालावाड़ (4) सिराही

Ans. (3)

व्याख्या - सर्वाधिक वर्षा (लगभग 100 सेमी.) व सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है।

- राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है-

[II Grade Teacher (S.St.) Exam 2011]

[III Grade (Punjabi) -28.02.2023]

- (1) उदयपुर (2) झालावाड़ (3) बाँसवाड़ा (4) चित्तौड़गढ़

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है?

[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-14.07.2018 (I)]

[कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (सीरम) 15.9.2019]

[ARO - 28.8.2022][राजस्थान पुलिस-13.5.2022 (S-II)]

[III Grade (Punjabi) -28.02.2023]

- (1) माउंट आबू (2) भोरट पठार (3) फलीदी (4) फतेहपुर

Ans. (1)

व्याख्या : सिराही जिले में स्थित माउंट आबू अधिक वर्षा (औसत 150 सेमी.) होने के कारण सर्वाधिक आर्द्रता वाला एवं राजस्थान का न्यूनतम तापान्तर वाला स्थान है। वर्षा ऋतु में वर्षा होने वाले दिनों की सर्वाधिक संख्या माउण्ट आबू (48 दिन) में है।

- निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है?

[Assist. Professor-8.9.2024]

- (1) कोटा (2) सिराही (3) झालावाड़ (4) गंगानगर

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है?

[EO & RO - 14.05.2023 (S - II)]

- (1) बाड़मेर (2) जैसलमेर

- (3) सिराही (4) बीकानेर

Ans. (3) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौनसी स्थिति के कारण है?

[Police Constable Exam-2007(II)]

- (1) इसका मानसून के समानान्तर होना

- (2) मानसून दिशा के विपरीत होना

- (3) शृंखला में कटाव होना

- (4) शृंखला का चनस्पति विहीन होना

Ans. (1)

व्याख्या - राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में अरावली पहाड़ियों की लम्बी शृंखला है जो दक्षिण-पश्चिम में सिराही जिले से लेकर खेतड़ी तक फैली हुई है। अरावली पर्वत शृंखला राजस्थान की महान् जल व जलवायु विभाजक है। अरावली की कम ऊँची व वायु की दिशा के समानान्तर स्थिति होने से मानसूनी वर्षा का राजस्थान को आंशिक लाभ ही मिल पाता है।

- 1000 मिलिबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है: [द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा-2014]

- (1) सिराही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से

- (2) सिराही, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारों से

- (3) जालौर, पाली, अजमेर एवं करौली से

- (4) उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा एवं बारों से

Ans. (1)

व्याख्या - राजस्थान में जुलाई से सितम्बर माह तक सबसे अधिक आपेक्षित आर्द्रता होती है। राजस्थान के जुलाई माह में 1000 मिलिबार की समदाब रेखा सिराही, उदयपुर, सलूम्वर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से तथा 999 मिलिबार रेखा जालौर, ब्यावर, स.माधोपुर, पाली, अजमेर व टोंक जिलों में से गुजरती है।

- जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? [Asstt. Fire Officer -29.1.2022]

- (1) बाड़मेर-नागौर-चूरू (2) जैसलमेर-बीकानेर-गंगानगर

- (3) जालौर-पाली-अजमेर (4) सिराही-उदयपुर-झालावाड़

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा के जिले को मानचित्र में किस संख्या से अंकित किया गया है?

[RPSC III Grade Teacher Exam-2009]



- (1) 4 (2) 3 (3) 1 (4) 2

Ans. (1)

व्याख्या - मानचित्र में प्रदर्शित अंक (4) न्यूनतम औसत वर्षा वाले जिले जैसलमेर को दर्शा रहा है।

- राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पायी जाती है?

[प्रयोगशाला सहायक-03.02.2019] [R.A.S. Pre. 1994]

[III Grade (Hindi) -26.02.2023]

- (1) बाड़मेर (2) जयपुर (3) जैसलमेर (4) बांसवाड़ा

Ans. (3)

व्याख्या - जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला जिला जैसलमेर (कम वर्षा) है।

- राजस्थान केजिले में सबसे अधिक दैनिक तापान्तर पाया जाता है-

[उद्योग प्रसार अधिकारी-22.08.2018]

- (1) श्रीगंगानगर (2) चूरु (3) जैसलमेर (4) जोधपुर

Ans. (3)

व्याख्या : राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापान्तर पश्चिमी क्षेत्र (जैसलमेर) में रहता है।

- पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएँ....हैं।

[EO & RO - 14.05.2023 (S - I)]

- (1) निम्नतर (2) उच्चतर (3) समान (4) अप्रत्याशित

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापान्तर कौन से महिनों में पाया जाता है?

[स्कूल व्याख्याता परीक्षा-03.01.2020]

- (1) जनवरी एवं फरवरी (2) मई एवं जून
(3) जुलाई एवं अगस्त (4) अक्टूबर एवं नवम्बर

Ans. (3)

व्याख्या-राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापान्तर अधिक एवं वर्षा ऋतु में दैनिक तापान्तर न्यूनतम होता है।

- राजस्थान में सम्भाव्य वाष्पीकरण - वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है?

[II Grade GK -31.10.2018]

- (1) गंगानगर (2) कोटा (3) डूंगरपुर (4) जैसलमेर

Ans. (4)

व्याख्या : राजस्थान में सम्भाव्य वाष्पीकरण - वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक जैसलमेर में तथा सबसे कम बांसवाड़ा जिले में है।

- राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया जाता है?

[PTI (Grade-II)-30.04.2023]

- (1) जैसलमेर (2) पाली (3) गंगानगर (4) भीलवाड़ा

Ans. (3)

- निम्न में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान ... में अंकित किया गया।

[III Grade (English) -27.02.2023]

- (1) चूरु (2) भीलपुर (3) अलवर (4) फरीदा

Ans. (3)

व्याख्या - 20वीं सदी में राजस्थान में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किए गए स्थान क्रमशः गंगानगर (50.6°C, 14 जून, 1934 को), अलवर (50.6°C, 10 मई, 1956 को) एवं भीलपुर (50°C, 3 जून, 1995 को) है।

- राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है?

[पटवार परीक्षा - 2011]

- (1) अप्रैल (2) जून (3) मई (4) जुलाई

Ans. (2)

व्याख्या - राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु मार्च के आरम्भ से जून तक रहती है। कर्क रेखा जो राज्य के दक्षिण से होकर गुजरती है, पर 21 मार्च को प्रकाश की अवधि की वृद्धि और प्रकाश की किरणों का कोण सीधा बनने लगता है जिसके फलस्वरूप राज्य में मार्च से जून तक तापमान उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। जून के महीने में तो उच्चतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस ऋतु में वायुदाब के परिणामस्वरूप तेज हवाएँ या आँधियाँ चलती हैं।

- राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में सम्भावित है, वह है:

[R.A.S. Pre Ex., 2010]

- (1) बूँदी (2) वारां (3) जैसलमेर (4) राजसमन्द

Ans. (3)

व्याख्या : सूर्य 21 जून को कर्क रेखा के उत्तरी अक्षांश पर लम्बवत् चमकने लगता है। इस दिन सबसे लम्बा दिन और सबसे छोटी रात होती है। कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्रों में 21 जून को दोपहर में परछाई नहीं बनती है इसलिए इसे 'नो शैडो जोन' कहते हैं। अतः तापमान की अधिकता के कारण जैसलमेर में वायुदाब न्यूनतम हो जाता है। 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होना प्रारम्भ हो जाता है।

- राजस्थान में शुष्कतम जिला कौनसा है-

[कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (विप) 14.9.2019]

- (1) जोधपुर (2) जैसलमेर (3) बाड़मेर (4) बीकानेर

Ans. (2)

व्याख्या-राजस्थान का सबसे शुष्क जिला जैसलमेर है तथा सबसे शुष्क स्थान फलींदी जिला है।

□ राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है ?

[स्कूल व्याख्या (Coach)-20.10.2022] [वनरक्षक परीक्षा - 2011]

- (1) 48 से 52 सेमी. (2) 63 से 67 सेमी.
(3) 57 से 58 सेमी. (4) 58 से 62 सेमी.

Ans. (3)

व्याख्या- राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत 57.51 सेमी. (575.1 mm) है।

□ राजस्थान में औसत वर्षा होती है-[A.A.O.: 29.01.2013]

- (1) 89.5 सेमी. (2) 57.51 सेमी.
(3) 117.6 सेमी. (4) 45.3 सेमी.

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ राजस्थान को दो भागों में बाँटने वाली समवर्षा रेखा है? [अन्वेषक - 27.12.2020][Police Constable- 1998]

[III Grade (Sanskrit)-27.2.2023][जेल प्रहरी- 21-10-2018, S-I]

[कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (भौतिक) 21.9.2019]

[हाथकरिया निरीक्षक (उद्योग विभाग)-22.12.2019]

- (1) 25 सेमी. की (2) 50 सेमी. की
(3) 100 सेमी. की (4) 150 सेमी. की

Ans. (2)

व्याख्या - • 10 सेमी. वर्षा रेखा - यह धार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती है तथा भारत-पाक सीमा के सहारे चलने वाली वर्षा रेखा है। राजस्थान में केवल जैसलमेर से गुजरती है।

• 25 सेमी. वर्षा रेखा - ये उत्तर-पश्चिमी मरुस्थल को लगभग समान दो भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा है। इसके पश्चिम में शुष्क रेतीला मरुस्थल है तथा पूर्व में अर्द्धशुष्क मरुस्थल है।

• 50 सेमी. वर्षा रेखा - ये राजस्थान को लगभग समान दो भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा है। ये वर्षा रेखा अरावली की पश्चिमी सीमा का (50 सेमी. से कम) तथा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा (50 से 100 सेमी. के मध्य) का निर्धारण करती है।

□ पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है-

[JEN (Mechanical) Diploma- 20.05.2022]

[वनरक्षक-11.12.2022(S-I)][द्वितीय श्रेणी अध्यापक-01.05.2017]

- (1) 30 सेमी. वर्षा रेखा से (2) 50 सेमी. वर्षा रेखा से
(3) 60 सेमी. वर्षा रेखा से (4) 20 सेमी. वर्षा रेखा से

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है-

[व्याख्यात आनुवंशिक विभाग-11.11.2021]

- (1) दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पश्चिम की ओर
(2) दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर
(3) दक्षिण से उत्तर की ओर (4) पूर्व से पश्चिम की ओर

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्द्ध-शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौनसी समवर्षा रेखा अलग करती है?

[VDO Mains -09.07.2022]

[स्नातकोत्तर अधिकारी- 20.12.2021]

- (1) 10 सेमी. (2) 50 सेमी. (3) 75 सेमी. (4) 25 सेमी.
Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ 10 सेमी. की समवर्षा रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है-

[Research Officer-04.08.2024]

- (1) हनुमानगढ़ (2) जैसलमेर (3) बीकानेर (4) गंगानगर
Ans. (*) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ 30 सेमी. समवर्षा रेखा (औसत वार्षिक वर्षा) निम्नलिखित किन जिलों में गुजरती है-

[AEN -30.06.2024]

- (1) जैसलमेर तथा गंगानगर (2) बाड़मेर तथा सीकर
(3) जोधपुर तथा हनुमानगढ़ (4) गंगानगर तथा पाली
Ans. (3)

□ राजस्थान के कौनसे जिले 50 सेमी. सम वर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित हैं [Assist. Professor-22.9.2021]

1. दीसा 2. चूरू 3. हनुमानगढ़ 4. भीलवाड़ा
(1) 1, 2 और 3 (2) 1, 3 और 4
(3) 2 और 4 (4) 2 और 3

Ans. (4)

□ निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौनसा समूह दक्षिण-पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है-

[II Grade - 30.07.2023 (S-I)]

- (1) जयपुर, हनुमानगढ़, बून्दी, बाँसवाड़ा
(2) हनुमानगढ़, जयपुर, बून्दी, बाँसवाड़ा
(3) बून्दी, हनुमानगढ़, जयपुर, बाँसवाड़ा
(4) बाँसवाड़ा, बून्दी, जयपुर, हनुमानगढ़

Ans. (2)

व्याख्या- जिलेवार औसत वार्षिक वर्षा : एक दृष्टि में			
जिला	औसत वर्षा	जिला	औसत वर्षा
1. बांसवाड़ा	95.03	2. बारां	87.38
3. सवाई माधोपुर	87.34	4. प्रतापगढ़	84.49
5. झालावाड़	84.43	6. चित्तौड़गढ़	84.15
7. बूंदी	77.34	8. धौलपुर	74.45
9. कोटा	73.24	10. डूंगरपुर	72.89
11. भीलवाड़ा	68.32	12. करौली	67.07
13. टोंक	66.83	14. भरतपुर	66.39
15. अलवर	65.73	16. उदयपुर	64.50
17. अजमेर	60.18	18. सिरोंही	59.12
19. राजसमंद	56.78	20. जयपुर	56.38
21. दोसा	56.10	22. सीकर	44.03
23. पाली	42.44	24. झुझुनूँ	40.51
25. जालौर	37.00	26. चुरू	35.47
27. जोधपुर	31.37	28. नागौर	31.17
29. हनुमानगढ़	27.35	30. बाड़मेर	26.57
31. बीकानेर	24.30	32. गंगानगर	22.64
33. जैसलमेर	18.55		

Source : Agriculture Statistics 2021-22

- औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौनसा अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित है?

[Protection Officer - 28.01.2023]

- (1) भरतपुर, गंगानगर, जयपुर, जोधपुर
- (2) उदयपुर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर
- (3) भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, गंगानगर
- (4) उदयपुर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- निम्नलिखित में से कौनसे जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है?

[RAS - 01.10.2023]

- (1) धौलपुर, राजसमंद, जालौर (2) भीलवाड़ा, बारां, सीकर
- (3) राजसमंद, जालौर, धौलपुर (4) पाली, जयपुर, भरतपुर

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है- [Asst. Professor- 7.1.2024]

- (1) बाड़मेर, बूंदी, सीकर (2) जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर
- (3) जयपुर, चुरू, अजमेर (4) जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान में निम्न में से कौनसा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है- [पशु परिवार- 1.12.2024 (S-II)]

(1) नागौर (2) बीकानेर (3) राजसमंद (4) चुरू

Ans. (3) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- 'लू' शब्द से क्या तात्पर्य है? [वनस्पति परीक्षा - 2011]
[CTET - 11.2.2023 (S-II)] [J.E.N. (विद्युत) डिप्री-29.11.2020]

- (1) थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएँ
- (2) धूलभरी एवं शुष्क हवाएँ/स्थानीय गर्म हवा
- (3) जल राशियों से युक्त हवाएँ
- (4) समगति से बहने वाली हवाएँ

Ans. (2)

व्याख्या - ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को 'लू' के नाम से जाना जाता है। मई-जून महीनों में सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त रान्य के भू-भाग के वायुमण्डल में कहीं-कहीं संवाहनिक धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। परिणामतः वायु भंवर उत्पन्न हो जाते हैं। लघु क्षेत्र पर इन्हें 'भमूल्या' कहते हैं।

- राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म एवं धूल भरी हवाएँ कहलाती हैं-

[पशु परिवार-1.12.2024 (S-I & II)]

[पशु परिवार-2.12.2024 (S-I)] [पशु परिवार-3.12.2024 (S-I)]

[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-08.11.2020 (I)]

- (1) लू (2) खेजड़ी (3) सुखोवेय (4) कारबुरान

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान में मई-जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूलभरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है-

1. कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति।
2. अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण-पश्चिम हवाओं के समांतर है।

3. अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति

[RAS-05.08.2018]

- (1) 1 एवं 3 (2) 1, 2 एवं 3 (3) 1 एवं 2 (4) केवल 1

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान में धूलभरी आंधियाँ (Dust Storms) चलने के लिए आवश्यक दशा कौनसी है?

[स्कूल व्याख्याता परीक्षा-09.01.2020]

- (1) उच्च वार्षिक तापान्तर (2) शीत ऋतु में उच्च वायुदाब
- (3) संवहनीय क्रियाएँ

- (4) तिब्बत के पठार पर निम्न वायुदाब दशाएँ

Ans. (3) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ राजस्थान के कौनसे जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पायी जाती है? [कॉलेज व्याख्याता-30.5.2019]

- (1) टोंक, सवाई-माधोपुर एवं करौली
- (2) झालावाड़, कोटा एवं बारां
- (3) सिराही, उदयपुर एवं राजसमन्द
- (4) जयपुर, दौसा एवं भरतपुर

Ans. (2)

व्याख्या - जिला स्तर पर वर्षा होने वाले दिनों की सर्वाधिक संख्या झालावाड़ में 40 दिन, बाँसवाड़ा में 38 दिन तथा सबसे कम जैसलमेर में 5 दिन है। वर्षा के दिनों की संख्या भी दक्षिण व दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर कम होती जाती है।

□ मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं?

[RPSC II Grade Teacher Exam-2010]

- (1) पूर्व से पश्चिम
- (2) दक्षिण से पश्चिम
- (3) समुद्र से स्थल
- (4) स्थल से समुद्र

Ans. (3)

व्याख्या - मानसूनी पवनें : मानसूनी पवनें मौसम के अनुसार चलती हैं। ये 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर तथा 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। इनका क्षेत्र व्यापारिक पवनों का प्रदेश है। यहाँ महाद्वीपों और महासागरों की विशेष स्थिति में वायुदाब की ऐसी अवस्थाएँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे व्यापारिक पवनों का रूप भंग हो जाता है और उनका स्थान मानसूनी पवनें ले लेती हैं। ग्रीष्म में ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं जिन्हें 'ग्रीष्मकालीन मानसून' कहते हैं। शीत ऋतु में ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, जिन्हें 'शीतकालीन मानसून' कहते हैं।

□ राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्म कालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है- [PTI-23.02.2015]

- (1) दक्षिणी भाग
- (2) दक्षिण पश्चिमी भाग
- (3) दक्षिण पूर्वी भाग
- (4) उत्तर पूर्वी भाग

Ans. (2)

व्याख्या - ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण तापमान उत्तरी भाग की अपेक्षा नीचे रहता है।

□ राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है-

[III Grade (Punjabi) -28.2.2023] [पुलिस उपनिरीक्षक-7.10.2018]

- (1) जुलाई से अगस्त
- (2) जनवरी से फरवरी

- (3) अक्टूबर से दिसम्बर
- (4) मार्च से जून

Ans. (3)

व्याख्या - राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन काल अक्टूबर से मध्य नवम्बर तक रहता है।

□ पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौनसा एक कारण नहीं है? [JEN - 21.08.2016]

- (1) अरावली की अवस्थिति
- (2) वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थिति
- (3) मानसून आगमन के समय में अति-उष्णता
- (4) ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब

Ans. (4)

व्याख्या - पश्चिमी राजस्थान में मानसूनी वर्षा कम होने के कारण - वनस्पति रहित आवरण, नग्न चट्टानों एवं अत्यधिक गर्म व शुष्क हवाओं के कारण संघनन की बजाय वाष्पीकरण हो जाता है जिससे सापेक्षिक आर्द्रता 90 प्रतिशत से घटकर 50 प्रतिशत ही रह जाती है। सुदूर पश्चिम में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता पाई जाती है।

□ राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है-

[स्कूल व्याख्याता (Physical Edu.)-21.10.2022]

- (1) उत्तरी-पूर्वी
- (2) दक्षिणी-पूर्वी
- (3) पश्चिमी
- (4) दक्षिणी

Ans. (3) **व्याख्या -** उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है- [IInd Grade Spe. Edu. 2017]

[Veterinary Officer - 02.08.2020]

- (1) सुदूर पश्चिमी भाग
- (2) उत्तर-पूर्वी भाग
- (3) दक्षिणी भाग
- (4) उत्तरी भाग

Ans. (1) **व्याख्या -** उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ निम्न में से कौनसा कथन राजस्थान के शरदीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है?

[CET-G (S-I) - 28.09.2024]

- (1) हिमालय के उत्तर में एक अत्यधिक विकसित दबाव केन्द्र सर्दियों में वर्षा को प्रभावित करता है।
- (2) समुद्री उच्च दबाव क्षेत्र से स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएँ चलने लगती हैं, जिससे बारिश होती है।
- (3) स्थलीय उत्पत्ति के कारण हवाएँ शुष्क होती हैं, जिससे वर्षा प्रभावित होती है।
- (4) इस अवधि में कुछ हवाएँ भूमध्यसागरीय चक्रवातों के सम्पर्क में आने के बाद वर्षा लाती हैं।

Ans. (2)

- निम्न कथनों में से सही कथन हैं-

[CET-G (S-II) - 28.09.2024]

कथन (1) - बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है।

कथन (2) - बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना अधिक वर्षा किए गुजरता है, क्योंकि इसके गुजरने के मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है।

(1) कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 सही है।

(2) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।

(3) कथन 1 और कथन 2 गलत हैं।

(4) कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है।

Ans. (4)

- राजस्थान के मरुस्थल में ग्रीष्मकाल में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है जिसका कारण है-

[मूल्यांकन अधिकारी-23.08.2020]

(1) वायुमण्डल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी एवं वनस्पति की कमी।

(2) उच्च वायुमण्डलीय दाब, नग्न चट्टानों की उपस्थिति एवं रेत के टीले का पाया जाना।

(3) झीलों की उपस्थिति, बिखरे अधिवास एवं तीव्र वायु की गति।

(4) निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, दिन में अधिक तापमान एवं तेज वायु की गति।

Ans. (1)

व्याख्या - वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति और वनस्पति की कमी के कारण मरुस्थलीय भागों में रात्रि में तापमान अचानक गिर जाता है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में दैनिक तापान्तर सर्वाधिक पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी-पश्चिम क्षेत्र में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है।

- ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब का कौनसा क्षेत्र होता है-

[मूल्यांकन अधिकारी-23.08.2020]

(1) पूर्वी (2) उत्तरी-पूर्वी (3) दक्षिण (4) उत्तर-पश्चिम

Ans. (4) **व्याख्या -** उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना हुई-

(1) 2013 (2) 2016 (3) 2018 (4) 2019

Ans. (4)

व्याख्या - राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 04 सितम्बर, 2019 को की गई।

- निम्न में कौनसा कथन राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं है? [पयु परीक्षर-3.12.2024 (S-I)]

(1) पश्चिमी रेगिस्तान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है जिसका वार्षिक औसत 25 सेमी. है।

(2) राजस्थान में औसत वर्षा अधिक नहीं है क्योंकि यह आंतरिक भाग में स्थित है।

(3) अरावली शृंखला का विस्तार मानसूनी पवनों के लंबवत है।

(4) शीत ऋतु में मावठ से थोड़ी वर्षा प्राप्त हो जाती है।

Ans. (3)

व्याख्या - अरावली शृंखला का विस्तार मानसूनी पवनों के समान्तर है।

- ग्रीष्म ऋतु (जून-जुलाई) में सर्वाधिक आँधियाँ निम्न में से किस जिले में चलती है? [पटवार-2011]

[पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III -19.9.2020][VDO-27.12.2021 (S-I)]

(1) बीकानेर (2) बाड़मेर (3) जैसलमेर (4) गंगानगर

Ans. (4)

व्याख्या - राज्य के विभिन्न स्थानों पर एक वर्ष में आँधियों की संख्याओं का औसत श्रीगंगानगर (27 दिन) में सर्वाधिक है।

- राजस्थान के किस जिले में दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है?

[II Grade (S-II) -29.1.2023]

(1) गंगानगर (2) बीकानेर (3) पाली (4) हनुमानगढ़

Ans. (3)

- मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है?

[RPSC II Grade Teacher Exam-2010]

(1) फारसी (2) जर्मन (3) अरबी (4) अंग्रेजी

Ans. (3)

व्याख्या - मानसून शब्द अरबी भाषा के 'मौसिम' शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मौसम।

- भारतीय मौसम विभाग की वैधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है-

[JEN (Civil) Degree 12.09.2021]

(1) माउण्ट आबू

(2) जयपुर

(3) कोटा

(4) जोधपुर

Ans. (2)

- सामान्यतया राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? [II Grade (SS) 2011]
[EO & RO - 14.05.2023 (S - II)] [Asst. Town Planner- 16.06.2023]
- (1) पाँच (2) चार (3) छः (4) तीन
- Ans. (1)

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश (5)

जलवायु प्रदेश	तापक्रम सेन्टीग्रेट	वर्षा सेमी. वार्षिक	वनस्पति	मृदा	प्रतिनिधि नगर	विस्तार
शुष्क (Dry) मरुस्थलीय	ग्रीष्म 40°-45° शीत 0°-10°	0-20	मरुद्भिद	एन्टीसोल	जैसलमेर	उ. बाड़मेर, जैसलमेर, फलीदी, द. गंगानगर, पश्चिमी बीकानेर, उ.-प. जोधपुर, प. नागौर, प. चूरू
अर्द्ध-शुष्क (Semi-dry)	ग्रीष्म 36°-42° शीत 10°-17°	20-40	स्टैपी	एरिडीसोल (बलुई-रेतीली)	जोधपुर	गंगानगर, हनुमानगढ़, द.-पू. बाड़मेर, झुन्झुनूँ, सीकर, नागौर, जालोर, जोधपुर, पाली, बालोतरा, चूरू, डीडवाना-कुचामन, उ. व्यावर, उ. सिरोंही
उप-आर्द्र (Sub-humid)	ग्रीष्म 28°-36° शीत 12°-18°	40-60	मिश्रित पतझड़	अल्फीसोल (जलोढ़)	जयपुर	अलवर, जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, व्यावर, भीलवाड़ा, कोटपूतली- बहरोड़, खैरथल-तिजारा एवं द.-पू. पाली
आर्द्र (Humid)	ग्रीष्म 30°-34° शीत 14°-17°	60-80	पतझड़	इनसेप्टीसोल (लाल-काली)	स.माधोपुर	धौलपुर, स. माधोपुर, करौली, बूंदी, राजसमन्द, उदयपुर, उ.सलूम्वर, डीग, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, उ. प्रतापगढ़, वाराँ
अति आर्द्र (High Humid)	ग्रीष्म 30°-34° शीत 12°-18°	80 से अधिक	सवाना तुल्य	वर्टीसोल (मध्यम काली)	झालावाड़	डूंगरपुर, झालावाड़, द. प्रतापगढ़, बाँसवाड़ा, द. सलूम्वर, द.बाराँ, उदयपुर, सिरोंही, कोटा

- सुमेलित कीजिए- [II Grade (Sans.) -12.2.2023 (S-I)]

- (A) शुष्क (1) अलवर
(B) अर्द्ध-शुष्क (2) झालावाड़
(C) उप-आर्द्र (3) जैसलमेर
(D) अतिआर्द्र (4) चूरू

कूट : (A) (B) (C) (D) (A) (B) (C) (D)

- (1) 4 3 2 1 (2) 3 4 1 2
(3) 1 2 4 3 (4) 2 1 3 4

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पायी जाती है? [EO & RO - 14.05.2023 (S - I)]

- (1) सवाई माधोपुर (2) राजसमन्द
(3) सिरोंही (4) बीकानेर

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान में कौनसी जलवायु नहीं पाई जाती है?

[महिला पर्यवेक्षक परीक्षा (Non-TSP) - 29.11.2015]

- (1) शुष्क (2) अर्द्ध शुष्क (3) आर्द्र (4) ध्रुवीय

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- सुमेलित कीजिये:[REET (Level - II, S-II) -23.07.2022]

- A. जैसलमेर 1. अति-आर्द्र
B. जयपुर 2. आर्द्र
C. सवाई माधोपुर 3. उप-आर्द्र
D. झालावाड़ 4. शुष्क

कूट: A B C D A B C D

- (1) 3 2 1 4 (2) 4 3 1 2
(3) 4 2 3 1 (4) 4 3 2 1

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान के किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती है? [II Grade (Sans. Dept.)-29.12.2024]

- (1) जालोर (2) जयपुर
(3) पाली (4) जोधपुर

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- उत्तर-पूर्वी राजस्थान की जलवायु है-

[कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (असुरक्षित) 21.9.2019]

(1) अर्द्ध शुष्क (2) आर्द्र (3) उप-आर्द्र (4) अति आर्द्र

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- एरिडीसोल्स राजस्थान के... जलवायु क्षेत्रों में मिलती है।

[Lab Assistant (Geography)-30.06.2022]

(1) आर्द्र (2) अर्द्ध-शुष्क (3) शुष्क (4) उप-आर्द्र

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- सुमेलित कीजिए [ग्राम सेवक परीक्षा - 18.12.2016]

मिट्टी के प्रकार जलवायु प्रदेश

(a) एरिडीसोल्स (1) शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क
(b) इनसेप्टीसोल्स (2) अर्द्ध-शुष्क एवं आर्द्र
(c) अल्फीसोल्स (3) उप-आर्द्र एवं आर्द्र
(d) वर्टीसोल्स (4) आर्द्र एवं अति-आर्द्र

कूट a b c d a b c d

(1) 1 3 4 2 (2) 1 2 3 4

(2) 1 3 2 4 (4) 4 1 2 3

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- मृदा प्रकार एवं क्षेत्र के युग्मों में कौनसा एक सुमेलित नहीं है? [JEN (Civil) Diploma-06.12.2020]

(1) एरिडीसोल्स-अर्द्ध शुष्क
(2) अल्फीसोल्स-आर्द्र
(3) इनसेप्टीसोल्स-अर्द्ध आर्द्र/उप आर्द्र
(4) वर्टीसोल्स-शुष्क

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- अर्द्ध-शुष्क जलवायु वाला जिला है-[जेलप्रहरी 28.10.18]

(1) झालावाड़ (2) प्रतापगढ़ (3) जयपुर (4) जोधपुर

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान का वह जिला, जहाँ उष्णकटिबंधीय स्टेपी, अर्द्धशुष्क, उष्ण जलवायु पायी जाती है, वह है-

[III Grade (SST) -26.02.2023]

(1) झुन्झुनूँ (2) बाराँ (3) सिरौही (4) जोधपुर

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान के किन जिलों में उप- आर्द्र जलवायु पायी जाती है? [व्याख्याता आयुर्वेद विभाग-13.11.2021]

[वनरक्षक-13.12.2022(S-I)]

(1) जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक
(2) उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़
(3) कोटा, बाराँ, बूँदी, झालावाड़

(4) गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- जयपुर, दीसा तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? [Asstt. Fire Officer -29.1.2022]

(1) आर्द्र (2) उप-आर्द्र
(3) ऊष्ण-आर्द्र (4) अर्द्ध-शुष्क

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- झालावाड़ और बाँसवाड़ा जिले किस जलवायु खण्ड में सम्मिलित हैं- [Head Master -11.10.2021]

(1) आर्द्र प्रदेश (2) अर्द्ध शुष्क प्रदेश
(3) अति-आर्द्र प्रदेश (4) उप-आर्द्र प्रदेश

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौनसे जिले आते हैं ? [वनरक्षक परीक्षा - 2011]

(1) झालावाड़, बाँसवाड़ा (2) बूँदी, सिरौही
(3) जयपुर, सीकर (4) भरतपुर, धौलपुर

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौनसा जिला स्थित नहीं है? [CET - 5.2.2023 (S-I)]

(1) सिरौही (2) उत्तरी चित्तौड़गढ़
(3) बाँसवाड़ा (4) बाराँ

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान का कौनसा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? [CET - 5.2.2023 (S-I)]

(1) अजमेर (2) कोटा
(3) जयपुर (4) बीकानेर

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान का कौनसा क्षेत्र अर्द्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अन्तर्गत आता है- [PSI - 13.09.2021]

(1) उदयपुर, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा
(2) जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुन्झुनूँ
(3) प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूँदी, बाराँ
(4) गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू

Ans. (2)

- 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमण्डलीय दशाओं को कहते हैं-[क.अनुदेशक (फिटर)- 23.03.2019]

(1) मौसम (2) जलवायु
(3) ऋतु (4) चक्रवात


Ans. (2)

व्याख्या - किसी भू-भाग पर लम्बी अवधि (30 वर्ष से अधिक) के दौरान विभिन्न समयों में विविध मौसमों की औसत अवस्था उस भू-भाग की जलवायु कहलाती है। मौसम जलवायु की क्षणिक अवस्था है। कुछ समय, मिनट, घण्टे, या 4-5 दिन के सम्मिलित रूप को मौसम कहते हैं तथा कुछ माह के सम्मिलित रूप को ऋतु कहते हैं।

□ निम्न शहरों का औसत मासिक तापमान का वितरण बहुरेख आलेख (i), (ii), (iii) एवं (iv) से दर्शाया गया है:

[RAS Pre Exam-26.10.2013]

- (A) गंगानगर (B) जयपुर
(C) कोटा (D) माउन्ट आबू



निम्न कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए-

कूट : (A) (B) (C) (D) (A) (B) (C) (D)

- (1) (ii) (iii) (i) (iv) (2) (iii) (ii) (iv) (i)
(3) (i) (iii) (ii) (iv) (4) (iv) (iii) (ii) (i)

Ans. (4)

□ वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है? [महिला पर्यवेक्षक परीक्षा (Non-TSP) - 29.11.2015]

- (1) कोपेन (2) केंड्र्यू
(3) ट्रिवार्थी (4) थॉर्नवेट

Ans. (4)

व्याख्या : भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा, तापमान और आर्द्रता को जलवायु वर्गीकरण का आधार माना है। डॉ. कोपेन ने अपने वर्गीकरण का आधार वनस्पति को माना, थॉर्नवेट ने वर्षा की प्रभावशीलता एवं तापीय दक्षता को माना तथा प्रो. ट्रिवार्थी ने कोपेन के वर्गीकरण का विस्तार करते हुए प्राकृतिक आधार पर वनस्पति को अपने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है।

□ कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है? [महिला पर्यवेक्षक परीक्षा (Non-TSP) - 29.11.2015]

- (1) वनस्पति (2) वर्षा
(3) तापमान (4) वायुदाब

Ans. (1)

व्याख्या - जर्मन निवासी डॉ. व्लादिमीर कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को (1918में) चार भागों में बाँटा जिसे 1936 में मान्यता मिली -

1. BWhw (उष्ण कटिबन्धीय शुष्क) - जैसलमेर, बीकानेर, फलीदी, गंगानगर, हनुमानगढ़ और पश्चिमी चूरु जिले का कुछ भाग। प्रतिनिधि नगर-बीकानेर

2. BShw (उष्ण कटिबन्धीय अर्द्ध-शुष्क/स्टैपी जलवायु) - अरावली के पश्चिम का क्षेत्र (जालौर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, डीडवाना- कुचामन, चूरु, सीकर, पाली, उत्तरी अजमेर, झुन्झुनूँ), प्रतिनिधि नगर-नागौर


3. Cwg (उपोष्ण कटिबन्धीय आर्द्र जलवायु) - पूर्वी और मध्य राजस्थान का अरावली से पूर्व का भाग। अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, कोटा, बूँदी, सवाईमाधोपुर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली- बहरोड़, जयपुर, डींग, धौलपुर, ब्यावर, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, बूँदी। वनस्पति- धोकड़ा वन सर्वाधिक (सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश), प्रतिनिधि नगर - टोंक

4. Aw (उष्ण कटिबन्धीय आर्द्र जलवायु) - डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, सलूम्बर, बारां, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, माउण्ट आबू (सिरोही) तथा झालावाड़ा। सबसे छोटा जलवायु प्रदेश। वनस्पति - सवाना तुल्य, प्रतिनिधि नगर-डूंगरपुर

कोपेन का जलवायु वर्गीकरण



जर्मनी निवासी कोपेन का भारत में जलवायु वर्गीकरण



□ कौनसी जलवायु राजस्थान में नहीं पायी जाती है?


[I Grade (GK) -15.10.2022][II Grade (S-I) -29.1.2023]

(1) BWhw (2) BSKw (3) Cwg (4) Aw

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ राजस्थान के उक्त मानचित्र में कोपेन के जलवायु प्रदेश को (i), (ii), (iii) और (iv) से अंकित सही अनुक्रम पहचानिए-

[Patwar Main 24.12.16]



(1) Cwg, BWhw, BShw, Aw

(2) Aw, Cwg, BShw, BWhw

(3) BWhw, BShw, Cwg, Aw

(4) BShw, BWhw, Aw, Cwg

Ans. (3) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन-सा सुमेलित नहीं है? [पटवारी प्रारम्भिक-2016]

(1) Aw - दक्षिणी राजस्थान (2) Cwg - उत्तरी राजस्थान

(3) BWhw-शुष्क मरुस्थल (4) BShw-अर्द्धशुष्क मरुस्थल

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ निम्न में से कौन-सा राजस्थान में BShw प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? [Archivist-03.08.2024][उद्योग निरीक्षक-24.06.2018]

(1) अरावली का उत्तरी भाग (2) अरावली का दक्षिणी भाग

(3) अरावली के पूर्व का भाग

(4) अरावली के पश्चिम का भाग

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, राजस्थान के किन जिलों में 'स्टेपी जलवायु' पायी जाती है?

[CET : 08.01.2023 (S-II)]

(1) जैसलमेर और बीकानेर (2) गंगानगर और हनुमानगढ़

(3) बाड़मेर, जालौर, जोधपुर (4) जयपुर, दौसा, टोंक

Ans. (3) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालौर, सीकर, नागौर और झुन्झुनूं, निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल हैं?

[CET : 07.01.2023 (S-II)]

(1) BWhw (2) BShw (3) Bwkw (4) Bskw

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ सही सुमेलित नहीं है? [चनरक्षक-12.12.2022 (S-I)]

(1) Aw - सीकर, चूरू

(2) BShw - बाड़मेर, जालौर

(3) BWhw - जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर

(4) Cwg - अरावली के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ कोपेन के अनुसार किन जिलों में BShw प्रकार की जलवायु पाई जाती है? [Head Master - 02.09.2018]

(1) बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर

(2) भीलवाड़ा, नागौर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़

(3) झालावाड़, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, बारां

(4) जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुन्झुनूँ जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित हैं- [कृषि अधिकारी (कृषि विभाग)-19.1.2021]

(1) BWhw (2) BShw (3) Cwg (4) Aw

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- BWhw से अभिप्राय है- [महिला पर्यवेक्षक- 29.11.2015]
[PTI (Grade-III)-25.9.2022] [ARO -27.08.2022]

(1) शुष्क शीत जलवायु (2) आर्द्र
(3) शुष्क उष्णकटिबंधीय-मरुस्थल (4) अति आर्द्र

Ans. (3) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- कोपेन के अनुसार, राजस्थान में कौनसा जलवायु प्रकार उष्ण कटिबंधीय शुष्क (मरुस्थलीय) जलवायु को दर्शाता है? [Asst. Testing Officer - 27.07.2021]
[द्वितीय श्रेणी अध्यापक-26.04.2017][जेल प्रहरी-27-10-2018, S -III]

(1) Aw (2) Cwg (3) BShw (4) BWhw

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWhw जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है, वह है-

[III Grade (Sanskrit) -27.02.2023]

(1) बाड़मेर (2) जोधपुर (3) बीकानेर (4) जैसलमेर

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- निम्नलिखित में से कौनसा (जलवायु प्रकार-जिला) सुमेलित नहीं है? [JEN (Civil) Degree - 18.05.2022]

(1) BWhw- गंगानगर (2) BShw- जयपुर
(3) Cwg - अलवर (4) AW- कोटा

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है?

[कनिष्ठ अनुदेशक (इलेक्ट्रीशियन) परीक्षा- 24.03.2019]

(1) BWhw (2) Cwg (3) Aw (4) BShw

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- सुमेलित कीजिए- [वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक -19.06.2022]
कोपेन के जलवायु प्रदेश जिले

(A) Aw (1) बाँसवाड़ा
(B) BShw (2) गंगानगर
(C) BWhw (3) धौलपुर
(D) Cwg (4) सीकर

कूट : (A) (B) (C) (D) (A) (B) (C) (D)

(1) 1 4 3 2 (2) 2 1 3 4

(3) 1 4 2 3 (4) 4 2 3 1

Ans. (3) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौनसे सही सुमेलित है? [Assistant Agri. Officer -28.05.2022]

1. Aw - झालावाड़ 2. Cwg - बाँसवाड़ा

3. BShw - अलवर 4. BWhw - बीकानेर

(1) 2 एवं 3 (2) 1, 3 एवं 4

(3) 2, 3 एवं 4 (4) 1 एवं 4

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, राजस्थान के कौनसे भागों में 'Aw' प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है? [Superintendent Garden - 28.07.2021]
[पशुधन सहायक 04.6.2022]

(1) दक्षिणी एवं दक्षिणी-पूर्वी भाग

(2) मध्यवर्ती एवं उत्तरी भाग

(3) उत्तरी एवं उत्तरी-पूर्वी भाग

(4) पश्चिमी एवं दक्षिणी-पश्चिमी भाग

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौनसे जिले 'Aw' प्रकार की जलवायु में सम्मिलित है? [प्रयोगशाला सहायक-3.2.2019][I Grade Geo.-16.10.2022]
[कृषि अधिकारी (कृषि विभाग)-19.1.2021][ARO - 29.8.2022]

(1) उदयपुर-सिरोही-जालौर-राजसमन्द

(2) जयपुर-अलवर-दौसा-भरतपुर

(3) बाँसवाड़ा-डूंगरपुर-झालावाड़-प्रतापगढ़

(4) कोटा-बूंदी-झालावाड़-सवाई माधोपुर

Ans. (3) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- कोपेन के राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार 'AW' जलवायु पाई जाती है -

[I Grade (Sanskrit Edu.) - 15.11.2022]

(1) जयपुर जिले में (2) भरतपुर जिले में

(3) नागौर जिले में (4) डूंगरपुर जिले में

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- निम्नलिखित में से कौनसा Cwg प्रकार की जलवायु दर्शाता है-[School Lecturer (Sanskrit Edu.)-04.08.2020]

(1) भरतपुर (2) बाँसवाड़ा (3) सीकर (4) हनुमानगढ़

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान के चुरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है?
[कनिष्ठ अनुदेशक (फिटर) - 23.03.2019]
(1) Aw (2) BShw (3) Cwg (4) Amw
Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
- कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, डूंगरपुर और बाँसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है?
[मूल्यांकन अधिकारी-23.08.2020]
[CET : 08.01.2023 (S-I)] [जेल प्रहरी-21-10-2018, S-I]
(1) BWhw (2) BShw (3) Cwg (4) Aw
Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
- कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में 'Aw' प्रकार की जलवायु नहीं पायी जाती है?
[स्कूल व्याख्याता परीक्षा-06.01.2020]
(1) बाँसवाड़ा (2) झालावाड़ (3) डूंगरपुर (4) बूंदी
Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
- कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौनसा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है?
[रसायनज्ञ परीक्षा-06.08.2024]
[Lab Assistant (Science) -28.06.2022]
(1) Cwg (2) Aw (3) BShw (4) BWhw
Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
- कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है-
[II Grade (Sans. Deptt.) -17.02.2019]
[वनपाल-06.11.2022(S-I)] [ARO (Entomology)-30.08.2022]
(1) BWhw (2) BShw (3) Cwg (4) Aw
Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
- कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश एवं जिला सुमेल नहीं है-
[JEN (यांत्रिकी/विद्युत) डिप्लोमा -26.12.2020]
(1) Aw - बाँसवाड़ा (2) BWhw - बाड़मेर
(3) BShw - पाली (4) Cwg - टोंक
Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
- Cwg प्रदेश के अन्तर्गत आने वाला राजस्थान का भूभाग कौनसा है? [जेल प्रहरी परीक्षा 20-10-2018, Shift-II]
[वनरक्षक-13.12.2022(S-II)]
(1) अरावली पर्वत के उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भाग
(2) अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग केवल
(3) इस प्रकार में राजस्थान का कोई भू-भाग नहीं है
(4) अरावली पर्वत के दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी भाग

- Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
- कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न से कौनसे सही सुमेलित हैं- [R.A.S. - 27.10.2021]
1. Cwg - भरतपुर 2. BWhw - बाड़मेर
3. BShw - गंगानगर 4. Aw - डूंगरपुर
(1) 1, 3 व 4 (2) 2, 3 व 4 (3) 2 व 3 (4) 1 व 4
Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
- Cwg राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश के प्रतिनिधित्व करता है- [शोध अभ्यंता परीक्षा-04.08.2024]
(1) उष्ण कटिबन्धीय शुष्क (2) उष्णकटिबन्धीय आर्द्र
(3) उपोष्णकटिबन्धीय शुष्क (4) उप-आर्द्र
Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
- जलवायु प्रदेश - संकेताक्षर कोपेन को सुमेलित कीजिए- [संग्रहालयध्यक्ष - 19.06.2024]
a. उप-आर्द्र 1. Aw
b. उष्ण कटिबन्धीय शुष्क 2. BShw
c. स्टेपी 3. BWhw
d. उष्ण कटिबन्धीय आर्द्र 4. Cwg
(1) a-4, b-2, c-3, d-1 (2) a-1, b-2, c-3, d-4
(3) a-1, b-3, c-2, d-4 (4) a-4, b-3, c-2, d-1
Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
- राजस्थान में जलवायु प्रदेशों में कौनसा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? [CET-4.2.2023 (II)]
(1) BShw (2) Cwg (3) BWhw (4) Aw
Ans. (3)
- मेवात एवं डाँग क्षेत्र कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? [II Grade - 30.07.2023 (S-III)]
(1) Aw (2) BShw (3) BWhw (4) Cwg
Ans. (4)
- कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? [जेल प्रहरी परीक्षा 27-10-2018, Shift-II]
(1) Aw (2) BWhw (3) Cwg (4) BShw
Ans. (3)

व्याख्या - चूँकि कोपेन के वर्गीकरण का आधार 'वनस्पति' है अतः राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वाला धोकड़ा वृक्ष (लगभग 58%) 'Cwg' क्षेत्र पाया जाता है। अतः यह सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश होगा। (सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश बड़ा नहीं होगा जो कई पुस्तकों में दिया है गलत है।)

- थॉर्नवेट के अनुसार, DA'w जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौनसे जिले आते हैं?

[ARO (Agri. Che., Agronomy) 27.8.2022]

- (1) सिरोंही, पाली, अजमेर (2) गंगानगर, जयपुर
(3) बीकानेर, चूरू (4) जोधपुर, कोटा

Ans. (1) व्याख्या निम्नलिखित सारणी में देखें।

- सुमेरित नहीं है? [बैमक कम्प्यूटर अनुदेशक - 18.06.2022]

- (1) EA'd जलवायु प्रदेश - पूर्वी राजस्थान
(2) DB'w जलवायु प्रदेश-उत्तरी राजस्थान
(3) DA'w जलवायु प्रदेश-मध्य राजस्थान
(4) CA'w जलवायु प्रदेश - दक्षिण-पूर्वी राजस्थान

Ans. (1) व्याख्या निम्नलिखित सारणी में देखें।

- थॉर्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा बाँसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है- [आर्थिक अन्वेषक (उद्योग विभाग) - 25.03.2018]

- (1) EA'd (2) CA'w (3) DB'W (4) DA'w

Ans. (2) व्याख्या निम्नलिखित सारणी में देखें।

- DA'w जलवायु पाई जाती है। [महिला पर्यवेक्षक 29.11.2015]

- (1) मेवाड़ (2) बाँसवाड़ा, डूंगरपुर
(3) बूँदी, सवाई माधोपुर (4) भरतपुर

Ans. (3) व्याख्या निम्नलिखित सारणी में देखें।

- थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन-सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय (जैसलमेर) जलवायु को दर्शाता है? [J.N. (राजकी विद्युत) डिप्टी - 26.12.2020]

[कनिष्ठ अनुदेशक (फिटर) सीधी भर्ती परीक्षा - 23.03.2019]

[CIT - 5.2.2023 (S-I)] [Librarian III Grade 11.09.2022]

[Lab Assistant (Science) - 28.06.2022]

- (1) DB'W (2) EA'd
(3) DA'w (4) CA'w

Ans. (2) व्याख्या निम्नलिखित सारणी में देखें।

- थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है- [PTI Exam - 30.09.2018]

- (1) EA'd (2) CA'w (3) DA'w (4) DB'w

Ans. (3) व्याख्या निम्नलिखित सारणी में देखें।

- थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौनसे समूह में 'CA'w' प्रकार की जलवायु मिलती है- [FEO - 19.06.2024]

- (1) सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर
(2) कोटा, झालावाड़, बारां (3) चित्तौड़गढ़, अजमेर, बूँदी
(4) बूँदी, भीलवाड़ा, टोंक

Ans. (2) व्याख्या निम्नलिखित सारणी में देखें।

थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान का वर्गीकरण : एक दृष्टि में

जलवायु प्रदेश	क्षेत्र एवं प्रतिनिधि नगर	विशेषताएँ
(CA'w) उष्ण कटिबंधीय आर्द्र	द.-पू. उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, झालावाड़, बारां, कोटा, प्रतापगढ़ प्रतिनिधि नगर-डूंगरपुर	शीत ऋतु प्रायः सूखी रहती है। वनस्पति - सवाना एवं मानसूनी प्रकार की हैं।
(DA'w) उष्ण कटिबंधीय उपआर्द्र (सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश)	सिरोंही, जालौर, अजमेर, पाली, चित्तौड़गढ़, बूँदी, सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर अलवर, भीलवाड़ा, सीकर, टोंक, करौली, झुन्झुनूँ, धौलपुर, नागौर, बालोतरा, जोधपुर, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा, डीग, कोटपतली-बहरोड़, जयपुर, ब्यावर, राजसमन्द, उदयपुर, बाड़मेर, द.-पू. फलौदी प्रतिनिधि नगर-अजमेर	ग्रीष्मकालीन तापमान ऊँचे रहते हैं एवं वर्षा कम होती है। वनस्पति - अर्द्ध मरुस्थलीय प्रकार की।
(DB'w) मध्यतापीय अर्द्ध शुष्क मिश्रित	गंगानगर, चूरू, उ.-पू. बीकानेर, उत्तरी झुन्झुनूँ, हनुमानगढ़, प्रतिनिधि नगर-बीकानेर	ग्रीष्म ऋतु लम्बी, शीत ऋतु छोटी होती है। वनस्पति-कटौली झाड़ियाँ एवं अर्द्धशुष्क प्रकार की।
(EA'd) उष्ण शुष्क अथवा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश	पश्चिमी बीकानेर, उ.-प. फलौदी, जैसलमेर, उ. बाड़मेर, प्रतिनिधि नगर-जैसलमेर	अत्यंत गर्म और शुष्क जलवायु पाई जाती है। वनस्पति-अत्यधिक न्यून व मरुस्थलीय।