

3. प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप

□ राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बाँट सकते हैं?

[EO & RO - 14.05.2023 (S - II)] [महिला पर्यवेक्षक परीक्षा (Non-TSP) - 29.11.2015]

(1) एक

(2) चार

(3) दो

(4) छः

Ans. (2)

व्याख्या - राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रो. वी.सी. मिश्रा ने 'राजस्थान का भूगोल' नामक पुस्तक में किया। इन्होंने राजस्थान को सात भौगोलिक प्रदेशों (1. पश्चिमी शुष्क प्रदेश, 2. अर्द्ध-शुष्क प्रदेश, 3. नहरी प्रदेश, 4. अरावली प्रदेश, 5. पूर्वी कृषि-औद्योगिक प्रदेश, 6. दक्षिणी - पूर्वी कृषि प्रदेश, 7. चम्बल बीहड़ प्रदेश) में विभक्त किया। 1968 में जलवायु के आधार पर राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बाँटने का दूसरा प्रयास एस.के. सेन (3 भागों में) तथा 1971 में तीसरी बार डॉ. रामलोचन सिंह ने किया। डॉ. रामलोचन सिंह ने राजस्थान को दो भागों (राजस्थान व राजस्थान पठार) तथा चार उपभागों (मरुस्थल, राजस्थान बांगर, अरावली पठार व चम्बल बेसिन) एवं 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। डॉ. हरिमोहन सक्सेना ने 'राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल' (1994) में राजस्थान को धरातल, जलवायु और नदी बेसिन के आधार पर निर्माकित 4 भागों में विभाजित किया है-

राजस्थान का भौतिक विभाजन (4) : एक दृष्टि में

	उत्तर-पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश	अरावली पर्वतीय प्रदेश	पूर्वी मैदान प्रदेश	दक्षिण-पूर्वी पठारी प्रदेश
समय	सबसे नवीन	सबसे प्राचीन	तीसरा प्राचीन	दूसरा प्राचीन
युग	प्लीस्टोसीन उत्तर	प्री-कैम्ब्रियन	प्लीस्टोसीन प्रारम्भिक	क्रिटेशियस
क्षेत्रफल	61.11%	9.1%	23.3%	6.49%
जनसंख्या	40 प्रतिशत	10 प्रतिशत	39 प्रतिशत	11 प्रतिशत
अवशेष	टैथिस सागर	गोंडवानालैण्ड	टैथिस सागर	गोंडवानालैण्ड
भारत भौतिक प्रदेश हिस्सा	उत्तर भारत का विशाल मैदान	प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश	उत्तर भारत का विशाल मैदान	प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश
ढाल	उ. पूर्व से द. प.	पार्श्ववर्ती	पश्चिम से पूर्व	द. से उ. एवं उ. से पू.
जिले	16	13	13	6
औसत ऊँचाई	150-380 मी.	930 मीटर	200-500 मी.	450-600 मी.
वर्षा	10 सेमी.-40 सेमी.	40 सेमी.-60 सेमी.	60 सेमी.-80 सेमी.	80 सेमी.-120 सेमी.
नदियाँ	घग्घर, लूनी	बनास	बनास, बाणगंगा, चम्बल, माही	चम्बल, पार्वती, आहू, कालीसिन्ध, परवन
जलवायु	शुष्क व अर्द्धशुष्क	उपआर्द्र	आर्द्र	अतिआर्द्र
वन	काँटेदार झाड़ियाँ	उष्णकटिबन्धीय काँटेदार झाड़ियाँ	मिश्रित पतझड़	सघन (सदाबहार) वन
मिट्टी	रेतीली बलुई (एरिडी-एंटीसोल्स)	काली-भूरी पथरीली (इन्सेप्टीसोल्स)	जलोढ़-दोमट (अल्फीसोल्स)	काली-लाल कछारी (वर्टीसोल्स)
फसल	ग्वार, बाजरा, मोठ	मक्का, ज्वार	गेहूँ, जौ, चना, सरसों	मसाले, सोयाबीन, कपास
विशिष्टता	बालुका स्तूप	बहुतायत खनिज	बीहड़	लावा पठार

- राजस्थान को बी. सी. मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बाँटा है।
[महिला पर्यवेक्षक(TSP) - 20.12.2015]
(1) दो (2) चार (3) पाँच (4) सात
Ans. (4) उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान का कौन-सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है?

[एच. पुलिस कॉन्स्टेबल-14/15.7.2018 (II)]

- (1) घग्घर का मैदानी अंचल
(2) उत्तरी-पूर्वी मैदान अंचल
(3) अरावली पर्वतीय अंचल
(4) धार मरुस्थल अंचल

Ans. (3) उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौनसा 'शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान' का एक भाग है?

[CET (10-2) : 24.10.2024 (S-II)]

- (1) उत्तर पश्चिमी बीकानेर
(2) बाड़मेर (3) गंगानगर (4) हनुमानगढ़
Ans. (2)* उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

राजस्थान का भौतिक विभाजन



1. उत्तर-पश्चिम शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश
1A. उत्तर-पश्चिम अर्द्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश
2. अरावली पर्वतीय प्रदेश
3. पूर्वी मैदान प्रदेश
4. दक्षिण-पूर्वी पठारी प्रदेश

- झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे?

[खाद्य सुरक्षा अधिकारी-25.11.2019]

- (1) भोरट पठार, हाड़ौती पठार, मध्य अरावली
(2) मध्य माही मैदान, बनास बेसिन, बांगड़
(3) विन्ध्यन कगार, बनास बेसिन, भोरट पठार
(4) हाड़ौती पठार, बनास बेसिन, मध्य अरावली

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है-

[प्रयोगशाला सहायक 13.11.16]

- (1) उत्तरी वृहत मैदान, प्रायद्वीपीय पठार
(2) उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरीय वृहत मैदान
(3) तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार
(4) प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र (क्षेत्रफल के अनुसार) कौनसा है-CET (10+2) : 22.10.2024 (I)

- (1) अर्द्ध शुष्क क्षेत्र (2) अरावली क्षेत्र
(3) पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र (4) पूर्वी मैदानी क्षेत्र

Ans. (3) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- निम्न में से राजस्थान का कौनसा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्यप्रदेश से साझा करता है-

[पशु परिचर-3.12.2024 (S-I)][Stenographer-15.10.2024]

- (1) दक्षिणी-पूर्वी पठारी क्षेत्र (2) पश्चिमी शुष्क क्षेत्र
(3) अर्द्ध शुष्क क्षेत्र (4) अरावली क्षेत्र

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- सुमेलित कीजिए -[जेल प्रहरी परीक्षा 20-10-2018, Shift -I]
प्राकृतिक भाग औसत वर्षा

- अ. उत्तरी-पश्चिमी रेगिस्तान 12 से 15 सेमी.
ब. पूर्वी मैदान 40 से 80 सेमी.
स. मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश 20 से 90 सेमी.
द. दक्षिण-पूर्वी पठार 75 सेमी.

कूट : अ ब स द अ ब स द

(1) 4 3 2 1 (2) 2 3 4 1

(3) 2 3 1 4 (4) 1 2 3 4

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान के निम्न भौतिक (प्राकृतिक) क्षेत्रों में से कौनसा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है-

[पशु परिचर-3.12.2024 (S-II)]

- (1) पश्चिमी रेगिस्तानी मैदान क्षेत्र
- (2) अरावली क्षेत्र
- (3) दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र
- (4) पूर्वी मैदान क्षेत्र

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- निम्नलिखित में से राजस्थान का कौनसा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है?

[CET (10+2) : 24.10.2024 (S-II)]

- (1) दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र
- (2) अर्द्धशुष्क क्षेत्र
- (3) पूर्वी मैदानी क्षेत्र
- (4) अरावली क्षेत्र

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के सम्बन्ध में कौनसा कथन गलत है?

[स्कूल व्याख्याता परीक्षा-2014]

[वनरक्षक-13.12.2022(S-II)]

[Librarian Garde-III- 13.11.2016]

- (1) अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है।
- (2) उत्तर-पूर्वी मैदान सिन्धु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है।
- (3) प. बालुका मैदान टैथिस सागर का अवशेष रूप है।
- (4) दक्षिण-पूर्वी पठार गोंडवाना लैण्ड का विस्तारित भाग है।

Ans. (2)

व्याख्या - उत्तर-पूर्वी मैदान को टैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। इयोसीन काल एवं प्लीस्टोसीन युग में इस क्षेत्र में एक विशाल समुद्र (टैथिस सागर) था।

- राजस्थान में कौन-से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित हैं?

[पटवारी प्रारम्भिक -2016]

- (1) भौतिक विभाग : दक्षिण-पूर्वी पठार → शैल समूह: आर्कियन-विन्ध्यन क्रम → धरातलीय लक्षण : गोंडवाना लैण्ड का विस्तारित भाग
- (2) भौतिक विभाग : पश्चिमी बालुका मैदान → शैल समूह: रायलो-क्रिटेशस क्रम → धरातलीय लक्षण : टैथिस सागर का अवशेष रूप
- (3) भौतिक विभाग : अरावली → शैल समूह: अरावली-दिल्ली क्रम → धरातलीय लक्षण : प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी

- (4) भौतिक विभाग : उत्तर-पूर्वी मैदान, → शैल समूह: दक्कन लावा-विन्ध्यन क्रम → धरातलीय लक्षण : सिन्धु नदी निर्मित मैदान का भाग

कूट: (1) 2 और 3 (2) 1 और 4

(3) 1, 2, और 3 (4) 2, 3 और 4

Ans. (3)

व्याख्या : पूर्वी मैदानी भाग, मरुस्थल किसी समय टैथिस सागर तथा अरावली, हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैण्ड का हिस्सा थे।

- राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है?

[REET (Level - II, S-II) -24.07.2022]

- (1) विन्ध्यन श्रेणी → लूनी बेसिन → शेखावाटी प्रदेश → माही का मैदान
- (2) लूनी बेसिन → विन्ध्यन श्रेणी → शेखावाटी प्रदेश → माही का मैदान
- (3) शेखावाटी प्रदेश → विन्ध्यन श्रेणी → लूनी बेसिन → माही का मैदान
- (4) घग्गर का मैदान → भोरट का पठार → शेखावाटी प्रदेश → लूनी बेसिन

Ans. (3)

व्याख्या - राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रमशः घग्गर, शेखावाटी, नागौर उच्च भूमि, विन्ध्यन श्रेणी, लूनी बेसिन, बनास बेसिन, माही का मैदान आते हैं।

- राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के सम्बन्धों में सही कथन चुनिए-

[Patwar Main 24.12.16]

1. राज्य के 61.11 प्रतिशत भू-क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है।
2. राज्य के 9.60 प्रतिशत भू-क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है।
3. राज्य के 23.03 प्रतिशत भू-क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है।
4. राज्य के 6.37 प्रतिशत भू-क्षेत्र में दक्षिण-पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है।

कूट: (1) केवल 1 (2) 1 और 3

(3) 1, 2 और 3 (4) 3 और 4

Ans. (1)

व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न के विकल्पों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा गठित प्रोफेसर्स के पैनल ने विकल्प 1 (61.11) को ही सही माना है। अन्य विकल्पों के आंशिक प्रतिशत में विविधता होने के कारण उन्हें सही नहीं माना गया है। राज्य के 9 या 9.3 प्रतिशत भू-क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। राज्य के 23 या 23.30 प्रतिशत भू-क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है। राज्य के 6.89 या 7.30 प्रतिशत भू-क्षेत्र में दक्षिण-पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है।

- राजस्थान की प्री-कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है- [कम्प्यूटर अनुदेशक -18.06.2022]

[महिला पदवेधक परीक्षा (Non-TSP) - 29.11.2015]

- (1) ए. एम. हेरोन (2) टी. एच. डी. ला. टोशें
(3) एम.एस.कृष्णन (4) ए. एल. कोलसन

Ans. (1)

व्याख्या - राजस्थान के भू-तात्विक सर्वेक्षण की कड़ी में ए. एम. हेरोन, टी. एच. डी. ला. टोशें, एम.एस.कृष्णन, ए. एल. कोलसन, सी.ए. हैकेंट, पी.के. घोष, डी.एन. वाडिया आदि का नाम उल्लेखनीय है। किन्तु राजस्थान की प्री-कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन ए. एम. हेरोन (1936, 1953) ने प्रस्तुत किया।

- राजस्थान में धार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है-

[प्रयोगशाला सह-3.2.19] [R.A.S.1999]

- (1) 50%, 50% (2) 61%, 40%
(3) 70%, 60% (4) 70%, 70%

Ans. (2)

व्याख्या - उत्तर-पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश :

- निर्माण काल : टर्शटारी एवं प्लीस्टोसीन
- विस्तार : कुल लम्बाई-640 किमी., चौड़ाई - 300 किमी., औसत ऊँचाई - 200-300 मीटर (समुद्र तल से) इसमें राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 61.11% (लगभग 2,09,000 वर्ग किमी.) भाग आता है जिसमें लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश का पश्चिमी भाग 'धार का रेगिस्तान' तथा पूर्वी भाग 'मारवाड़' कहलाता है।

- राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है-

[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-07.11.2020 (I)]

- (1) गोबी (2) सहारा (3) कालाहारी (4) धार

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भू-भाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है-[Librarian Gr.III-13.11.2016]

[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-08.11.2020 (I)]

[JEN (विद्युत) डिप्लोमा -29.11.2020]

[A.A.O. - 31.5.2019] [R.A.S. Pre Ex., 2010]

- (1) 41% (2) 21% (3) 61% (4) 81%

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- अरावली शृंखला के पश्चिमी व उत्तर-पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है-

[RAS Exam-1996, 99]

- (1) 40% (2) 50% (3) 60% (4) 70%

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान में कौनसा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है?

[पशुधन सहायक -21.10.2018]

[JEN Degree (TSP) Exam - 16.10.2016]

- (1) पूर्वी मैदानी प्रदेश (2) उत्तर पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश

- (3) दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश (4) अरावली पर्वतश्रेणी प्रदेश

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार.....दिशा में हो रहा है।

[कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (भौतिक) 21.9.2019]

- (1) पूर्व से पश्चिम (2) दक्षिण से उत्तर

- (3) पश्चिम से पूर्व (4) उत्तर से दक्षिण

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- धार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है?

[राज. पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा-2014]

- (1) राजस्थान (2) राजस्थान, पंजाब, मध्यप्रदेश

- (3) राजस्थान, पंजाब (4) राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा

Ans. (4)

व्याख्या : धार मरुस्थल का विस्तार भारत में 85 प्रतिशत, पाकिस्तान में 15 प्रतिशत है। इसका विस्तार भारत में राजस्थान (62%), हरियाणा, गुजरात, पंजाब में है। धार का मरुस्थल उत्तर-पश्चिम में 640 किलोमीटर लम्बा व 300 किलोमीटर चौड़ा रेतीला मरुस्थल है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग कि.मी. (डॉ. हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक 'राजस्थान का भूगोल' में) है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अतः इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र कहते हैं। धार के रेगिस्तान में एकाएक वर्षा होने से बालुका-स्तूपों के मध्य निचली भूमि के गर्त जल से भर जाते हैं। ये मध्यवर्ती गर्त 'भरहो' कहलाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ जल बेसिन पाये जाते हैं उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नखलिस्तान (Oasis) कहते हैं।

- पश्चिमी मरुस्थली क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है-
[महिला पर्यवेक्षक परीक्षा (Non-TSP) - 29.11.2015]

(1) 242239 वर्ग किमी. (2) 75000 वर्ग किमी.
(3) 175000 वर्ग किमी. (4) 213688 वर्ग किमी.

Ans. (3) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है?
[R.A.S. Pre Exam, 2003]

[CET - 5.2.2023 (S-I)] [जेल प्रहरी परीक्षा 21-10-2018, Shift -II]

(1) लगभग एक-चौथाई (2) लगभग एक-तिहाई
(3) लगभग आधा (4) लगभग दो-तिहाई

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान में कौनसा मरुस्थल स्थित है-

[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-13.06.2024 (I)]

(1) गोबी रेगिस्तान (2) थार रेगिस्तान
(3) सहारा रेगिस्तान (4) कालाहारी रेगिस्तान

Ans. (2) उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- थार मरुस्थल के सन्दर्भ में निम्न कथनों में से सही कथन है-

[रसायनज्ञ परीक्षा-06.08.2024]

1. सम्पूर्ण मरुस्थल रेतीला एवं बालुका स्तूप क्षेत्र है।
2. यह लगभग 1,75,000 वर्ग किमी. क्षेत्र में विस्तृत है।
3. यह 25 सेमी. सम वर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है।
4. भालेरी (चूरू), मेंढा नदी घाटी (सीकर) में वरखान प्रकार के बालुका स्तूप पाये जाते हैं।

(1) 2, 3, 4 (2) 2, 3 (3) 1, 2, 3 (4) 1, 3, 4

Ans. (1) उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- भू-जलवायुविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? [JEN (Diploma) Exam - 21.08.2016]

(1) 1,000 (2) 7,000 (3) 10,000 (4) 25,000

Ans. (2)

- थार रेगिस्तान में तीन शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है, वह है-

[CET - G (S-II) - 27.09.2024]

(1) जैसलमेर-जोधपुर-वाड़मेर (2) बीकानेर-जैसलमेर-पाली
(3) बीकानेर-जैसलमेर-वाड़मेर
(4) जैसलमेर-जोधपुर-बीकानेर

Ans. (4)

- निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊँचाई है-[Veterinary Off.-2.8.2020]

(1) उत्तरी भाग (2) दक्षिणी भाग

(3) उत्तरी-पूर्वी भाग

(4) उत्तरी-पश्चिमी भाग

Ans. (2)

व्याख्या-इसकी समुद्रतल से सामान्य ऊँचाई 200 मीटर (दक्षिणी भाग में) और 300 मीटर (उत्तरी भाग में) है।

- राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? [LDC -09.09.2018] [वनरक्षक परीक्षा - 2013]

[CET -4.2.2023 (S-II)]

(1) 9 (2) 14 (3) 11 (4) 12

Ans. (4)*

व्याख्या - राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 12 जिलों को मरुस्थलीय जिले माना है। किन्तु वर्तमान नये जिलों के पुनर्गठन के पश्चात् मरुस्थलीय जिलों की संख्या 16 (गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलींदी, वालोतरा, बीकानेर, नागौर, व्यावर जिले का उत्तर-पश्चिमी भाग, डीडवाना-कुचामन, सीकर, झुन्झुनूँ, चूरू, जालौर, पाली, वाड़मेर, जोधपुर) हो गयी है।

- राजस्थान का निम्न में से कौनसा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है?

[CET (10+2) : 24.10.2024 (S-II)]

(1) झुन्झुनूँ (2) उदयपुर (3) जोधपुर (4) जैसलमेर

Ans. (2) उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- गतिशील (Mobile) 'रेत के टीले' को राजस्थान की स्थानीय भाषा मेंकहते हैं-

[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-07.11.2020 (I)]

(1) ढोर (2) रोहिड़ा (3) खेजड़ी (4) धरियन

Ans. (4)

व्याख्या - पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थल को बालू रेत के टीले/धोरे/धरियन के अधिक फैलाव के कारण थली (रेत ही रेत) कहा जाता है। वायु द्वारा लाई गई समस्त बालू का भार शीर्ष के छोर पर वायु की मन्द गति पड़ने के कारण छोड़ दिया जाता है तथा इसकी दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से गर्त बन जाता है जिसे स्थानीय भाषा में ढांड/ढांड [Dhand] कहते हैं।

- थार मरुस्थल में 'ढांड' के नाम से कौनसा जाना जाता है?

[CET -4.2.2023 (S-II)]

(1) नखलिस्तान (2) चन्द्राकार बालुका स्तूप में गर्त
(3) उत्सुत बेसिन (4) मरुस्थल में प्लाया

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? [चनरक्षक परीक्षा - 2013]

- (1) गोंडवाना लैण्ड का (2) अंगारालैण्ड का
(3) टैथिस सागर का (4) लूनी नदी का

Ans. (3)

व्याख्या - थार का रेगिस्तान एवं पूर्वी मैदानी भाग किसी समय टैथिस महासागर का भाग था। टैथिस सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी साँभर, डीडवाना, पचपदरा (बालोतरा) आदि खारे पानी की बड़ी झीलें (प्लाया झीलें) स्थित हैं। आकल गाँव (जैसलमेर) के जीवाश्मीय प्रमाण भी इसी ओर इंगित करते हैं।

□ 'प्लाया' झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? [राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-14.07.2018 (I)]

[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-13.06.2024 (I)]

- (1) अरावली पर्वत (2) थार का मरुस्थल
(3) हाड़ौती का पठार (4) पूर्वी मैदान

Ans. (2) **व्याख्या :** उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ गोंडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहत् भू-आकृतिक विभाग का भाग है? [LDC Exam 23.10.16]

- (1) पूर्वी मैदानी प्रदेश (2) पश्चिमी शुष्क प्रदेश
(3) हाड़ौती पठार (4) घग्घर प्रदेश

Ans. (2)

व्याख्या-पश्चिमी राजस्थान के अर्द्धशुष्क मैदान के उपखण्ड लूनी बेसिन को गोंडवाड़ा प्रदेश के रूप में जाना जाता है।

□ निम्न में से कौन-सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? [राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-15.07.2018 (I)]

- (1) यहाँ शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क जलवायु है
(2) यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है
(3) यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं
(4) यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं

Ans. (3)

व्याख्या - थार के मरुस्थल में काँटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। जबकि सघन (सदाबहार) वन दक्षिण-पूर्वी पठारी प्रदेश में पाये जाते हैं।

□ अन्तरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहाँ एक दशक में नौ उल्कापिण्ड गिरे हैं [III Gr. Teacher-2006]

- (1) ढूँढाड अंचल (2) वागड़ अंचल
(3) हाड़ौती अंचल (4) थार का रेगिस्तान अंचल

Ans. (4)

व्याख्या-पिछले एक दशक में सर्वाधिक उल्कापिण्ड थार के रेगिस्तान में गिरे हैं। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को 'चोलिस्तान' के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक आवादी वाला मरुस्थल है।

□ बाप बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में है?

[ARO (Agronomy/Agriculture) -29.08.2022]

[III Grade (SST) -26.02.2023]

- (1) जैसलमेर (2) जोधपुर (3) बीकानेर (4) हनुमानगढ़

Ans. (2)*

व्याख्या-परमियन कार्बोनिफेरस-बाप वोल्डर बेड फलींदी जिले (पूर्व जोधपुर) के बाप गाँव के आस-पास गोलाश्रम संस्तर तालचीर बोल्डर बेड के समकालीन माने जाते हैं।

□ बाप बोल्डर्स युग से सम्बंधित है?

[महिला पर्यवेक्षक- 29.11.2015]

- (1) जुरासिक (2) साइलूरियन (3) कार्बोनिफेरस (4) डिवोनियन

Ans. (3) **व्याख्या -** उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालुकास्तूप-मुक्त है? [Patwar Main 24.12.16]

[JEN (Agri.) 10.09.2022]

- (1) 41.5 (2) 61.11 (3) 18.6 (4) 14.7

Ans. (1)

व्याख्या - पश्चिमी रेतीले राजस्थान में बालुका स्तूप		
स्तूपों का विस्तार	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	मरुस्थली क्षेत्रफल का %
बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र	85,660	41.50
0%-20% प्रभावित क्षेत्र	24,856	11.50
20%-40% प्रभावित क्षेत्र	10,165	4.80
40%-60% प्रभावित क्षेत्र	34,322	14.70
60%-80% प्रभावित क्षेत्र	39,782	18.60
80%-100% प्रभावित क्षेत्र	18,903	8.90
कुल	2,13,688	100.00

□ राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालुका स्तूप पाए जाते हैं? [पटवार - 2008]

- (1) 60 % (2) 50% (3) 40% (4) 30%

Ans. (1)

व्याख्या : पश्चिमी रेतीले मरुस्थल का लगभग 59-60 प्रतिशत भाग बालुका स्तूपों से आच्छादित है।

□ राजस्थान में निम्नलिखित में से कौनसा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है- [VDO-27.12.2021 (S-I)]

[ARO-29.8.2022] [द्वितीय श्रेणी अध्यापक-1.5.2017]

(1) धली (2) बरखान (3) पैराबोलिक (4) सीफ

Ans. (1)

व्याख्या - बालुकास्तूप युक्त मरुस्थली प्रदेश (Sandy Dunes Area) - बालुका स्तूप मुख्य रूप से मिट्टी के अपरदन और निक्षेपण का प्रतिफल है। इन्हें टीले/टीबे/धोरे (साहित्यिक भाषा में)/धरियन (जैसलमेर की स्थानीय भाषा में) आदि नामों से जाना जाता है। सर्वाधिक बालुका स्तूप जैसलमेर तथा सभी प्रकार के बालुका स्तूप जोधपुर ग्रामीण में पाये जाते हैं। बालुकास्तूप के प्रकार हैं -

पवन की गति के अनुसार -

- अनुदैर्घ्य/पवनानुवर्ती/रेखीय बालुकास्तूप
 - बरखान (बरच्छान) या अर्द्धचन्द्राकार बालुका स्तूप
 - अनुप्रस्थ बालुका स्तूप [Transverse Dunes]
- आकृति के अनुसार -
- पैराबोलिक बालुका स्तूप
 - सीफ बालुका स्तूप
 - तारा बालुकास्तूप (Star Sand Dunes)

□ बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है-[ARO-29.8.2022]
[महिला पर्यवेक्षक परीक्षा (Non-TSP) - 29.11.2015]

(1) पैराबोलिक (2) बरखान (3) सीफ (4) इन्सेलबर्ग

Ans. (4) इन्सेलबर्ग ग्रेनाइट निर्मित आबू पर्वत खंड है।

□ राजस्थान के कौनसे क्षेत्रों में, तारा बालुका स्तूप पाये जाते हैं? [I Grade Teacher (GK) - 15.10.2022]

[Librarian III Grade 11.09.2022]

- (1) मोहनगढ़ क्षेत्र (जैसलमेर) एवं सूरतगढ़ क्षेत्र (गंगानगर)
(2) सरदारशहर क्षेत्र (चूरु) एवं शेखावाटी क्षेत्र (सीकर)
(3) सिवाना क्षेत्र एवं फलौदी क्षेत्र
(4) मोहनगढ़ क्षेत्र (जैसलमेर) एवं कोलायत क्षेत्र (बीकानेर)

Ans. (1)

व्याख्या - तारा बालुकास्तूप (Star Sand Dunes) : हमादा के चारों ओर पाये जाने वाले बालुका स्तूप को तारानुमा बालुका स्तूप कहा जाता है। तारा बालुका स्तूप जैसलमेर के मोहनगढ़, पोकरण क्षेत्र तथा गंगानगर के सूरतगढ़ में मिलते हैं।

□ अनुप्रस्थ बालुका टीले राजस्थान के किन जिलों में

मिलते हैं?

[JEN (Electric) Degree - 18.05.2022]

- (1) बीकानेर-गंगानगर (2) जोधपुर-बाड़मेर
(3) जालौर-पाली (4) जोधपुर-नागौर

Ans. (1)

व्याख्या - अनुप्रस्थ बालुका स्तूप [Transverse Dunes]
: इनकी ऊँचाई 10 से 40 मीटर एवं स्तूपों के मध्य दूरी 500 से 1000 मीटर होती है। ये पवनों की दिशा के समकोण बनने वाले स्तूप होते हैं। ये बीकानेर, हनुमानगढ़ के रावतसर, गंगानगर के सूरतगढ़, चूरु, झुझुनू जिलों में मिलते हैं।

□ राजस्थान में किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालुकास्तूप मिलते हैं- [Assistant Archivist-03.08.2024]

[Librarian Garde-II Exam - 02.08.2020]

1. बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर
2. गंगानगर जिले का सूरतगढ़ क्षेत्र
3. जैसलमेर जिले का मोहनगढ़ क्षेत्र
4. हनुमानगढ़ जिले का नोहर क्षेत्र

(1) 2, 3 (2) 1, 2, 3 (3) 1, 2 (4) 2, 3, 4

Ans. (3) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्द्ध-चन्द्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है?

[पुलिस कॉन्स्टेबल-14.07.2018 (I)] [JEN (Mech.) Dip. - 20.5.2022]

[कनिष्ठ अनुदेशक (कोपा)-20.3.2019]

(1) बरखान (2) सम (3) रण (4) खडीन

Ans. (1)

व्याख्या - बरखान (बरच्छान) या अर्द्धचन्द्राकार बालुका स्तूप (Barchans or Crescent Shaped Sand Dunes) - 20-35 सेमी. समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्रों में, 10-20 मी. ऊँचाई एवं 100-200 मी. तक चौड़ाई तक फैले हैं। मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान बरखान बालुका स्तूपों का होता है क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। भालेरी (चूरु), जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लूणकरणसर, करणी माता- देशनोक (बीकानेर), बाड़मेर, बालोतरा, ओसियाँ व जोधपुर, डीडवाना-कुचामन में मिलते हैं। यह बालुका स्तूप मंद पवनमुखी ढाल व तीव्र पवनविमुखी ढाल वाला होता है।

□ बरच्छान/बरखान है: [III Grade (I-I) - 25.2.2023, 2009]

(1) रेत के टीले (2) डेल्टा (3) पहाड़ियाँ (4) झीलें

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- ❑ बरखान बालुका स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौनसे क्षेत्रों में पाये जाते हैं- [व्याख्याता आयुर्वेद विभाग-12.11.2021]

- (1) 20 सेमी. समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्रों में
- (2) 20 से 35 सेमी. समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में
- (3) 35 से 50 सेमी. समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में
- (4) 50 सेमी. समवर्षा रेखा के पूर्वी क्षेत्रों में

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- ❑ बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौनसे क्षेत्रों में पाये जाते हैं? [II Grade (S-II) -29.1.2023]

1. ओसियाँ-जोधपुर
 2. भालेरी-चूरू
 3. देशनोक - बीकानेर
 4. दांतारामगढ़-सीकर
- (1) 1, 2 एवं 4
 - (2) 1, 3 एवं 4
 - (3) 1, 2 एवं 3
 - (4) 2, 3 एवं 4

Ans. (3) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- ❑ 'बरखान/बरकान' स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबद्ध है- [JEN (यांत्रिकी) डिग्री -13.12.2020]

[CET - 5.2.2023 (S-II)]

- (1) पर्वतीय प्रदेश
- (2) पठारी प्रदेश
- (3) मैदानी प्रदेश
- (4) मरुस्थलीय प्रदेश

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- ❑ सीफ है एक- [PTI-2015][JEN (Civil) Dip. - 18.5.2022]

- (1) अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप
- (2) अनुप्रस्थ बालुका स्तूप
- (3) पेराबोलिक बालुका स्तूप
- (4) स्क्रब कार्पीस बालुका

Ans. (1)

व्याख्या : बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की भुजा आगे की ओर समानान्तर बढ़ जाती हैं जिसे सीफ (सीप) कहा जाता है। बरखान के अर्द्धचन्द्राकार निम्न भूमि क्षेत्र में उपजाऊ भूमि 'रोही' कहलाती है।

- ❑ कौनसे बालुका स्तूप, प्रचलित पवन की दिशा के समानान्तर विकसित होते हैं?[CET : 07.01.2023 (S-II)]

- (1) सीफ
- (2) पेराबोलिक
- (3) बरखान
- (4) अनुप्रस्थ

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- ❑ राजस्थान के थार मरुस्थल में दृषद्विती नदी घाटी में किस प्रकार के बालुका स्तूप चिह्नित होते हैं?

[I.D.C Exam -12.08.2018]

- (1) रेखीय/पवनानुवर्ती बालुका स्तूप
- (2) तारा बालुका स्तूप
- (3) पेराबोलिक बालुका स्तूप
- (4) बरखान बालुका स्तूप

Ans. (1)

व्याख्या : अनुदैर्घ्य/पवनानुवर्ती/रेखीय बालुका स्तूप [Longitudinal or Linear Dunes] : इनका विस्तार सर्वाधिक जैसलमेर के दक्षिण-पश्चिम भाग में पाया जाता है। जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों में भी इनका विस्तार है। इन रेखीय बालुका स्तूपों की ऊँचाई 10 मीटर से 60 मीटर तक पाई जाती है। पवनानुवर्ती स्तूप, पवनों की दिशा के समानान्तर बनने (सीप) वाले स्तूप होते हैं।

- ❑ जैसलमेर में किस प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं- [अन्वेषक सीधे. प्रती परीक्षा - 27.12.2020]

- (1) बरखान
- (2) परवल्यिक
- (3) अनुदैर्घ्य
- (4) अनुप्रस्थ

Ans. (*) विकल्प 2 और 3 दोनों सही हैं।

- ❑ पश्चिमी राजस्थान में कौनसे प्रकार के अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाये जाते हैं? [I Grade (GK) -11.10.2022]

- (1) बरखान एवं सीफ
- (2) बरखान एवं परवल्यी
- (3) बरखान एवं पवन विमुख रेखीय
- (4) परवल्यी एवं वनस्पति युक्त रेखीय

Ans. (2)

व्याख्या : सीफ, पवन विमुख रेखीय आदि अनुदैर्घ्य तथा बरखान, परवल्यी अनुप्रस्थ बालुका स्तूप हैं।

- ❑ थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालुकास्तूपों से पटी पड़ी है? [JEN - 21.08.2016]

- (1) पवनानुवर्ती
- (2) अनुप्रस्थ
- (3) बरखान
- (4) पेराबोलिक

Ans. (4)

व्याख्या-राजस्थान के विपरीत या हेयर पिन जैसा बालुका स्तूप को पेराबोलिक बालुका स्तूप कहते हैं। इस प्रकार के बालुका स्तूप बीकानेर (राजस्थान) में सर्वाधिक हैं। पेराबोलिक (पेराबोलिक) बालुका स्तूप का विस्तार सम्पूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में है।

- ❑ थार मरुस्थल के संदर्भ में पेराबोलिक क्या है?

[ARO (Entomology) -30.08.2022]

- (1) बालुका स्तूप
- (2) झील
- (3) खड़ीन
- (4) टांका

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- ❑ राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख (अधिकांशतः) बालू के स्तूप है-

[व्याख्याता आयुर्वेद विभाग-13.11.2021]

- (1) बरखान
- (2) पवनानुवर्ती
- (3) अनुप्रस्थ
- (4) पेराबोलिक

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ निम्न में से राजस्थान में कौन-सा क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है? [द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा-01.05.2017]

- (1) शेरगढ़- शिव (2) ओसियाँ - शेरगढ़
(3) बायतू - चोहटन (4) फलौदी - पोकरण

Ans. (4)

व्याख्या : बालुकास्तूप मुक्त प्रदेश (Sandy Dunes free Area) - मरुस्थल के अधिकांश भाग में बालुका स्तूपों का अभाव है। इस क्षेत्र को बालुका स्तूप रहित प्रदेश कहा जाता है। यह प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में, पोकरण तहसील के लगभग आधे भाग में और फलौदी जिले के दक्षिणी व पश्चिमी क्षेत्रों में विस्तृत है।

□ सही कथन का चयन कीजिए [II Grade-30.7.2023 (II)]
1. अनुप्रस्थ बालुका-स्तूप चूरू और झुन्झुनूँ जिलों में मिलते हैं। 2. अवरोधी बालुका-स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। 3. जोधपुर जिला बालुका-स्तूप मुक्त जिला है।

- (1) 1, 2, 3 (2) 2 और 3 (3) 1 और 2 (4) 1 और 3

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है-

[JEN (Electric) Diploma- 18.05.2022]

- (1) पाली-जालोर-बाड़मेर-जयपुर
(2) जोधपुर-नागौर-चुरू-सीकर
(3) हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर-झुन्झुनूँ-जयपुर
(4) बीकानेर-जैसलमेर-फलौदी-पोकरण

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ 'लाठी सीरीज' क्या है? [R.A.S. Pre Exam, 2007]

[JEN (Agri.) 10.09.2022][राज.पुलिस कॉन्स्टेबल-15.07.2018 (I)]

[III Grade (SST) -26.02.2023]

- (1) भूमिगत जल पट्टी (2) वन संरक्षण कार्यक्रम
(3) सेवण घास पट्टी (4) उपर्युक्त सभी

Ans. (1)

व्याख्या - लाठी सीरीज क्षेत्र : जैसलमेर जिले में पोकरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे-सहारे एक भूगर्भीय (पृथ्वी के अन्दर) जल (जलभृत) की चौड़ी पट्टी (भौगोलिक बेल्ट), जिसे 'लाठी सीरीज क्षेत्र' कहा जाता है। यहाँ टर्शरीकालीन अवसादी चट्टानों में तेल एवं गैस के भण्डार मिलते हैं। यहाँ 'चाँदन नलकूप' कम गहराई में अधिक पेयजल आपूर्ति के कारण 'थार का घड़ा' कहलाता है।

□ 'थार का घड़ा' किसे कहा जाता है-

[JEO & RO - 14.05.2023 (S - II)]

- (1) चाँदन नलकूप (2) माँडल नलकूप
(3) खारा नलकूप (4) ताजा नलकूप

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ थार मरुस्थल में 'लाठी सीरीज' के सन्दर्भ में कौनसा कथन सही नहीं है- [Archivist-03.08.2024]

- (1) बालुका स्तूपों की अधिकता
(2) प्राकृतिक तेल-गैस भण्डार
(3) अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र
(4) भूमिगत जल का अच्छा भण्डार

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान (नेशनल वुड फॉसिल पार्क) स्थित है- [पु. कॉन्स्टेबल-14.6.2024 (I)]

[JEN (Mechanical) Diploma- 20.5.2022] [ग्राम सेवक- 2008]

[RAS, 1999] [संगणक-19.12.2021] [महिला पर्यवेक्षक-6.01.2019]

[CET : 08.01.2023 (S-I)] [वनपाल-6.11.2022(S-I)]

- (1) बाड़मेर (2) जैसलमेर (3) चूरू (4) सीकर

Ans. (2)

व्याख्या-आकलगाँव : जैसलमेर के जैसलमेर-बाड़मेर मार्ग पर स्थित इस क्षेत्र में काष्ठ जीवावशेष पार्क (Wood fossils park) बनाया गया है। यहाँ 21 हैक्टेयर क्षेत्रफल में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के सागरीय जीवाश्म पाये गये हैं। आकल वुड फॉसिल पार्क का समय जुरासिक काल का है। यहाँ विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले हैं।

□ जैसलमेर स्थित आकल काष्ठ जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी गई है? [I Grade Geo.-16.10.2022]

- (1) 12 करोड़ वर्ष (2) 18 करोड़ वर्ष
(3) 38 लाख वर्ष (4) 6 करोड़ वर्ष

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ राजस्थान में आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? [PSI - 15.09.2021] [JEN- 21.8.2016]

[CET-G (S-I) - 27.09.2024]

- (1) गड़ीसर (2) आकल (3) तनोट (4) लोदवा

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ निम्न में थार मरुस्थल के भाग हैं- [R.A.S.-27.10.2021]

1. गोड़वाड़ प्रदेश 2. शेखावाटी प्रदेश
3. बनास का मैदान 4. घग्घर का मैदान

- (1) 1 और 2 (2) 2 और 3 (3) 1, 2, 4 (4) 1, 3, 4

Ans. (3)

व्याख्या - अर्द्धशुष्क मैदान (बांगर प्रदेश) का विभाजन -

(क) **घग्घर क्षेत्र** : काली चिकनी मिट्टी से बने उपजाऊ प्रदेश का विस्तार गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों के सबसे उत्तरी भागों में है जहाँ प्राचीन काल से ही घग्घर नदी हिमालय से निकलकर इस प्रदेश में बहती है। घग्घर नदी के पाट को राजस्थान में 'नाली' कहा जाता है।

(ख) **नागौरी उच्च प्रदेश (समुद्रतल से ऊँचाई 300 से 500 मीटर)** - नागौरी उच्च प्रदेश नागौर, डीडवाना-कुचामन जिले में विस्तृत है। इसका अधिकांश भाग अन्तःप्रवाही है जिसके धरातल में कई गर्त पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा का जल भर जाने से खारे पानी की मौसमी झीले बन जाती है जिससे नमक का उत्पादन किया जाता है। साँभर, डीडवाना आदि नमक झीले इसी प्रदेश में स्थित हैं। इस प्रदेश में सोडियम तत्त्व की अधिकता होने के कारण यह बंजर व रेतीला प्रदेश है। नागौर से अजमेर के मध्य फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र 'कूबड़ पट्टी' पाई जाती है।

(ग) **शेखावाटी क्षेत्र (आंतरिक जल-प्रवाह का मैदान, समुद्रतल से ऊँचाई 450 मीटर)** - राजस्थान का उत्तर-पूर्वी भाग अन्तः प्रवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अरावली श्रेणी के दक्षिण-पूर्व में एक ओर उपजाऊ मैदान तथा दूसरी तरफ शेखावाटी क्षेत्र स्थित है। शेखावाटी भू-भाग की स्थलाकृति उबड़-खाबड़ बालू के टीलों द्वारा परिलक्षित होती है। यह सम्पूर्ण क्षेत्र अन्तः प्रवाही है जो चूरू, झुन्झुनू, सीकर, डीडवाना-कुचामन का उत्तरी भाग तथा उत्तरी नागौर का कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में अधिकांशतः बरखान बालुका स्तूप पाये जाते हैं।

(घ) **लूनी बेसिन (गोडवाड़ा प्रदेश)** : पश्चिमी मरुस्थल के इस प्रदेश में लूनी व उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। पाली, सिरौही, जोधपुर व जालोर आदि जिलों में विस्तृत इस क्षेत्र की सभी नदियाँ अंशकालीन हैं। लूनी बेसिन में सबसे अधिक विस्तृत मैदानी भाग समतल प्राचीन कांपीय मैदान का है जो सम्पूर्ण बेसिन का 47.51% भाग को घेरता है। लूनी नदी का पानी बालोतरा जिले तक पहाड़ी अपवाह तंत्र के कारण मीठा एवं तत्पश्चात् नमक युक्त चट्टानों, नमक के कणों युक्त एवं मरुस्थली प्रदेश के अपवाह तंत्र के कारण खारा पाया जाता है। ज्ञातव्य है कि बाड़मेर व जालौर का वह भाग जो गुजरात के कच्छ को स्पर्श करता है, जहाँ पूर्व में समुद्र था, उस क्षेत्र को 'नेहड़' (नीरहद) के नाम से जाना जाता है।

□ निम्नलिखित में से कौनसा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है- [व्याख्याता आयुर्वेद विभाग-11.11.2021]

[EO & RO - 14.05.2023 (S - II)]

- (1) मध्य अरावली का गिरिपाद क्षेत्र (2) विन्ध्य क्षेत्र
(3) हाड़ौती क्षेत्र (4) शेखावाटी क्षेत्र

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ 'लूनी बेसिन' राजस्थान के किस विस्तृत भू-आकृतिक क्षेत्र का एक भाग है? [LDC Exam -09.09.2018]

[ARO-27.8.2022]

- (1) पूर्वी मैदान (2) पश्चिमी मरुस्थल
(3) अरावली पहाड़ी प्रदेश (4) दक्षिण-पूर्वी पठार

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है-

[II Grade GK - 24.12.2022, (संस्कृत शिक्षा) -17.02.2019]

[Librarian Gr.-II - 2.08.2020][Lab Assistant (Sci.) -29.6.2022]

- (1) लूनी-जवाई बेसिन (2) घग्घर का मैदान
(3) चम्बल बेसिन (4) काली सिंध बेसिन

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस बृहत भू-आकृतिक विभाग का हिस्सा है? [III Grade (Sanskrit) -27.02.2023]

- (1) पूर्वी मैदान (2) थार/पश्चिमी मरुस्थल
(3) हाड़ौती पठार (4) उत्तरी अरावली

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ राजस्थान में लूनी-जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? [Lab Assistant (Science) -28.06.2022]

[JEN (यांत्रिकी) डिग्री -13.12.2020]

- (1) बांगर प्रदेश (2) गोडवाड़ प्रदेश
(3) शेखावाटी प्रदेश (4) मृत नदी प्रदेश

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ निम्नलिखित में से कौनसा भौतिक लक्षण 'राजस्थान बांगर/अर्द्धशुष्क' में सम्मिलित नहीं है?

[JEN (Agri.) 10.09.2022] [वनपाल-06.11.2022(S-I)]

[Librarian III Grade 11.09.2022][शोध अध्येता-04.08.2024]

- (1) गोडवाड़ प्रदेश (2) आन्तरिक प्रवाह का मैदान
(3) नमकीन झीलें (4) छप्पन का मैदान

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ नागौर उच्च भूमि की औसत ऊँचाई (मीटर में) निम्न में से कौनसी है? [ARO (Horticulture) 27.8.2022]

- (1) 200 से 400 मीटर (2) 300 से 500 मीटर
(3) 400 से 600 मीटर (4) 100 से 200 मीटर

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के किस भू-आकृतिक विभाजन का भाग है? [पशु परिचर-3.12.2024 (S-I)]
(1) पूर्वी मैदानी क्षेत्र (2) पश्चिमी मरुस्थली मैदानी क्षेत्र
(3) अर्द्ध-शुष्क क्षेत्र (4) अरावली क्षेत्र

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- घग्घर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उपक्षेत्र है? [पशु परिचर-3.12.2024 (II)]
(1) पूर्वी मैदानी क्षेत्र (2) पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान क्षेत्र
(3) अरावली क्षेत्र (4) अर्द्ध-शुष्क क्षेत्र

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- घग्घर का मैदान स्थित है-[पटवार-24.10.2021 (S-II)]
[स्कूल व्याख्याता (Physical Edu.)-21.10.2022]
(1) झुंझुनूं व सीकर (2) जालौर व सिरौही
(3) गंगानगर व हनुमानगढ़ (4) जैसलमेर व बाड़मेर

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- किस भू-आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज-का-मगरा स्थित हैं-[Asst. Professor-7.1.2024]
(1) माही बेसिन (2) लूनी बेसिन
(3) बनास बेसिन (4) चम्बल बेसिन

Ans. (2) नरसिंहपुर पहाड़ (सोजत), हिंगलाज-का-मगरा (सिवाणा)

- राजस्थान के किस अंचल को 'बांगड़ प्रदेश' भी कहा जाता है? [राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-14.07.2018 (II)]
(1) हाड़ौती अंचल (2) शेखावाटी अंचल
(3) माही का मैदान (4) बनास बेसिन

Ans. (2)

व्याख्या-बांगड़ राजस्थान में दो भू-क्षेत्रों का वाचक रहा है-

• वागड़ (वार्गट) प्रदेश-बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में वागड़ कहते हैं।

• बांगड़ प्रदेश : यह अरावली पर्वत व पश्चिम मरुस्थल के मध्य का भाग है जो मुख्यतः झुंझुनूं, सीकर, पूर्वी चूरू, डीडवाना-कुचामन, नागौर व पाली जिले में विस्तृत है। नरहड़ (पिलानी), भादरा, नोहर (हनुमानगढ़) एवं कनाणा आदि भू-भाग जिसे जिनपाल संकलित खतरगच्छ पट्टावली में बांगड़ नाम से बहुशः अभिहित किया गया है।

स्रोत : संदर्भिका राजस्थान सुजस, पृष्ठ 568

- कौनसा युग्म सुमेलित है-[क. वैज्ञानिक सहायक 14.9.2019]
(1) बांगर-बूंदी (2) वागड़ - बाँसवाड़ा
(3) भाकर -सीकर (4) गिरवा - डूंगरपुर

Ans. (2) उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।


- राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन-से सम्मिलित नहीं हैं? [कॉलेज व्याख्याता (सारंगी) 30.05.2019]
(1) सीकर (2) झुंझुनूं (3) चूरू (4) राजसमंद

Ans. (4) उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाये जाते हैं जो गोंडवाना लैण्ड के भाग है, उनका नाम है?
[जेल प्रहरी परीक्षा - 2017]

(1) आबूपर्वत (2) विन्ध्याचल (3) नागपहाड़ (4) अरावली पर्वत
Ans. (4)

व्याख्या :



- 'अरावली पर्वत श्रेणी' का विकास किस काल में होना माना जाता है? [II Grade (Social Study). 2011]

(1) प्रीकैम्ब्रियन (2) मिसोजोइक
(3) पेलियोजोइक (4) सीनोजोइक

Ans. (1)

व्याख्या-भूगर्भिक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप (नीस, शिस्ट व ग्रेनाइट) एवं दिल्ली सुपर ग्रुप (क्वार्ट्जाइट) की चट्टानों से बनी हुई हैं। इसका उद्भव एवं उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्राचीन कल्प अर्थात् प्री. कैम्ब्रियन कल्प में हुई थी। इस समय भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से अलग हो रही थी।

- अरावली किस प्लेट से अलग हुई? [JEN - 10.09.2022]

(1) सोमाली प्लेट (2) सुंडा प्लेट
(3) यूरेशियन प्लेट (4) अरेबियन प्लेट

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान हैं-

[महिला पर्यवेक्षक 29.11.2015]

[JEN (Diploma) - 21.08.2016]

(1) वलित पर्वतों के रूप में (2) संगृहीत पर्वतों के रूप में
(3) अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में (4) ब्लॉकपर्वतों के रूप में

Ans. (3)

व्याख्या - अरावली पर्वतमाला -

- निर्माण प्रक्रिया के आधार पर वलित पर्वतमाला
- समयानुसार प्राचीनतम पर्वतमाला
- वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वतमाला

1] विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौनसी है-[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-6.11.2020 (I)]

- (1) नीलगिरि (2) अरावली (3) हिमालय (4) ऐल्प्स
Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

1] राजस्थान में खेड़ब्रह्मा (गुजरात सीमा) से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लम्बाई है?

[ग्राम सेवक-2008]

- (1) 500 km (2) 550 km (3) 600 km (4) 692 km
Ans. (2)

व्याख्या - अरावली श्रेणी राजस्थान के 9.1 प्रतिशत भाग (लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या) में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतीय शृंखला है। राज्य में अरावली पर्वतमाला खेतड़ी (झुन्झुनूँ) से खेड़ब्रह्मा (सिरौही) तक फैली हुई हैं। इसकी कुल लम्बाई 692 किमी. में से 550 किमी. राजस्थान में स्थित है। RBSE (कक्षा 11, भूगोल) के अनुसार अरावली का मुख्य विस्तार 9 जिलों (सिरौही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, दौसा, जयपुर, अलवर, सीकर, झुन्झुनूँ) जिलों में है। किन्तु अरावली की शाखाओं एवं प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा जिले भी सम्मिलित कर लिये जाते हैं। जिलों के पुनर्गठन के उपरान्त व्यावर, डीडवाना-कुचामन का पूर्वी भाग, कोटपूतली-बहरोड़ एवं खैरथल-तिजारा में अरावली का विस्तार है।

1] अरावली पर्वतमाला दक्षिण-पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारम्भ होकर उत्तर-पूर्व जाती है?

[Police Constable Exam- 2013]

- (1) जालौर (2) उदयपुर
(3) प्रतापगढ़ (4) सिरौही

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

1] जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है, वह है

[RPSC LDC. Exam, 2012]

[R.A.S.-1999][REET (Level - II, S-II) -23.07.2022]

[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-15.05.2022 (II)]

- (1) उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम (2) पूर्व से पश्चिम
(3) दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व (4) पश्चिम से पूर्व

Ans. (1)

व्याख्या - अरावली श्रेणी उत्तर-पूर्व में दिल्ली के समीप से दक्षिण-पश्चिम में पालनपुर (गुजरात) तक चौड़ाई लिए हुए विस्तृत है। दक्षिण-पश्चिम का भाग (गुजरात) अधिक चौड़ा एवं विस्तृत है जबकि उत्तर-पूर्वी भाग संकड़ा पाया जाता है।

□ अरावली पर्वत का विस्तार है-

[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-14.07.2018 (I)]

- (1) मध्यप्रदेश के सिहोर से दिल्ली तक
(2) राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक
(3) गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक
(4) उत्तर प्रदेश से आगरा से दिल्ली तक

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारम्भ होती है वह स्थान है? [E.O. Exam, 2007]

- (1) पालनपुर (2) आवू पर्वत (3) अरबसागर तल (4) गोंगुदा
Ans. (3)

व्याख्या - अरावली पर्वतमाला का उद्गम सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के 'मिनिकाय द्वीप' से माना जाता है। इसी कारण 'अरब सागर को अरावली का पिता' कहा जाता है।

□ राजस्थान का कौनसा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊँचा है? [राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-15.7.2018 (I)]

- (1) अरावली पर्वत (2) थार का मरुस्थल
(3) हाड़ौती का पठार (4) पूर्वी मैदानी अंचल

Ans. (1) व्याख्या - अरावली की औसत ऊँचाई-930 मी. है।

□ राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है-

[जेल प्रहरी 27-10-2018, S-II][महिला पर्यवेक्षक- 20.12.2015]

[कनिष्ठ अनुदेशक- 26.3.2019][पुलिस कॉन्स्टेबल-6.11.2020 (I)]

- (1) अरावली की पहाड़ियाँ (2) बूंदी की पहाड़ियाँ
(3) अलवर की पहाड़ियाँ (4) मुकन्दरा की पहाड़ियाँ

Ans. (1)

व्याख्या - अरावली को राजस्थान की जलविभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है। अरावली थार के मरुस्थल को चम्बल घाटी से अलग करती है।

□ कौनसी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है-

[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-07.11.2020 (I), 14.07.2018 (I)]

- (1) पश्चिमी घाट (2) अरावली (3) विंध्याचल (4) पूर्वांचल

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान में..... दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व तक जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करता है-

[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-08.11.2020 (I)]

- (1) राजा पहाड़ियाँ (2) खासी पहाड़ियाँ
(3) पश्चिमी घाट (4) अरावली पर्वत

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो धार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है-

[राजस्थान पुलिस-13.5.2022 (S-II)]

- (1) विंध्य पर्वत-श्रेणी (2) चंबल नदी
(3) मध्य प्रदेश सीमा (4) अरावली पर्वत-श्रेणी

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- अरावली पर्वतमाला के कौनसे भाग में सर्वाधिक अन्तराल विद्यमान है?

[वनरक्षक परीक्षा - 2013]

[JEN (Mech.) Degree (TSP) - 16.10.2016]

- (1) उत्तरी-मध्यवर्ती (2) उत्तर-दक्षिणी
(3) पूर्वी-मध्यवर्ती (4) दक्षिणी-पश्चिमी

Ans. (1)

व्याख्या - अरावली पर्वत शृंखला का अधिकांश भाग उदयपुर जिले में स्थित है तथा सर्वाधिक अन्तराल मध्यवर्ती भाग में है। यह ढूंगरपुर और बाँसवाड़ा जिले में फैली हुई है और सिरोही (सबसे अधिक ऊँचाई) व पाली जिलों में इसका आकार ऊँचाई लिए हुए है तथा भीलवाड़ा, ब्यावर व अजमेर जिलों में इसकी आकृति नुकीलापन लिए हुए है।

- कथन (A) : अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊँचाई तक विद्यमान है।

कारण (R) : अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढालयुक्त व उच्चतर हैं।

कूट : [Librarian Garde-III Exam - 13.11.2016]

- (1) (A) तथा (R) दोनों सही हैं किन्तु (R) (A) की आंशिक व्याख्या करता है।
(2) (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R) (A) की पूर्ण व्याख्या करता है।
(3) (A) गलत है किन्तु (R) सही है।
(4) (A) सही है किन्तु (R) गलत है।

Ans. (2)

- निम्न कथनों पर विचार कीजिए- [RAS-28.08.2016]

[स्कूल व्याख्याता परीक्षा-03.01.2020]

1. अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है।
 2. अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है।
 3. राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है।
 4. राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है।
- नीचे दिये गये कूट की सहायता से सही उत्तर चुनाव कीजिए-

- (1) 1, 2, 3 सही है। (2) 1, 2, 4 सही है।
(3) 2, 3, 4 सही है। (4) 3, 4 सही है।

Ans. (2)

व्याख्या- अरावली पर्वत राजस्थान के लिए जीवनदायिनी सरिताओं यथा बनास, बेड़च, लूनी, खारी, कोठारी, सूकड़ा, साबरमती आदि की जन्मस्थली है। दक्षिणी-पश्चिमी मानसूनी की दिशा के अनुकूल फैले होने के कारण जलभरी हवाएं इनके समानान्तर प्रवाहित होकर हिमालय तक बेरोकटोक चली जाती हैं। अतः मानसूनी वर्षा नहीं होती है। अरावली में सर्वाधिक धात्विक खनिज पाये जाते हैं क्योंकि अरावली का निर्माण (युग-प्री. कैम्ब्रियन) धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है।

- अरावली पर्वतमाला के सम्बन्ध में निम्नलिखित से कौनसे तथ्य सत्य हैं? [CET : 08.01.2023 (S-II)]
- (i) इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था।
 - (ii) वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है।
 - (iii) यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है।
 - (iv) यह दक्षिण - पश्चिम से उत्तर - पूर्व दिशा में विस्तृत है।

- कूट- (1) iii और iv (2) i, ii, iii और iv
(3) ii और iv (4) i और ii

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान में अरावली का कौनसा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है- [खाद्य सुरक्षा अधिकारी-25.11.2016]

- (1) उत्तर-पूर्वी (2) मध्य
(3) दक्षिणी (4) शेखावाटी पहाड़ियाँ

Ans. (3)

व्याख्या - दक्षिणी अरावली प्रदेश मुख्यतः आवू पर्वत खण्ड (सिरोही) में सर्वाधिक वर्षा होती है।

- अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊँचाई किस जिले में है? [राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-14.07.2018 (II)]

(1) सिरावाड़ा (2) अजमेर (3) अलवर (4) डूंगरपुर

Ans. (1)

व्याख्या : • अरावली की सर्वाधिक ऊँचाई- सिरावाड़ा

- अरावली की न्यूनतम ऊँचाई- जयपुर
- अरावली का सर्वाधिक विस्तार - उदयपुर
- अरावली का न्यूनतम विस्तार - अजमेर

- निम्नांकित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? [ARO (Entomology) 28.8.2022]

(1) बाँसवाड़ा (2) डूंगरपुर (3) राजसमंद (4) अजमेर

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- अरावली प्रदेश का भाग नहीं?

[महिला पर्यवेक्षक परीक्षा (Non-TSP) - 29.11.2015]

(1) आवू खण्ड (2) अलवर खण्ड
(3) जयपुर खण्ड (4) विन्ध्यन खण्ड

Ans. (4)

व्याख्या - अरावली प्रदेश के तीन लघु भौतिक भाग-

(क) उत्तरी अरावली क्षेत्र (जयपुर से खेतड़ी, झुन्झुनू तक) : इस पर्वत श्रृंखला में शेखावाटी एवं सीकर की तोरावाटी पहाड़ियाँ तथा जयपुर (नाहरगढ़, जयगढ़, मनोहरपुरा) और अलवर की पहाड़ियाँ (भानगढ़, सरिस्का, विलाली, सिरावास) सम्मिलित हैं। इस प्रदेश के प्रमुख उच्च शिखरों में क्रमशः रघुनाथगढ़ (सीकर), खोह (जयपुर), भैराच (अलवर), वरवाड़ा (जयपुर) हैं।

(ख) मध्य अरावली क्षेत्र (अजमेर से राजसमंद तक) : इसका विस्तार जयपुर के दक्षिण-पश्चिम भाग से दक्षिण में राजसमंद जिले की देवगढ़ तहसील तक है। इसमें निम्न पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं-

- मध्य अरावली क्षेत्र (मेरवाड़ा पहाड़ियाँ) मुख्य रूप से अजमेर जिले में विस्तृत है।
- शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ - मांभर झील से झुन्झुनू में सिंधाना तक।

(ग) दक्षिणी अरावली क्षेत्र (राजसमंद से माउण्ट आवू, सिरावाड़ा तक) : दक्षिणी अरावली को दो भागों में बाँटा गया है- 1. आवू/आवूद पर्वत - विस्तार (अचलगढ़) सिरावाड़ा में, 2. मेवाड़ अरावली - विस्तार उदयपुर, राजसमंद

- निम्न में से कौन-सी चोटी/श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है- [Veterinary Officer - 02.08.2020]

(1) नाग पहाड़ (2) रघुनाथगढ़ (3) तारागढ़ (4) अचलगढ़

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- निम्नलिखित में से कौनसी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से सम्बन्धित नहीं है? [II Grade (SST) - 21.12.2022]

(1) वैराट (2) सिरावास (3) नागपहाड़ (4) विलाली

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है-

[Asst. Agri. Officer 2015]

(1) साँभरक्षेत्र (2) भोराट पठार (3) मारवाड़ क्षेत्र (4) आवू क्वाक

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- भानगढ़, विलाली व सिरावास श्रेणियाँ स्थित हैं-

[स्कूल व्याख्याता (Coach) - 20.10.2022]

[ACF & FRO-18.2.2021]

(1) उत्तरी अरावली (2) मध्य अरावली
(3) दक्षिणी अरावली (4) पश्चिमी अरावली

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- सुमेलित कीजिए-[क. वैज्ञानिक सहायक (प्रलेख) 22.9.2019]

(A) उत्तर-पूर्वी अरावली क्षेत्र (1) उदयपुर

(B) अरावली का मध्यवर्ती भाग (2) जयपुर

(C) भोराट क्षेत्र (3) अलवर

(D) दक्षिणी अरावली (4) सिरावाड़ा

कूट: A B C D A B C D

(1) 3 1 2 4 (2) 1 2 3 4

(3) 3 2 1 4 (4) 2 1 4 3

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- गलत युग्म का चयन कीजिये - [RAS - 01.10.2023]

(1) सतूर - मध्य अरावली

(2) कटड़ा - दक्षिणी अरावली

(3) दुर-मरयाजी - मध्य अरावली

(4) महोहरपुर - उत्तरी अरावली

Ans. (*) चोटियों के नाम गलत हैं, अतः प्रश्न डिलीट।

- निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ-साथ विन्ध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है?

[ARO (Entomology) 28.8.2022]

(1) कोटा (2) डूंगरपुर (3) चित्तौड़गढ़ (4) उदयपुर

Ans. (3)

व्याख्या - चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़गढ़ का किला (मेसा पठार) अरावली का भाग है जबकि भैंसरोड़गढ़ का पठारी भाग विन्ध्याचल पर्वतमाला का भाग है।

- निम्न में से कौनसा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? [Police Constable Exam-2006-07]

(1) कुम्भलगढ़ (2) चित्तौड़गढ़ (3) नाहरगढ़ (4) भागरोण

Ans. (4)

व्याख्या - भागरोण किला झालावाड़ में स्थित है। यह अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं, बल्कि विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है।

- राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है- [JEN (बॉन्डिकी) डिप्टी -13.12.2020]

(1) 61% (2) 23% (3) 09% (4) 33%

Ans. (2)

व्याख्या-पूर्वी मैदानी प्रदेश : इस प्रदेश में राज्य का 23.30% भू-भाग आता है। जिलों के पुनर्गठन के उपरान्त इस क्षेत्र में जिलों की संख्या 13 (अलवर, भरतपुर, डींग, धौलपुर, करौली, सवाई-माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दौसा, जयपुर) है। समतल होने के साथ जलोढ़ मिट्टी से निर्मित यह भाग विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान तथा उत्तर में मालपुरा-करौली का मैदान (ए.एम. हेरॉन ने 'तृतीय पेनिप्लेन' नाम दिया) कहलाता है। इनके उच्च भू-भाग टॉलेनुमा हैं जिसके कारण इसे पीडमैन्ट मैदान भी कहा जा सकता है। इस प्रदेश को मुख्यतः तीन भागों (बनास, चम्बल एवं माही बेसिन) में बाँटा जाता है।

(स्रोत : RBSE, Class 6, पृष्ठ- 30)

- राजस्थान में 'मालपुरा-करौली का मैदान' किस नदी बेसिन का भाग है? [LDC Exam - 16.09.2018]

[CET -4.2.2023 (S-I)] [Headmaster - 02.09.2018]

(1) चम्बल (2) लूनी
(3) बनास बेसिन (4) यमुना बेसिन

Ans. (3) **व्याख्या -** उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- निम्न में से कौनसा समतल उच्च मैदान हैरोन महोदय द्वारा 'तृतीय पेनिप्लेन' के रूप में पहचाना गया-

[पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III -19.09.2020]

(1) मेवाड़ मैदान (2) छप्पन मैदान
(3) मालपुरा-करौली मैदान (4) बनास मैदान

Ans. (3) **व्याख्या -** उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है

[राज. पुलिस कॉन्स्टेबल-15.7.2018 (II)]

[गणिता पर्यवेक्षक परीक्षा (Non-TSP) - 29.11.2015]

[ARO (Entomology)-30.08.2022]

(1) चम्बल बेसिन (2) जवाई बेसिन
(3) छप्पन बेसिन (4) बनास बेसिन

Ans. (2)

व्याख्या - पूर्वी बेसिन मैदान को मुख्यतः तीन भागों में बाँटा जा सकता है - (क) बनास बेसिन : बनास व उसकी सहायक नदियों से निर्मित यह बेसिन मुख्यतः पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक आदि जिलों में विस्तृत है।

(ख) चम्बल बेसिन : चम्बल बेसिन मुख्यतः कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में स्थित है।

(ग) मध्य-माही बेसिन (छप्पन का मैदान) : यह बेसिन बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग व सलूका में विस्तृत है।

- बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? [पर्युधन सहायक 04.6.2022]

(1) पश्चिमी रेतीले मैदान (2) हाड़ौती पठार
(3) पूर्वी मैदान (4) अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र

Ans. (3) **व्याख्या -** उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? [वनरक्षक - 2013]

(1) कांठल का मैदान (2) भोरट पठार
(3) गौडवाना लैंड (4) छप्पन का मैदान

Ans. (1)

व्याख्या - कांठल : माही नदी के कांठे (किनारे) पर स्थित प्रतापगढ़ का भू-भाग कांठल कहलाता है।

- राजस्थान का कौनसा भौतिक प्रदेश 'खाद्यान कटोरा' भी कहा जाता है? [उद्योग प्रसार अधिकारी-22.8.18]

(1) अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश (2) पूर्वी मैदान प्रदेश
(3) बनास बेसिन (4) दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश

Ans. (2)

व्याख्या - पूर्वी मैदानी प्रदेश या उपजाऊपन (खाद्यान का कटोरा) अरावली पर्वतमाला के कारण है, क्योंकि यह रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को नियंत्रित करती है।

- निम्नलिखित में से कौनसा पठार अरावली पर्वत सम्बद्ध नहीं है- [प्रयोगशाला सहायक 13.11.18]

(1) लासड़िया पठार (2) उड़िया पठार
(3) बघेलखण्ड पठार (4) भोरट पठार

Ans. (3)

व्याख्या : बघेलखण्ड का पठार मुख्यतः मध्यप्रदेश में स्थित है।

□ 'बनास मैदान' के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए- [Asst. Agri. Officer 2015]

1. यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है।
2. इसकी औसत समुद्र तल से ऊँचाई 150-300 मी.
3. जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है।
4. इसका ढाल पश्चिम की ओर है।

(1) 1, 2, 3 (2) 2, 3 (3) केवल 3 (4) 2, 3, 4

Ans. (2)

व्याख्या - बनास बेसिन का ढाल पूर्व की ओर है। जलोढ़ मृदा के जमाव के कारण कृषि के लिए उपयुक्त है।

□ दक्षिणी-पूर्वी पठार के दो भाग हैं?

[महिला पर्यवेक्षक परीक्षा (Non-TSP) - 29.11.2015]

- (1) ऊपरमाल का पठार एवं भोराट का पठार
- (2) विन्ध्यन का पठार एवं दक्कन का पठार
- (3) पोतवार का पठार एवं दक्कन का पठार
- (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (2)

व्याख्या - दक्षिणी-पूर्वी पठारी प्रदेश / हाड़ौती /

लावा पठार : इस क्षेत्र में राज्य का 6.49 प्रतिशत भाग आता है। इसकी औसत ऊँचाई 500-600 मीटर है। नये जिलों के पुनर्गठन के उपरान्त दक्षिणी-पूर्वी पठारी क्षेत्र के अन्तर्गत जिलों की संख्या 6 है, यथा- कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा (बिजौलिया), चित्तौड़गढ़ (रावतभाटा), बारां। यह पठारी प्रदेश दो भागों में बाँटा जा सकता है-

(क) **विन्ध्य कगार भूमि -** इसका विस्तार डांग (करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर) क्षेत्र में है। यह भाग बलुआ पत्थर से निर्मित है।

(ख) **दक्कन लावा पठार -** इसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में है। मालव प्रदेश (प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़), ऊपरमाल (बिजौलिया - भीलवाड़ा, भैंसरोड़गढ़ - चित्तौड़गढ़) इसी क्षेत्र में स्थित हैं। इस पठारी क्षेत्र में काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जिसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों (दरारी उद्बेधन से जनित बेसाल्ट लावा) से हुआ है। बूंदी एवं सवाई माधोपुर की 'अराबाला पहाड़ियाँ' व कोटा की 'मुकुन्दवाड़ा की पहाड़ियाँ' (विन्ध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार) इसी पठारीय भाग में है।

□ विन्ध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है, वह हैं- [JEN (Agri.) 10.09.2022] [IICr. अभ्यासक-26.04.2017]

- (1) बाणगंगा व बनास
- (2) कालीसिंध व चंबल
- (3) बेड़च व बनास
- (4) चंबल व बनास

Ans. (4) **व्याख्या :** उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ राजस्थान में विन्ध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? [Jr. Accountant 04.10.16]

[Assist. Archivist-3.8.2024] [सांख्यिकी अधिकारी- 20.12.2021]

[JEN (Electric) Degree - 18.05.2022]

- (1) ग्रेनाइट
- (2) क्वार्ट्जाइट
- (3) बलुआ पत्थर
- (4) बेसाल्ट

Ans. (3) **व्याख्या :** उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुन्दरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? [कॉलेज व्याख्याता परीक्षा-2016]

[AEN Exam : 16.05.2014] [JEN Exam - 21.08.2016]

[PSI - 14.09.2021] [जेल प्रहरी परीक्षा 21-10-2018, Shift -I]

[CET - 5.2.2023 (S-I)] [कृषि अधिकारी (कृषि विभाग)-19.1.2021]

[पशु परिचर-2.12.2024 (S-II)]

- (1) शेखावाटी प्रदेश
- (2) हाड़ौती पठार
- (3) दक्षिणी अरावली
- (4) माही बेसिन

Ans. (2) **व्याख्या -** उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ निम्नलिखित में से कौन-सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विन्ध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार हैं- [RAS-5.8.2018]

- (1) मुकुन्दरा पहाड़ियाँ
- (2) डोरा पर्वत
- (3) अलवर पर्वत
- (4) गिरवा पर्वत

Ans. (1) **व्याख्या -** उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ राजस्थान की मुकुन्दरा पहाड़ियाँ हिस्सा हैं-

[संगणक परीक्षा-19.12.2021]

- (1) अरावली की पहाड़ियों का
- (2) मैदानों का
- (3) सतपुड़ा की पहाड़ियों का
- (4) विन्ध्यन की पहाड़ियों का

Ans. (4) **व्याख्या -** उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ राजस्थान के कौनसे भू-आकृतिक क्षेत्र में मुकुन्दरा और बूंदी पहाड़ियाँ स्थित हैं- [Stenographer-15.10.2024]

- (1) अरावली क्षेत्र
- (2) पश्चिमी मरुस्थल मैदानी क्षेत्र
- (3) पूर्वी मैदानी क्षेत्र
- (4) दक्षिणी-पूर्वी पठार क्षेत्र

Ans. (4) **व्याख्या -** उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ निम्नलिखित में से कौनसी स्थलाकृति अरावली शृंखला में अवस्थित नहीं हैं? [JEN (Civil) Degree - 18.5.2022]

- (1) भोराट पठार
- (2) मुकुन्दरा पहाड़ियाँ
- (3) लसाड़िया पठार
- (4) गिरवा पहाड़ियाँ

Ans. (2) **व्याख्या -** उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान के किस क्षेत्र में विन्ध्य पठार विस्तार है?

[VDO-27.12.2021 (S-II)] [R.A.S. Pre Exam, 2003]

(1) उत्तर-पूर्व (2) दक्षिण-पूर्व (3) दक्षिण (4) दक्षिण-पश्चिम

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान में विन्ध्यन कगार किस क्षेत्र में पाये जाते हैं?

[II Grade (S-I) -29.1.2023]

(1) कोटा - झालावाड़ क्षेत्र (2) धौलपुर-करोली क्षेत्र
(3) अलवर-भरतपुर क्षेत्र (4) अलवर-सवाई माधोपुर क्षेत्र

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान का कौन-सा जिला 'हाड़ौती का पठार' में सम्मिलित नहीं किया जाता है?

[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-15.07.2018 (II)]

(1) दौसा (2) कोटा (3) बारां (4) झालावाड़

Ans. (1)

व्याख्या : हाड़ौती पठार दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूँदी, बारां, बाँसवाड़ा, झालावाड़ आदि जिलों में है।
हाड़ौती पठार के तीन गौण भाग -

• अर्द्धचन्द्राकार पहाड़ी - बूँदी हिल्स, मुकुन्दरा हिल्स (कोटा, झालावाड़)

• शाहबाद उच्च भूमि - बारां (घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी पाई जाती है।)

• डग - गंगधर उच्च भूमि - झालावाड़

- डग-गंगधर उच्च भूमियाँ अवस्थित है-

[Librarian III Gr. 11.9.2022] [JEN (Electric) Dip.-18.5.2022]

(1) उत्तरी अरावली प्रदेश (2) दक्षिणी अरावली प्रदेश
(3) हाड़ौती पठारी प्रदेश (4) नागौर उच्च भूमियाँ प्रदेश

Ans. (3) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? [I Grade T.-17.10.2022]

(1) मुकुन्दरा की पहाड़ियों में (2) शाहबाद उच्च भूमि में
(3) डग-गंगधर की पहाड़ियों में (4) गोडवाड़ प्रदेश में

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है-

[ARO (Horticulture) 29.8.2022]

(1) सिरोही (2) धौलपुर (3) टोंक (4) कोटा

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- झालावाड़ अवस्थित है- [Veterinary Officer - 02.08.2020]

(1) भोरट पठार पर (2) मध्य माही मैदान में
(3) हाड़ौती पठार पर (4) चम्बल बेसिन में

Ans. (3) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन-सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? [RPSC LDC Exam, 2012]

[पशु परिचर-1.12.2024 (S-II)]

[Lab Assistant (Science) -28.06.2022]

(1) दक्षिणी-पूर्वी (2) दक्षिणी
(3) दक्षिणी-पश्चिमी (4) उत्तरी-पूर्वी

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- कोटा-बूँदी का क्षेत्र कहलाता है- [Agri. Off.-29.1.2013]

(1) जांगल (2) शेखावाटी (3) हाड़ौती (4) बाग

Ans. (3) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है-

[Stenographer Exam : 30.05.2013]

[पशु परिचर-2.12.2024 (S-I)]

(1) बांगड़ प्रदेश (2) माही बेसिन
(3) बनास बेसिन (4) हाड़ौती का पठार

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- 'डांगलैंड' किसका भाग हैं? [Asstt. Agri. Off.-31.5.2015]

(1) भोरट पठार (2) आबू पर्वत (3) करौली पठार (4) चित्तौड़

Ans. (3)

व्याख्या - करौली पठार की अनियमित पहाड़ियों को डांगलैंड कहा जाता है।

- 'छप्पन का मैदान' राजस्थान के किस भाग में स्थित है?

[II Grade (Social Study) Exam, 2011]

[पशु परिचर-1.12.2024 (S-II)] [I Grade Teacher Exam, 2012]

(1) उत्तरी भाग (2) पूर्वी भाग (3) दक्षिणी भाग (4) पश्चिमी भाग

Ans. (3)

व्याख्या - राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित प्रतापगढ़ और बाँसवाड़ा के बीच के भाग में छप्पन ग्रामों का समूह स्थित होने के कारण इस भू-भाग को **छप्पन के मैदान** के नाम से जाना जाता है।

- राजस्थान में 'छप्पन का मैदान' किस नदी के बेसिन में स्थित है? [उद्योग प्रसार अधिकारी-22.08.2018]

[C.I.D., 2002] [क.वैज्ञानिक सहायक (प्रलेख) 22.9.2019]

[PSI - 15.09.2021] [कृषि अधिकारी (कृषि विभाग)-19.1.2021]

[JEN (Mechanical) Diploma- 20.05.2022]

[सांख्यिकी अधिकारी-25.2.2024] [Lab Assistant (Sci.) -28.6.2022]

(1) बनास (2) चम्बल (3) माही (4) लूनी

Ans. (3)

व्याख्या-मध्य-माही बेसिन (छप्पन का मैदान) को बागड़ क्षेत्र भी कहते हैं। यह बेसिन माही नदी की सहायक नदियों से सिंचित है जो बाँसवाड़ा-डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग व सलुम्बर (पूर्व उदयपुर के दक्षिणी-पूर्वी भाग) में विस्तृत है।

- निम्न में से कौनसा 'बागड़' के नाम से भी जाना जाता है-[योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी-10.3.2021]

[II Grade - 30.07.2023 (S-I)]

- (1) बनास का मैदान (2) हाड़ीती का पठार
(3) मध्य माही का मैदान (4) चम्बल बेसिन

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- 'छप्पन का मैदान' राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में विस्तृत है?

[Jr. Accountant 04.10.16]

[आर्थिक अन्वेषक (उद्योग विभाग) परीक्षा -25.03.2018]

[पटवार-24.10.2021 (S-I)] [महिला पर्यवेक्षक - 29.11.2015]

[CET -4.2.2023 (S-II)]

- (1) कोटा-बाराँ (2) जालौर-पाली
(3) जैसलमेर - बाड़मेर (4) बाँसवाड़ा-डूंगरपुर

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- छप्पन बेसिन जिस जिले में है, वह है:[RAS. 2010]

[पटवार-23.10.2021 (Shift -II)]

- (1) अलवर (2) बाँसवाड़ा (3) पाली (4) टोंक

Ans. (2)

व्याख्या - छप्पन का मैदान बाँसवाड़ा में है, तो 'छप्पन की पहाड़ियाँ' (56 पहाड़ियों का समूह जो बालोतरा के मोकलसर गाँव से सिवाणा तक)/नाकोड़ा पर्वत/प्रेनाइट पर्वत' बालोतरा (पूर्व में बाड़मेर) जिले में है। इस मैदान ने माही नदी को गोलाई दी है तो छप्पन की पहाड़ियाँ भी गोल हैं। अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण छप्पन के विच्छेदित मैदान व आस-पास के पहाड़ी भू-भाग को 'बागड़' के नाम से पुकारा जाता है।

- नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस और नाम से भी जाना जाता है? [ARO (Horticulture, Botany) 27.8.2022]

- (1) छप्पन की पहाड़ियाँ (2) तोरावाटी की पहाड़ियाँ
(3) पश्चिमी अरावली पहाड़ियाँ (4) तारागढ़ की पहाड़ियाँ

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- 'छप्पन की पहाड़ी' अवस्थित है? [AAO-28.05.2022]

- (1) डूंगरपुर-बाँसवाड़ा (2) उदयपुर
(3) बाड़मेर (4) कोटा -झालावाड़

Ans. (3) व्याख्या - वर्तमान में बालोतरा जिले में है।

- राजस्थान का कौन-सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? [AEN Exam - 16.12.2018]

[पुलिस कॉन्स्टेबल-15.7.2018(1)] [उद्योग प्रसार अधिकारी-22.8.2018]

- (1) हाड़ीती का पठार (2) चम्बल का मैदान
(3) लूनी का मैदान (4) भांगर का पठार

Ans. (1)

व्याख्या : मालवा पठार, उत्तर मध्य भारत, पश्चिम में गुजरात के मैदान दक्षिण और पूर्व में विन्ध्य श्रेणी, उत्तर में मध्य भारत पठार और बुंदेलखंड उच्च भूमि से घिरा है। ज्वालामुखीय उत्पत्ति वाला यह पठार मध्यवर्ती मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी (हाड़ीती का पठार) राजस्थान का हिस्सा है। मालवा के पठार के उत्तरी भाग को 'हाड़ीती पठार' भी कहते हैं।

- राजस्थान में किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है-

[JEN Diploma (TSP) Exam - 16.10.2016]

- (1) दक्षिण-पूर्वी (2) पूर्वी (3) दक्षिण-पश्चिमी (4) उत्तर-पूर्वी

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राज्य में डेकन-ट्रेप के शैल समूह विद्यमान हैं ?

[वनरक्षक परीक्षा - 2013]

- (1) डूंगरपुर-उदयपुर में (2) नागौर-जोधपुर में
(3) झालावाड़-कोटा में (4) चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा में

Ans. (3)

व्याख्या - डेकनट्रेप दक्षिण-पूर्व भाग में झालावाड़, कोटा एवं मेवाड़ के कुछ भागों तक फैले हैं। इन शैलों का रंग अधिकतर गहरा भूरा अथवा हरा होता है।

- राजस्थान में 'बृहत सीमान्त भ्रंश' फैला है, के सहारे-

[RAS Pre Exam-26.10.2013]

- (1) बूंदी - सवाईमाधोपुर की पहाड़ियाँ
(2) उदयपुर की पहाड़ियाँ (3) अलवर की पहाड़ियाँ
(4) शेखावाटी - टोरावाटी की पहाड़ियाँ

Ans. (1)

व्याख्या- अरावली व विन्ध्यन पर्वतमाला का मिलन स्थल विशाल या बृहत सीमा भ्रंश कहलाता है। राज्य के दक्षिणी-पूर्वी भाग से विस्तृत सीमा- भ्रंश (The Great Boundary Fault) गुजरता है। यह भ्रंश चित्तौड़गढ़ के ब्रेगू, सत्तूर (बूंदी), उत्तरी कोटा में स्पष्टतः दृष्टिगत होता है तथा पुनः सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिलों में इसे देखा जा सकता है।

- वृहत/महान सीमा-भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? [AEN - 16.12.2018] [Asst. Agri. Officer - 2015] [वनरक्षक-12.12.2022(S-I)] [JEN (Mech.) Degree - 20.05.2022]

(1) उत्तर-पूर्वी (2) दक्षिण-पूर्वी
(3) उत्तर-पश्चिम (4) दक्षिण-पश्चिम

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- महान सीमा भ्रंश.....में से नहीं गुजरता है।

[वनरक्षक-11.12.2022(S-I)]

(1) कोटा (2) उदयपुर (3) सवाई माधोपुर (4) धौलपुर

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- मालानी आग्नेय शैल-समूह के कारण पनपा हैं?

[वनरक्षक परीक्षा - 2013]

(1) मकराना संगमरमर (2) कोटा स्टोन
(3) सीकर पाइराइट (4) जालौर ग्रेनाइट

Ans. (4)

व्याख्या - मालानी आग्नेय शैल समूह मुख्यतया जालौर एवं सिवाना (बालोतरा) में ग्रेनाइट तथा ज्वालामुखी रायोलाइट्स चट्टानों का निर्माण करते हैं। ये पहाड़ियाँ 'गुम्बदाकार या इन्सेलेबर्ग' के रूप में पाई जाती हैं। इन शैलों के आधार पर जालौर, सांचौर में ग्रेनाइट उद्योग खूब पनपा हैं।

- जालौर-सिवाना की पहाड़ियाँ बनी है-

[महिला पर्यवेक्षक परीक्षा (Non-TSP) - 29.11.2015]

(1) अरावली स्लेट (2) पेग्मेटाइट
(3) जालौर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट (4) क्वार्ट्साइट

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- जालौर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती है-

[महिला पर्यवेक्षक परीक्षा (Non-TSP) - 29.11.2015]

(1) गुम्बदाकार (2) चौकोर (3) रेखीय (4) कोई नहीं

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- निम्नांकित में से कौनसी आग्नेय चट्टानें जालौर में पाई जाती है?

[CET-4.2.2023 (S-II)]

1. गेब्रो 2. ग्रेनाइट 3. रायोलाइट 4. बेसाल्ट

(1) 1 एवं 2 (2) 2 एवं 3

(3) 3 एवं 4 (4) 1 एवं 4

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- मालाणी पहाड़ी स्थित है। [वनपाल-06.11.2022(S-II)]

(1) पाली-बाड़मेर (2) जालौर-पाली

(3) जालौर-बाड़मेर (4) पाली-जोधपुर

Ans. (3) वर्तमान में जालौर-बालोतरा जिले में।

- आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है-

[खाद्य सुरक्षा अधिकारी-25.11.2019]

(1) ग्रेनाइट से (2) बेसाल्ट से
(3) ऑब्सीडियन से (4) विटुमिनस चट्टानों से

Ans. (1)

- सेन्दड़ा स्टेशन के पास चट्टानें आकृति में पाई जाती है-

[महिला पर्यवेक्षक (Non-TSP) - 29.11.2015]

(1) भूसाकार (2) भेपाकार (3) सर्पाकार (4) कोई नहीं

Ans. (3)

व्याख्या-पाली जिले में स्थित सेन्दड़ा स्टेशन के पास सर्पाकार चट्टानों की आकृति में विविधता पाई जाती है।

- चम्बल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप है-

[Asst. Jailer Exam-15.03.2016]

(1) अरावली की पर्वतपदीय पहाड़ियाँ (2) आन्तरिक अपवाह
(3) चूनाप्रदेश स्थलाकृति (4) उत्खात स्थलाकृति

Ans. (4)

व्याख्या-पूर्वी मैदान के भाग चम्बल बेसिन (धौलपुर, सवाईमाधोपुर) को उत्खात स्थलाकृति (Badland topography) हेतु जाना जाता है। इसकी स्थलाकृतियों में मुख्यतः गार्ज, नदी कगार, जलप्रपात (चूलिया), शिप्रकाएँ, नीकपाइन्ड्स तथा बीहड़ भूमि आदि हैं।

- राजस्थान के किस प्रदेश में 'उत्खात-भूमि स्थलाकृति' पायी जाती है?

[ARO (Entomology)-30.08.2022]

[Asst. Statistical Officer-08.07.2022]

[Lab Assistant (Home Sci.) -30.06.2022]

(1) लूनी बेसिन (2) चम्बल बेसिन
(3) शेखावाटी (4) बांगड़ प्रदेश

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- उत्खात स्थलाकृतिक पाई जाती है-

[Veterinary Officer - 02.08.2020]

(1) झालावाड़ और डूंगरपुर (2) गंगानगर और हनुमानगढ़
(3) घग्घर नदी बेसिन (4) धौलपुर तथा सवाई माधोपुर

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- बाँसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भू-भाग को किस नाम से जाना जाता है?

[Police Constable - 2013]

(1) कांठल (2) भाकर (3) गिरवा (4) मेवल

Ans. (4)

व्याख्या - मेवल : डूंगरपुर-बाँसवाड़ा का मध्य भाग
बागड़ (व्याघ्रवाट) : डूंगरपुर-बाँसवाड़ा का प्राचीन नाम।

- कौनसा सही सुमेलित नहीं है? [VDO Mains -09.07.2022]
- (1) बागड़=डूंगरपुर-बाँसवाड़ा (2) मेवात=अलवर-भरतपुर
 (3) भोमट = प्रतापगढ़-चित्तौड़गढ़
 (4) हाड़ौती = कोटा-बूंदी - झालावाड़
 Ans. (3)

व्याख्या - 'भोमट' क्षेत्र में उदयपुर, सलूखर, डूंगरपुर, एवं पूर्वी सिरोही जिले का अरावली पर्वतीय क्षेत्र आता है।

- निम्नलिखित में से किसे जिलों का क्षेत्र 'भोमट' कहलाता है? [वनरक्षक-13.12.2022(S-II)]
- (1) डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही
 (2) अजमेर, बीकानेर और चूरू
 (3) सीकर, चूरू और बाड़मेर
 (4) बाड़मेर, जालौर और सीकर
 Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
- राजस्थान में बागर और मरु ... के नाम हैं- [राजस्थान पुलिस-13.5.2022 (S-II)]
- (1) जल-निकासी-व्यवस्था (2) भौगोलिक क्षेत्र
 (3) सांस्कृतिक क्षेत्र (4) जिलों
 Ans. (2)

व्याख्या - राजस्थान में 'मरु' मरुस्थल, 'मेरु' उच्च पर्वतीय प्रदेश, 'माल' पठारी भाग को तथा बागड़ प्रदेश अरावली पर्वत व पश्चिमी मरुस्थल के मध्य भाग को संदर्भित करता है।

- जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पायी जाती हैं? [कॉलेज व्याख्याता (सारंगी)-30.5.2019]
- (1) जयपुर एवं टोंक (2) बाँसवाड़ा-डूंगरपुर
 (3) जैसलमेर-बाड़मेर (4) अजमेर - नागौर
 Ans. (3)

व्याख्या - मध्यजीवी महाकल्प (Mesozoic)-
जुरासिक युग - 1800 लाख वर्ष। जैसलमेर में जुरासिक काल के 'लाठी श्रेणी' शैल समूह है।
महासमूह : वेंडोसर श्रेणी बौमाती श्रेणी बाड़मेर बेसिन जैसलमेर श्रेणी बेसिन दक्कन गंगानगर शैल

- राजस्थान में सर्वाधिक भूकम्प सम्भावित क्षेत्र कौनसा है? [कनिष्ठ अनुदेशक (इलेक्ट्रीशियन) - 24.03.2019]

- (1) नागौर-जोधपुर व पाली (2) भरतपुर-अलवर व झुन्झुन
 (3) जयपुर-दौसा व करीली (4) गंगानगर-हनुमानगढ़ व चूरू
 Ans. (2)

- सुमेलित कीजिए- [VDO Mains -09.07.2022]
- | | |
|-----------------|----------------------|
| (A) बरखान | (1) आवृ पर्वत खंड |
| (B) लाठी शृंखला | (2) बालू का स्तूप |
| (C) इंसेलबर्ग | (3) शुष्क झील |
| (D) प्लाया | (4) भूगर्भिक जलपट्टी |
- कूट : (A) (B) (C) (D) (A) (B) (C) (D)
- (1) 2 4 3 1 (2) 4 2 1 3
 (3) 3 4 1 2 (4) 2 4 1 3
 Ans. (4)

- सुमेलित कीजिए- [Assistant Professor-22.9.2021]
- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| A. मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र | 1. मुकुन्दरा पहाड़ी |
| B. हाड़ौती पठार | 2. नाली |
| C. शेखावाटी पठार | 3. गिरवा |
| D. घग्घर मैदान | 4. अन्तः प्रवाहित अपवाह |
- कूट: A B C D A B C D
- (1) 4 3 2 1 (2) 3 1 4 2
 (3) 3 4 2 1 (4) 2 1 3 4
 Ans. (2)

- कौनसी राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता है- [Asst. Agri. Officer 2015]
1. अतिशुष्क दशाएँ 2. तापमान का अतिरेक
 3. न्यून औसत वार्षिक वर्षा
 4. कम तथा छितरा हुआ वनस्पति आवरण
- (1) 1, 2 और 4 (2) 1, 3 और 4
 (3) 1, 2 और 3 (4) 1, 2, 3 और 4
 Ans. (4)

- कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन नीचे दिये कूट से कीजिए- [वनरक्षक-12.12.2022(S-I)]
1. लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है।
 2. 'गिरवा' उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है, जो मेवाड़ प्रदेश में है।
 3. घग्घर का मैदान चूरू जिले में स्थित है।
- (1) 1, 2 और 3 (2) 1 और 2
 (3) 2 और 3 (4) 1 और 3
 Ans. (2) घग्घर का मैदान - हनुमानगढ़, गंगानगर

- निम्नलिखित में से कौनसा सुमेहित नहीं है-

[सहायक सांख्यिकी अधिकारी (25.08.2024)]

- (1) लूनी बेसिन - नेहड़ (2) धंधर मैदान-नाली
(3) शेखावाटी प्रदेश-जोधड़
(4) नागौर उच्च भूमि-डोरा पर्वत

Ans. (4) डोरा पर्वत - लूनी बेसिन (जालौर) में स्थित है।

- निम्नलिखित में से कौनसा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है-

[संगणक-03.03.2024]

- (1) कोटा (2) अजमेर (3) बूंदी (4) माउंट आबू

Ans. (4)

- हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूँढा है। वह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है-

[Asst. Professor- 7.1.2024]

- (1) 17.7 करोड़ वर्ष (2) 16.7 करोड़ वर्ष
(3) 15.7 करोड़ वर्ष (4) 14.7 करोड़ वर्ष

Ans. (2)

व्याख्या - जैसलमेर के जेठवाई क्षेत्र में सबसे प्राचीन शाकाहारी डायनासोर थारोसोरस की नई प्रजाति के अवशेष मिले हैं, जो 167 मिलियन वर्ष पुराना है। IIT रुड़की और GSI ने शाकाहारी डायक्रोओसोराइड सोरोपोइस डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की है। इसे 'थारोसोरस इंडिकस' नाम दिया गया है।

- सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू-आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है- [राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-13.06.2024 (II)] [RAS-1996]

- (1) दक्षिण-पूर्वी (2) उत्तर एवं उत्तर-पश्चिमी
(3) दक्षिण-दक्षिणी पश्चिमी (4) उत्तर-पूर्वी

Ans. (1)

व्याख्या - सर्वाधिक नदियों के बहाव क्षेत्र वाला दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भू-आकृति के अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है।

- रामायण और भगवद्गीता में 'धनषा' शब्द का संदर्भ.... से है- [राजस्थान पुलिस-13.4.2022 (S-I)]

- (1) राजस्थान की पहाड़ियाँ
(2) राजस्थान के मरुस्थलीय भाग
(3) राजस्थान की झीलें (4) राजस्थान की नदियाँ

Ans. (2)

व्याख्या - 'धनषा' शब्द भगवद् गीता और रामायण में 'ए डेजर्ट' को सूचीबद्ध किया गया है। रामायण में राजस्थान को 'धूमकुल्य' कहा गया है।

- उत्तर-पूर्वी राजस्थान को 'मेवात' की संज्ञा सर्वप्रथम फारसी लेखक द्वारा दी गई? [कनिष्ठ अनुदेशक -4.1.2023]

- (1) बरनी (2) अलबरूनी (3) फैजी (4) मिनाहस उस सिराज़

Ans. (2)

- राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान है-

1. अरावली पर्वत को आड़ावाल पहाड़ भी कहा जाता है।
2. अरावली पर्वत शृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत शृंखला मानी जाती है।
3. इसकी ऊँचाई दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ती है।

4. गुरुशिखर अरावली शृंखला की सबसे ऊँची चोटी है।

[पशु परिचर-1.12.2024 (S-I)]

- (1) 1, 2, 3, 4

- (2) 1, 2, 4

- (3) 1, 2, 3

- (4) 1, 3, 4

Ans. (2)

- राजस्थान के भौतिक स्वरूप के सम्बन्ध में कौन-सा/कौन-से कथन सत्य हैं? [ग्राम सेवक 18.12.16]

1. हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। 2. पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालुकास्तूप मुक्त प्रदेश है। 3. संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहत् मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। 4. अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है।

- कूट: (1) 1, 2, 3 (2) 1, 3 (3) 2, 3, 4 (4) केवल 3

Ans. (3)

व्याख्या - महान सीमा भ्रंश हाड़ौती एवं अरावली के मध्य स्थित है। इसका विस्तार बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर एवं चित्तौड़गढ़ में है। यह पठारी भाग उत्तर-पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा तथा दक्षिण पूर्व में मेवाड़ के मैदान द्वारा सीमांकित है।

- महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता? [ARO (Agronomy/Agriculture) -29.08.2022]

- (1) कोटा (2) चित्तौड़गढ़ (3) सवाई माधोपुर (4) भीलवाड़ा

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

4. पर्वत-पठार

1. राजस्थान में सबसे ऊँचा पर्वत शिखर किस जिले में है? [Police Constable Exam-2007(I)]

(1) जातौर (2) नागौर (3) सिराही (4) चूरु

Ans. (3)

व्याख्या - दक्षिणी अरावली के सिराही जिले में स्थित गुरु शिखर (माउंट आबू) राज्य का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर है जिसे जेम्स टॉड ने 'सन्तों का शिखर' कहा है। जिसकी ऊँचाई 1722 मीटर है।

2. सन्तों का शिखर से सम्बन्धित है?

[महिला पर्यवेक्षक परीक्षा (Non-TSP) - 29.11.2015]

(1) गुरु शिखर (2) तारागढ़
(3) खोलों के हनुमान (4) नाग पहाड़

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

3. अरावली पर्वत शृंखला की सबसे ऊँची 'गुरु शिखर' राजस्थान में के पास स्थित है।

[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-15.05.2022 (II)]

(1) बोकानेर (2) जोधपुर (3) पाली (4) माउंट आबू

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

4. अरावली पर्वत शिखर का ऊँचा शिखर कौनसा है?

[III Grade (L-I) - 25.2.2023] [संगणक परीक्षा - 05.05.2018]

[कॉन्स्टेबल अनुसूचक - 4.1.2025] [CET (10+2) : 24.10.2024 (S-I)]

[CET-G (S-I) - 27.09.2024] [Police Constable - 2007(II)]

(1) गुरुशिखर (2) सेर (3) रिगढ़ (4) जरगा

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

5. 'गुरु शिखर' निम्न में से किस पर्वत शृंखला का उच्चतम शिखर है? [Lab Assistant (Science) - 28.06.2022]

(1) शिवालिक (2) सतपुड़ा (3) नीलगिरी (4) अरावली

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

6. गुरुशिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? [उद्योग प्रसार अधिकारी-22.08.2018]

(1) उत्तरी (2) मध्य (3) पूर्वी (4) दक्षिणी

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

7. गलत युग्म की पहचान करें-[कॉन्स्टेबल-14.7.2018 (II)]

(1) सिराही - अचलगढ़ चोटी (2) अजमेर-तारागढ़ चोटी

(3) जयपुर - खी चोटी (4) सीकर - गुरुशिखर चोटी

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

8. गुरुशिखर की ऊँचाई है? [जेल प्रवर्ती 28-10-18, Shift - III]

[महिला पर्यवेक्षक परीक्षा (Non-TSP) - 29.11.2015]

(1) 1200 मी. (2) 1760 मी. (3) 1550 मी. (4) 1727 मी.

Ans. (4)

व्याख्या - गुरु शिखर की ऊँचाई 1722 मी. (5650 फीट) है किन्तु चोटी के ऊपर दत्तात्रेय ऋषि का 5 मीटर ऊँचा मंदिर बना हुआ है जिसे जोड़ने के बाद गुरु शिखर की ऊँचाई 1727 मीटर हो जाती है।

9. राजस्थान में गुरु शिखर चोटी (माउंट आबू) की ऊँचाई कितनी है? [II Grade (English & Urdu)-2011]

[RAS Pre. Exam-2009] [राज.पुलिस कॉन्स्टेबल-15.05.2022 (I)]

(1) 1722 मी. (2) 1724 मी. (3) 1750 मी. (4) 1780 मी.

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

10. राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर, गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है-

[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-08.11.2020 (II)]

(1) चन्द्र देव (2) ऋषि दुर्वासा (3) दत्तात्रेय (4) अनुसूया

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

11. राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है-

[RPSC II Grade Teacher Exam-2011]

(1) सिराही (2) उदयपुर (3) अलवर (4) जयपुर

Ans. (2)

व्याख्या - उदयपुर - राजसमंद में स्थित जरगा राज्य का चौथा सबसे ऊँचा पर्वत शिखर है। जिसकी ऊँचाई 1431 मीटर है।

12. इनमें से अरावली का कौन-सा शिखर सर्वोच्च (सबसे ऊँचा) है-

[Stenographer Exam : 30.05. 2013]

(1) अचलगढ़ (2) जरगा (3) रघुनाथगढ़ (4) तारागढ़

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

13. सुमेलित कीजिए-[II Grade GK (संस्कृतशिक्षा)-19.2.2019]

सूची - I (प्रदेश) सूची- II (पर्वत चोटी)

(A) उत्तरी अरावली (1) ऋषिकेश

(B) मध्य अरावली (2) तारागढ़

(C) दक्षिण अरावली (3) भानगढ़

कूट : A B C A B C

(1) 1 2 3 (2) 3 2 1

(3) 3 1 2 (4) 2 3 1

Ans. (2)

व्याख्या - दक्षिणी अरावली की चोटियाँ

चोटी का नाम	जिला	ऊँचाई (मीटर में)
• गुरु शिखर	सिरोही	1722
• सेर	सिरोही	1597
• दिलवाड़ा	सिरोही	1442
• जरगा	उदयपुर-राजसमंद	1431
• अचलगढ़	सिरोही	1380
• आवू	सिरोही	1295
• कुंभलगढ़	राजसमंद	1224
• धोनिया/धोलिया	उदयपुर	1183
• जयराज	सिरोही	1090
• ऋषिकेश	सिरोही	1017
• कमलनाथ	उदयपुर	1001
• सुंधा पर्वत	भीनमाल (जालौर)	991
• माकड़मगरा	उदयपुर	989
• सज्जनगढ़	उदयपुर	938
• सायरा	उदयपुर	900
• लीलागढ़	उदयपुर	874
• डोरा पर्वत	जैसवंतपुरा (जालौर)	869
• नागपानी	उदयपुर	867
• गोगुन्दा	उदयपुर	840
• इसराना भाखर	जालौर	839
• रोजा भाखर	जालौर	730
• झारोला भाखर	जालौर	588
• कोटड़ा	उदयपुर	450
• ऋषभदेव	उदयपुर	400

मध्य अरावली की चोटियाँ

• टॉडगढ़/गोरमजी	ब्यावर	933/934
• तारागढ़	अजमेर	873/870
• नाग पहाड़	अजमेर	795

उत्तरी अरावली की चोटियाँ

• रघुनाथगढ़	सीकर	1055
• मालखेत	सीकर	1052
• लोहारगल	झुन्झुनू	1051
• भोजगढ़	झुन्झुनू	979
• खो	जयपुर	920
• बैराठ	अलवर	792
• बाबाई	जयपुर	792

• बरवाड़ा	जयपुर	786
• बाबाई/बबाई	झुन्झुनू	780
• बिलाली	कोटपूतली-बहरोड़	775
• मनोहरपुरा	जयपुर	747
• घोसी	झुन्झुनू	740
• बैराठ	कोटपूतली-बहरोड़	704
• सरिस्का	अलवर	677
• सिरावास	अलवर	651
• भानगढ़	अलवर	649
• जयगढ़	जयपुर	648
• नाहरगढ़	जयपुर	599
• बालागढ़	अलवर	597

□ अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौनसा है?

[JEN (Mechanical) Degree - 20.05.2022]

[पटवार - 2011] [मूल्यांकन अधिकारी-23.08.2020]

(1) अचलगढ़ - जरगा - सेर - गुरुशिखर

(2) गुरु शिखर - सेर - जरगा - अचलगढ़

(3) गुरु शिखर - सेर - अचलगढ़ - जरगा

(4) जरगा - सेर - अचलगढ़ - गुरु शिखर

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊँची चोटी कौनसी है?

[चनरक्षक परीक्षा - 2013]

(1) जरगा (2) बैराठ (3) तारागढ़ (4) अचलगढ़

Ans. (3) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ निम्न में से कौनसी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है- [क. वैज्ञानिक महायक (मीरम) 15.9.2019]

(1) सज्जनगढ़ (2) रघुनाथगढ़ (3) बिलाली (4) बरवाड़ा

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ सुमेलित कीजिए- [व्याख्याता आयुर्वेद विभाग-11.11.2021]

पहाड़ियाँ पर्वतमाला

(A) मालखेत (1) मध्य अरावली

(B) नागपानी (2) दक्षिणी अरावली

(C) बिलाली (3) उत्तरी अरावली

(D) नाग पहाड़

कूट : (A) (B) (C) (D) (A) (B) (C) (D)

(1) 2 1 3 3 (2) 3 2 3 1

(3) 1 3 2 3 (4) 1 2 3 3

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ कौनसा मध्य अरावली में अवस्थित है-

[Veterinary Officer - 02.08.2020]

(1) रघुनाथगढ़ (2) गुरुशिखर (3) नाग पहाड़ (4) खों

Ans. (3) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ अरावली श्रेणी की दूसरी नम्बर की ऊँची चोटी का नाम है? [CET -4.2.2023 (S-I)] [R.A.S.-1995]

(1) कुम्भलगढ़ (2) नाग पहाड़ (3) सेर (4) अचलगढ़

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ 'सेर' पर्वत चोटी की ऊँचाई क्या है?

[प्रयोगशाला सहायक-3.2.2019][उद्योग प्रसार अधिकारी-22.8.2018]

(1) 1722 मी. (2) 1597 मी. (3) 1380 मी. (4) 1496 मी.

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ सही सुमेलित नहीं है-[प्रयोगशाला सहायक -03.02.2019]

(1) घग्घर-मृत नदी (2) भोराट-पठार
(3) नागपानी-अरावली दर्रा (4) सेर-अरावली चोटी

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी है-

[मूल्यांकन अधिकारी-23.08.2020]

(1) बावाई (2) बैराट (3) डोरा (4) रघुनाथगढ़

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नांकित में से कौनसी है?

[JEN Exam - 21.08.2016]

[III Grade (Sanskrit) -27.02.2023]

(1) जरगा (2) सेर (3) रघुनाथगढ़ (4) तारागढ़

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौनसा है-

[Asst. Jailer Exam-15.03.2016]

(1) कुम्भलगढ़ (2) सज्जनगढ़ (3) अचलगढ़ (4) तारागढ़

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ अरावली का कौनसा शिखर सेर से नीचा किन्तु अचलगढ़ से ऊँचा है? [Food Safety Officer - 27.06.2023]

(1) सायरा (2) रघुनाथगढ़ (3) जरगा (4) खों

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ अरावली की चोटियों को उनकी ऊँचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए- [Patwar Main 24.12.16]

(1) अचलगढ़-कुम्भलगढ़- रघुनाथगढ़- जरगा

(2) रघुनाथगढ़- कुम्भलगढ़- अचलगढ़ - जरगा

(3) जरगा- अचलगढ़ - कुम्भलगढ़- रघुनाथगढ़

(4) कुम्भलगढ़- जरगा- रघुनाथगढ़- अचलगढ़

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊँचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए- [RAS-28.08.2016]

[प्रयोगशाला सहायक 13.11.16][Librarian Garde-II - 2.8.2020]

[JEN (विद्युत) डिप्लोमा -29.11.2020]

(1) सेर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़

(2) जरगा, रघुनाथगढ़, तारागढ़, अचलगढ़, सेर

(3) अचलगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा, तारागढ़, सेर

(4) तारागढ़, अचलगढ़, जरगा, सेर, रघुनाथगढ़

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊँचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए- [VDO-28.12.2021 (S-I)]

गुरुशिखर, अचलगढ़, कुम्भलगढ़, तारागढ़

(1) कुम्भलगढ़, तारागढ़, अचलगढ़, गुरुशिखर

(2) तारागढ़, कुम्भलगढ़, अचलगढ़, गुरुशिखर

(3) कुम्भलगढ़, अचलगढ़, तारागढ़, गुरुशिखर

(4) तारागढ़, अचलगढ़, कुम्भलगढ़, गुरुशिखर

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ पर्वत शिखर-ऊँचाई मीटर में सुमेलित नहीं है-

[Research Officer-04.08.2024]

(1) इसराना भाकर - 739 (2) झारोला पहाड़-588

(3) रोजा भाकर - 730 (4) डोरा पर्वत - 869

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ निम्नलिखित में से कौनसी पर्वतीय चोटी दक्षिणी अरावली क्षेत्र में अवस्थित है- [Archivist-03.08.2024]

[शोध अभ्येता परीक्षा-04.08.2024]

(1) सिरावास (2) बिलाली (3) जयगढ़ (4) लीलागढ़

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊँचाई के अनुसार, घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए-

(1) खों (2) बाबई (3) तारागढ़ (4) ऋषिकेश

[सांख्यिकी अधिकारी-25.02.2024]

(1) 4,3,1,2 (2) 4,1,3,2 (3) 1,2,4,3 (4) 2,3,4,1

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ निम्न में से कौनसी पहाड़ी जालौर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है-

[रसायनज्ञ परीक्षा-06.08.2024]

(1) झारोला पहाड़ (2) इसराना भाकर

(3) रोजा भाकर (4) सायरा

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- निम्नलिखित पर्वतों की ऊँचाइयों का सही अवरोही क्रम चुनिए- [पुनरुद्धार-13.12.2022(S-I)]

- (1) सेर पीक, अचलगढ़, खोह, तारागढ़
(2) तारागढ़, खोह, अचलगढ़, सेर पीक
(3) खोह, अचलगढ़, सेर पीक, तारागढ़
(4) अचलगढ़, खोह, तारागढ़, सेर पीक

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर हैं। इन शिखरों की ऊँचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए-

[II Grade (Sans.) -12.02.2023 (S-II)]

1. गुरुशिखर 2. अचलगढ़ 3. कुम्भलगढ़ 4. सेर
5. दिलवाड़ा

- (1) 1, 4, 5, 2, 3 (2) 1, 2, 3, 4, 5
(3) 5, 4, 3, 2, 1 (4) 1, 4, 2, 3, 5

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- निम्न चोटियों को उनकी ऊँचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में सजाएँ - [I Grade (Sans.Edu.) - 15.11.2022]

1. बैराठ 2. अचलगढ़ 3. कुम्भलगढ़ 4. सेर

- (1) 1, 2, 3, 4 (2) 1, 3, 2, 4
(3) 3, 1, 2, 4 (4) 4, 3, 2, 1

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- निम्नलिखित में से कौनसा सर्वोच्च पर्वत शिखर है?

[III Grade (Sans. Dept.)-29.12.2024]

- (1) रोजा भाकर (2) सायरा (3) डोरा पर्वत (4) खो

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- सुमेलित कीजिए - [RAS (Pre) Exam-26.10.2013]

- (A) रघुनाथगढ़ (i) सिरौही
(B) सेर (ii) सीकर
(C) जरगा (iii) जयपुर
(D) जयगढ़ (iv) उदयपुर

कूट: A B C D A B C D

- (1) 2 1 4 3 (2) 1 3 2 4
(3) 3 2 4 1 (4) 4 3 1 2

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- पर्वतीय चोटी-जिला मिलान कीजिये- [PTI-2015]

- A. सेर 1. जयपुर
B. जयगढ़ 2. सिरौही
C. रघुनाथगढ़ 3. राजसमन्द
D. कुम्भलगढ़ 4. सीकर

कूट: A B C D कूट: A B C D
(1) 1 3 2 4 (2) 4 2 3 1
(3) 2 1 4 3 (4) 3 2 1 4

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- सुमेलित कीजिए- [गणित कम्प्यूटर अनुदेशक -19.06.2022]
(चोटियाँ) (ऊँचाई)

- (A) रघुनाथगढ़ (i) 840
(B) सेर (ii) 869
(C) डोरा पर्वत (iii) 1597
(D) गोगुंदा (iv) 1055

कूट : A B C D A B C D
(1) 4 3 2 1 (2) 3 4 1 2
(3) 2 1 3 4 (4) 4 2 1 3

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- 'रोजा भाकर' शिखर राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है?

[Lab Assistant (Home Sci.) -30.06.2022]

- (1) जालौर (2) कोटा (3) अलवर (4) जयपुर

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- पर्वत चोटियों को ऊँचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए- [CET : 07.01.2023 (S-II)]

- (1) सज्जनगढ़ - लीलागढ़ - रघुनाथगढ़ - जरगा
(2) जरगा - रघुनाथगढ़ - सज्जनगढ़ - लीलागढ़
(3) जरगा - लीलागढ़ - सज्जनगढ़ - रघुनाथगढ़
(4) रघुनाथगढ़ - जरगा - लीलागढ़ - सज्जनगढ़

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- पर्वत चोटियों को ऊँचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए- [II Grade GK - 21.12.2022]

1. तारागढ़ 2. अचलगढ़ 3. कमलनाथ 4. रघुनाथगढ़

- (1) 3, 1, 2, 4 (2) 1, 2, 3, 4
(3) 4, 2, 1, 3 (4) 1, 3, 4, 2

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- पर्वत चोटियों को ऊँचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए- [II Grade GK - 24.12.2022]

1. कुम्भलगढ़ (राजसमंद) 2. जरगा
3. धोनियां डूंगर 4. कमलनाथ

- (1) 2, 1, 3, 4 (2) 1, 2, 3, 4
(3) 2, 1, 4, 3 (4) 4, 2, 1, 3

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

1 निम्नलिखित में से कौनसे दक्षिणी अरावली के शिखर हैं? [Assist. Professor-8.9.2024]

1. नागपानी 2. भानगढ़ 3. लीलागढ़ 4. नाग पहाड़

(1) 1 और 3 (2) 2 और 4

(3) 1, 2 और 4 (4) 1, 3 और 4

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

1 निम्नलिखित में से कौनसी चोटी दक्षिण अरावली शृंखला में अवस्थित नहीं है? [House Keeper-9.7.2022]

(1) सेर (2) दिलवाड़ा (3) कमलनाथ (4) बिलाली

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

1 निम्नलिखित में से कौनसा क्रम पर्वत चोटियों एवं उनकी ऊँचाईयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है? [वनरक्षक-13.12.2022(S-II)]

(1) बाबई, बैराठ, नाग पहाड़ और भैराच

(2) नाग पहाड़, भैराच, बाबई और बैराठ

(3) भैराच, नाग पहाड़, बाबई और बैराठ

(4) बैराठ, नाग पहाड़, बाबई और भैराच

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

1 राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊँचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है?

[पटवारी-2016]

(1) टोंडगढ़-खो-बीलाली-रोजा भाखर

(2) खो-टाटगढ़-रोजा भाखर-बीलाली

(3) बीलाली-खो-टाटगढ़-रोजा भाखर

(4) रोजा भाखर-बीलाली-टाटगढ़-खो

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

1 अरावली पर्वतमाला की चोटियों को ऊँचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें- [पटवार-23.10.2021 (S-I)]

1. जरगा 2. सेर 3. दिलवाड़ा 4. गुरु शिखर

(1) 1, 4, 2, 3 (2) 1, 2, 3, 4

(3) 1, 3, 2, 4 (4) 3, 1, 2, 4

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

1 कौनसा पर्वत जालौर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है?

[Food Safety Officer - 27.06.2023]

(1) रोजा भाकर (2) झालोरा पहाड़

(3) इसराना भाकर (4) गोमुन्दा

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

1 कौनसी पर्वत चोटियाँ उनकी ऊँचाई के अवरोही क्रम में सही हैं? [Lab Assistant (Geography)-30.06.2022]

(1) अचलगढ़, जरगा, देलवाड़ा व सेर

(2) सेर, देलवाड़ा, जरगा व अचलगढ़

(3) देलवाड़ा, जरगा, सेर व अचलगढ़

(4) जरगा, सेर, देलवाड़ा व अचलगढ़

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ निम्नांकित चोटियों को ऊँचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए-[वनरक्षक-11.12.2022(S-II)]

(1) खो, नागपहाड़, टोंडगढ़ व भैराच

(2) टोंडगढ़, खो, नागपहाड़ व भैराच

(3) नागपहाड़, टोंडगढ़, भैराच व खो

(4) टोंडगढ़, नागपहाड़, खो व भैराच

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊँचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है?

[ARO (Entomology)-30.08.2022]

(1) तारागढ़-सायरा-नागपहाड़-डोरा पर्वत

(2) सायरा-तारागढ़-नागपहाड़-डोरा पर्वत

(3) सायरा-तारागढ़-डोरा पर्वत-नागपहाड़

(4) सायरा-नागपहाड़-तारागढ़-डोरा पर्वत

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ जिले व पर्वत को सुमेलित कीजिए - [RAS-05.8.2018]

A. जालौर

1. बरवाड़ा

B. जयपुर

2. झारोला

C. अलवर

3. रघुनाथगढ़

D. सीकर

4. भानगढ़

A B C D A B C D

(1) 2 1 4 3 (2) 1 2 3 4

(3) 4 3 2 1 (4) 3 2 1 4

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ सुमेलित कीजिए- (IInd Grade Spc. Edu. 2017)

(अरावली की पहाड़ियाँ) (ऊँचाई मीटर में)

(A) बाबाई (i) 730

(B) तारागढ़ (ii) 780

(C) सायरा (iii) 873

(D) रोजा भाकर (iv) 900

कूट : A B C D A B C D

(1) 2 3 4 1 (2) 3 4 1 2

(3) 2 1 3 4 (4) 4 2 1 3

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- निम्न में से कौनसी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है ?

[Asst. Town Planner-16.06.2023]

(1) तारागढ़ (2) रघुनाथगढ़ (3) दिलवाड़ा (4) अचलगढ़

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊँचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिए-

[कृषि अधिकारी (कृषि विभाग)-19.1.2021]

- (1) सायरा, डोरा पर्वत, नाग पहाड़, बिलाली
(2) सायरा, नाग पहाड़, डोरा पर्वत, बिलाली
(3) बिलाली, डोरा पर्वत, नाग पहाड़, सायरा
(4) बिलाली, नाग पहाड़, डोरा पर्वत, सायरा

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- अरावली शृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है?

[जेल प्रहरी परीक्षा-2017]

- (1) कुम्भलगढ़ के उत्तर में (2) सीकर के पश्चिम में
(3) पुष्कर के पश्चिम में (4) अजमेर के पश्चिम में

Ans. (4)

व्याख्या - अजमेर के पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियाँ नाग पहाड़ (795 मीटर) कहलाती हैं।

- नाग पहाड़ राजस्थान के जिले में स्थित है?

[Lab Assistant (Science)-28.06.2022]

[I Grade Geography-16.10.2022]

- (1) जयपुर (2) अलवर (3) अजमेर (4) भरतपुर

Ans. (3) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- सुमेलित नहीं है- [Assistant Professor-22.9.2021]

- (1) जरगा - उदयपुर (2) कुम्भलगढ़-राजसमंद
(3) कामनाथ - सिरौही (4) रघुनाथगढ़ - सीकर

Ans. (3)

व्याख्या - कामनाथ/कमलनाथ - उदयपुर

- कौनसी पर्वतीय चोटी सिरौही जिले में अवस्थित नहीं है?

[JEN (Mechanical) Diploma-20.05.2022]

- (1) कमलनाथ (2) अचलगढ़ (3) देलवाड़ा (4) सेर

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- निम्न में से कौन-सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं?

[द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा-01.05.2017]

- (1) मेरवाड़ा पहाड़ियाँ (2) रोजा भाखर पहाड़ियाँ
(3) इसराना भाखर पहाड़ियाँ (4) गिरवा पहाड़ियाँ

Ans. (1)

व्याख्या - मेरवाड़ा के मैदान को मेरवाड़ा के उच्च पठार से अलग करने वाली मध्य अरावली की पर्वत श्रेणी डोंडगढ़ के निकट मेरवाड़ा पहाड़ियाँ (अजमेर, व्याख्या नागौर, डीडवाना-कूचामन, भीलवाड़ा) कहलाती हैं।

- 'मेरवाड़ा पहाड़ियाँ' निम्नांकित भौतिक उप-इकाई में से किसका उपविभाजन है- [PTI - 30.09.2021]

[योग एवं प्राकृतिक विज्ञान अभिकारी-10.6.2021]

- (1) अलवर पहाड़ियाँ (2) मध्य अरावली श्रेणी
(3) मेरवाड़ा चट्टानी प्रदेश (4) आबू पर्वत खण्ड

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- सही कथनों का चयन कीजिये [Asst. Professor-7.1.2021]

1. कुम्भलगढ़ भौराट के पठार का सर्वोच्च बिन्दु
2. रघुनाथगढ़ उ. अरावली का सर्वोच्च शिखर
3. उड़िया पठार माउण्ट आबू के निकट स्थित
(1) 1 और 3 (2) 2 और 3 (3) 1 और 2 (4) 1, 2

Ans. (2)

- निम्नलिखित में से कौनसी भू-आकृति क्रम दक्षिण-पश्चिम अरावली और उत्तर-पूर्व अरावली में अवस्थित हैं-

[AEN-30.06.2021]

- (1) ऋषिकेश तथा भानगढ़ (2) सायराजी तथा के
(3) भौराट पठार व रोजा भाखर (4) भानगढ़ तथा ऋषिकेश

Ans. (1)

- सिरौही जिले में तीव्र ढाल युक्त ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों को स्थानीय भाषा में कहते हैं [Police Constable-20]

[PTI (Grade-III)-25.9.2022] [JEN (Diploma) - 21.08.2021]

[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-13.06.2024]

[JEN (Civil) Degree - 18.05.2022] [कॉलेज व्याख्याता-20]

- (1) भाकर (2) भौराट (3) गिरवा (4) सांगर

Ans. (1)

व्याख्या - भाकर : सिरौही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं।

- कौनसी भू-आकृति सुमेलित नहीं है-

[वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक -19.06.2021]

- (1) बाप बोल्लर-फलौदी (2) भाकर-डूंगरपुर, बाँसवा
(3) गिरवा-उदयपुर
(4) वृहद् सीमा भ्रंश-बूँदी, स.माधोपुर

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ कौनसा (पर्वतीय चोटी-ऊँचाई (मीटर) सुमेहित नहीं है?

[Librarian III Grade 11.09.2022]

- (1) जरगा - 1431 (2) अचलगढ़ - 1280
(3) सेर - 1597 (4) रघुनाथगढ़-1055

Ans. (2) व्याख्या - अचलगढ़ - 1380 मीटर

□ आडावाला पर्वत किस जिले में स्थित है?

[जेल प्रहरी परीक्षा 27-10-2018, Shift - III]

- (1) भीलवाड़ा (2) झालावाड़ (3) कोटा (4) बूँदी

Ans. (4)

व्याख्या - बूँदी एवं सवाई माधोपुर की अरावली श्रेणियों को आडावाला पर्वत कहा जाता है।

□ विन्ध्यन क्रम की आडावाला पहाड़ियाँ राजस्थान के किस/कौन से क्षेत्र में पायी जाती है?

[AEN-16.12.2018]

- (1) कोटा - झालावाड़ (2) बूँदी - सवाई माधोपुर
(3) बाँसवाड़ा - डूंगरपुर (4) उदयपुर - चित्तौड़गढ़

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है?

[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-15.07.2018 (II)]

- (1) भाकर (2) गिरवा (3) भोराट (4) वागड़

Ans. (2)

व्याख्या : उदयपुर क्षेत्र में तश्तरीनुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला (शृंखला) को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं।

□ गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं?

[कनिष्ठ अनुदेशक (वेल्डर) सीधी भर्ती परीक्षा- 26.03.2019]

- (1) डूंगरपुर (2) सिराही (3) उदयपुर (4) भीलवाड़ा

Ans. (3) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ राजस्थान का जिला, जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊँचाई पर बसा है, है?

[RPSC III Grade Teacher Exam-2004]

- (1) सिराही (2) जालोर (3) चित्तौड़गढ़ (4) डूंगरपुर

Ans. (1)

व्याख्या -सिराही जिले में माउंट आबू नगर लगभग 1300 मीटर की ऊँचाई पर बसा है। आबू पर्वत खण्ड का सम्पूर्ण भाग ग्रेनाइट से निर्मित है। इसे बैथोलिक एवं विशाल इन्सेलबर्ग भी कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि प्रतापगढ़ राजस्थान का दूसरा सबसे ऊँचाई पर बसा शहर है।

□ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

[I Grade Geography-16.10.2022]

1. दक्षिणी अरावली प्रदेश में सिराही, उदयपुर और राजसमन्द जिले सम्मिलित हैं।

2. आबू पर्वत समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर ऊँचा है।

3. आबू पर्वत की प्रमुख चोटियाँ सेर, अचलगढ़, ऋषिकेश एवं गुरुशिखर है।

(1) 1, 2 और 3 (2) केवल 3

(3) केवल 1 (4) 1 और 3

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ हैं?

[महिला पर्यवेक्षक परीक्षा (TSP) - 20.12.2015]

(1) रामगढ़ गाँव में (2) अकलेरा गाँव में

(3) मनोहर थाना गाँव में (4) टपूकरा गाँव में

Ans. (1)

व्याख्या- रामगढ़ कस्बे (बारां) के निकट घोड़े की नाल की आकृति (Horse Shoe Shaped) के गोलाकार विशिष्ट पर्वत श्रेणी है।

□ रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौनसे प्रदेश में अवस्थित है?

[स्कूल व्याख्याता परीक्षा-09.01.2020]

(1) शेखावाटी प्रदेश (2) हाड़ौती का पठार

(3) छप्पन मैदान (4) घग्घर मैदान

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है?

[महिला पर्यवेक्षक परीक्षा (TSP) - 20.12.2015]

(1) शेखावाटी (2) मध्य अरावली

(3) बूँदी की पहाड़ियाँ (4) अलवर की पहाड़ियाँ

Ans. (1)

व्याख्या -तोरावाटी की पहाड़ियाँ शेखावाटी के नीम का थाना का पश्चिमी भाग, झुंझुनूँ जिले के दक्षिण भाग एवं सीकर जिले के पूर्वी भाग में स्थित है।

□ समुद्र तल से घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊँचाई कितनी है-

[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-06.11.2020 (I)]

(1) 500 मी. (2) 400 मी.

(3) 1000 मी. (4) 740 मी.

Ans. (4)

व्याख्या - राजस्थान - हरियाणा की सीमा पर झुन्झुन के घुसरा गाँव में स्थित घोसी पहाड़ी की ऊँचाई 740 मीटर है। सुप्त ज्वालामुखी के मुहाना जैसी दिखने के कारण इसे 'आग्नेयगिरि' कहा जाता है।

- मुकुन्दवाड़ा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली हैं? [Asstt. Agriculture Officer Exam- 31.05.2019]

[JEN Diploma (TSP) Exam - 16.10.2016]

- (1) जयपुर (2) बाँसवाड़ा
(3) कोटा (4) अलवर

Ans. (3)

व्याख्या - मुकुन्दवाड़ा की पहाड़ियाँ : कोटा व झालरापाटन (झालावाड़) के बीच स्थित भू-भाग जिसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है।

- मुकुन्दरा की पहाड़ियाँ कौनसे जिलों में विस्तृत हैं?

[III Grade (L-I) -25.2.2023]

- (1) जोधपुर, नागौर (2) पाली, सिरोही
(3) झालावाड़, कोटा (4) अजमेर, जयपुर

Ans. (3) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है-

[Asstt. Agriculture Officer Exam- 31.05.2019]

- (1) उदयपुर (2) नागौर (3) जयपुर (4) सीकर

Ans. (4)

व्याख्या - हर्ष की पहाड़ियाँ (ऊँचाई - 820 मीटर) : सीकर जिले में स्थित इन पहाड़ियों में हर्षनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। उल्लेखनीय है कि हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर जिले में तथा हर्ष माता का मंदिर आभासेरी (दौसा) में स्थित है।

- अरावली की निम्नलिखित में से कौन-सी चोटी की ऊँचाई 820 मीटर है?

[कनिष्ठ अनुदेशक (फिटर) भर्ती परीक्षा- 23.03.2019]

- (1) बाबई (2) खो (3) रघुनाथगढ़ (4) हर्षनाथ

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- सही कथनों का चयन नीचे दिये कूट से कीजिये-

[कॉलेज व्याख्याता (सारंगी) परीक्षा 30.05.2019]

1. 'लसाड़िया' पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। 2. 'नाग पहाड़' मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। 3. 'छप्पन का मैदान' प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य स्थित है। 4. शिवपुर घाट एवं बर अरावली के दर्रे हैं।

कूट : (1) 1, 2 और 3 सही है। (2) 2, 3 और 4 सही है।
(3) 1 और 4 सही है। (4) 2 और 3 सही है।
Ans. (*)

व्याख्या - इसमें कथन 1, 4 सत्य है और कथन 3 भी आंशिक सत्य है।

- राजस्थान का सर्वोच्च पठार है- [वनरक्षक -2013]

[JEN (Electric) Degree - 18.05.2022]

- (1) मेसा (2) हाड़ौती (3) भोरट (4) उड़िया

Ans. (4)

व्याख्या - उड़िया पठार : राज्य का सबसे ऊँचा पठार, जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है। यह 1360 मीटर ऊँचा (आबू पर्वत से 160 मीटर ऊँचा) है।

- निम्नलिखित में से कौन-सा पठार माउन्ट आबू पर्वत स्थल से 8 किमी. दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? [उद्योग निरीक्षक परीक्षा -24.06.2011]

[मूल्यांकन अधिकारी-23.08.2020]

- (1) भोरट (2) मेसा (3) उड़िया पठार (4) दक्कन पठार

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- राजस्थान के कौनसे जिले में 'उड़िया पठार' स्थित है? [पशुधन सहायक परीक्षा - 21.10.2011]

[II Grade GK - 22.12.2022] [कर सहायक परीक्षा-14.10.2011]

- (1) जयपुर (2) उदयपुर (3) सिरोही (4) प्रतापगढ़

Ans. (3) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- कुम्भलगढ़ और गोगुन्दा के बीच पठार स्थित है-

[PSI - 13.09.2021] [महिला पर्यवेक्षक- 29.11.2019]

[Lab Assistant (Science) -29.6.2022] [II Grade (Sanskrit)-2011]

[कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (भौतिक) 21.9.2018]

[प्रवक्ता (तकनीकी शिक्षा विभाग)-12.03.2022]

[III Grade (L-I) -25.2.2022]

- (1) मालवा का पठार (2) भोरट का पठार

- (3) पोतवार का पठार (4) विन्ध्यन का पठार

Ans. (2)

व्याख्या - भोरट का पठार : राजस्थान का दूसरा सबसे ऊँचा पठार जिसकी औसत ऊँचाई 1225 मीटर है। उदयपुर के उत्तर-पश्चिम में कुम्भलगढ़ (राजसमंद) और गोगुन्दा (उदयपुर) के बीच स्थित पठार स्थानीय भाषा में भोरट पठार के नाम से जाना जाता है। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जलप्रवाह के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है।

□ 'भोराट का पठार' यहाँ अवस्थित है-

[JEN (Diploma)- 21.08.2016][पुलिस उपनिरीक्षक-07.10.2018]

[ARO -27/30.08.2022][REET Level II- 2015]

(1) उदयपुर के उत्तर-पश्चिम में कुम्भलगढ़ से गोगुन्दा तक

(2) पूर्वी दिल्ली से जयपुर तक

(3) आमेर से नाहरगढ़ तक

(4) जोधपुर से उत्तरी अजमेर तक

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ 'भोराट' कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है?

[Asst. Agriculture Officer : 29.01.2013]

[Lab Assistant (Science)-28.06.2022]

(1) अलवर (2) बारां (3) जालौर (4) उदयपुर

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ भोराट पठार की औसत ऊँचाई है-

[Assist. Professor-8.9.2024]

(1) 1337 मी. (2) 1172 मी. (3) 1014 मी. (4) 1225 मी.

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ सुमेलित नहीं है?

[वनरक्षक-13.12.2022(S-I)]

(1) कूबड़ पट्टी - अजमेर और नागौर

(2) छप्पन का मैदान - बांसवाड़ा और प्रतापगढ़

(3) भोराट का पठार - चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा

(4) ऊपरमाल का पठार - भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़

Ans. (3)

□ जयसमन्द झील के पूर्व में पठार स्थित है?

[महिला पर्यवेक्षक परीक्षा (Non-TSP) - 29.11.2015]

(1) ऊपरमाल (2) भोराट (3) लासड़िया (4) मालवा

Ans. (3)

व्याख्या : लासड़िया का पठार : प्रतापगढ़ एवं सलूम्बर (पूर्व में उदयपुर) जिले में जयसमन्द झील से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित व कटाफटा पठार जो अनियमित धरातल वाला है। इस पठार की ऊँचाई 325 मी. से 650 मी. तक है।

□ सुमेलित नहीं है?

[CET : 07.01.2023 (S-I)]

(1) भोराट पठार-कुम्भलगढ़ से गोगुन्दा के मध्य

(2) भाकर-पूर्वी सिरोंही (3) उड़िया पठार-माउण्ट आबू

(4) लासड़िया पठार - राजसमन्द

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ 'लासड़िया का पठार' राजस्थान के किस जिले में स्थित है?

[द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा-26.04.2017]

[वनरक्षक-12.12.2022(S-I)] [जेल प्रहरी- 27-10-2018, S-I]

[III Grade (English) -27.02.2023]

(1) जैसलमेर (2) उदयपुर (3) कोटा (4) गंगानगर

Ans. (2)* वर्तमान में सलूम्बर जिले में स्थित है।

□ राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौनसा क्षेत्र जाना जाता है-

[JEN (विद्युत) डिग्री-29.11.2020]

(1) अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा (2) कोटा, बूंदी, झालावाड़

(3) जोधपुर, जालौर, बाड़मेर (4) सिरोंही, पाली, उदयपुर

Ans. (2)

व्याख्या -दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोड़गढ़ (चित्तौड़गढ़) से लेकर बिजोलिया (भीलवाड़ा) तक का पठारी भाग ऊपरमाल कहलाता है। यह एक पथरीली भूमि है जिसमें कोटा, बूंदी पठारी भाग भी शामिल हैं।

□ 'ऊपरमाल' है-

[JEN Exam - 21.08.2016]

(1) भोराट का पठारी भाग (2) हाड़ौती पठार का भाग

(3) आबू का पठारी भाग (4) नागौर का पठारी भाग

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ भैंसरोड़गढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है-[वनरक्षक-11.12.2022(I)] [कृषि पर्य. 18.9.2021]

(1) ऊपरमाल (2) भेसा (3) उड़िया (4) भोराट

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है, वह है-

[RAS Exam-1997]

(1) भीलवाड़ा (2) कोटा (3) चित्तौड़गढ़ (4) अजमेर-पाली

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ 'ऊपरमाल' क्या है?[Superintendent Garden - 28.07.2021]

(1) उदयपुर का भोराट पठार

(2) चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार

(3) आबू का पठारी क्षेत्र (4) नागौर उच्च भूमि

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ त्रिकूट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के क्रमशः कौनसे जिलों में अवस्थित हैं?

[स्कूल व्याख्याता (Coach)-20.10.2022]

(1) जैसलमेर एवं बाड़मेर (2) जैसलमेर एवं जालौर

(3) बाड़मेर एवं सिरोंही (4) पाली एवं बाड़मेर

Ans. (1)

□ मेसा पठार किस जिले में स्थित है-

[AEN -30.06.2024][जेल प्रहरी परीक्षा 20-10-2018, Shift -III]

(1) उदयपुर (2) राजसमन्द (3) चित्तौड़गढ़ (4) सिरोंही

Ans. (3)

व्याख्या - मेसा पठार : 620 मीटर ऊँचा पठारी भाग, जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। पहाड़ियों पर स्थित अन्य किले निम्नांकित हैं-

पहाड़ी का नाम	किला
• त्रिकूट पहाड़ी	- जैसलमेर/सोनार किला
• कनकाचल/सुवर्णगिरी	- जालौर का किला
• चिडियादूक/पंचेटिया	- मेहरानगढ़ (जोधपुर)
• हेमकुट/गंधमादन	- कुम्भलगढ़ (राजसमंद)
• देवगिरी	- दौसा का किला
• कालीखोह	- आमेर (जयपुर)
• कोशवर्द्धन	- शेरगढ़ (बारां)
• बीठली	- तारागढ़ (अजमेर)
• नानी सिरड़ी	- सोजत किला (पाली)
• मानी/नैनी	- बयाना किला (भरतपुर)
• भामती	- शाहबाद किला (बारां)

□ 'बर/बर (बार) दर्रा' स्थित है-

[School Lecturer (Sanskrit Edu.)-04.08.2020]

- (1) दक्षिणी अरावली (2) उत्तरी अरावली
(3) मध्य अरावली (4) मालखेत की पहाड़ियाँ

Ans. (3)

व्याख्या - ब्यावर जिले (पूर्व में अजमेर) में मध्य अरावली श्रेणियों के पाँच दर्रे स्थित हैं - बर (पाली में भी स्थित), पखेरिया/परवेरिया, शिवपुर घाट, देवारी (उदयपुर में भी स्थित) तथा सुरा घाट (ब्यावर-भीलवाड़ा मार्ग)

□ सुरा घाट एवं शिवपुर घाट स्थित है-

[कृषि अधिकारी (कृषि विभाग)-19.1.2021]

- (1) दक्षिणी अरावली में (2) उत्तरी अरावली में
(3) मध्य अरावली में (4) दक्षिणी-पूर्वी पठार में

Ans. (3) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ बर, परवेरिया, शिवपुर, देवारी और सुरा का सम्बन्ध है?

[ARO (Plant Pathology, Agronomy) 29.8.2022]

- (1) पर्वत चोटी (2) दर्रा (3) घाटी (4) पठारीय क्षेत्र

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ सुमेलित नहीं है-

[Research Officer-04.08.2024]

- (1) बर दर्रा - उदयपुर (2) खटखड़ दर्रा - बूंदी
(3) देसूरी दर्रा - पाली (4) कामलीघाट - राजसमंद

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ निम्नांकित में से कौनसा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है?

[पटवार परीक्षा - 2008]

- (1) सोमेश्वर (2) हाथीगुड़ा (3) अरनीया (4) देसूरी

Ans. (3)

व्याख्या - राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे राजसमंद जिले में हैं यथा - कामली घाट, गोरम घाट, जीरावल की नाल (पगल्या की नाल)।

- सिरौही में पीपली और बोरंग दर्रा स्थित है।
- बूंदी में रामगढ़-खटखड़, जेतावास, लाखेरी दर्रा है।
- उदयपुर में हाथी दर्रा, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, देवारी की नाल आदि स्थित हैं।

• सोमेश्वर और देसूरी की नाल पाली में स्थित हैं। उल्लेखनीय है कि देसूरी की नाल को झीलवाड़ा की नाल/पगल्या की नाल कहते हैं। झीलवाड़ा राजसमंद में है अतः परीक्षा में देसूरी की नाल पूछे जाने पर पाली सही उत्तर होगा। झीलवाड़ा की नाल पूछे जाने पर राजसमंद सही उत्तर होगा। • डेवर दर्रा सलूम्बर में स्थित है।

□ अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे हैं- [पटवार-2011]

- (1) रोहतांग दर्रा (2) जेलप ला और नाथू ला दर्रे
(3) देसूरी व हाथी दर्रे (4) शिपकी ला दर्रा

Ans. (3) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ 'हाथी गुड़ा की नाल' दर्रा जोड़ता है?

[JEN (Agri.) 10.09.2022]

- (1) पाली और राजसमंद (2) ब्यावर और पाली
(3) उदयपुर और राजसमंद (4) सिरौही और उदयपुर

Ans. (3)*

व्याख्या - RPSC ने उत्तर कुंजी में 3 सही उत्तर माना है जबकि विकल्प 1 सही उत्तर है। हाथीगुड़ा की नाल कुम्भलगढ़ किले के पास राजसमंद में स्थित है। यह दर्रा पाली को राजसमंद से जोड़ता है। ज्ञातव्य है कि उदयपुर का हाथी दर्रा पिंडवाड़ा (सिरौही) से उदयपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है।

□ कौनसा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है-

[व्याख्याता आयुर्वेद विभाग-12.11.2021]

- (1) हाड़ौती पठार, ऊपरमाल पठार, लसाड़िया पठार एवं भोराट पठार

- (2) हाड़ौती पठार, लसाड़िया पठार, ऊपरमाल पठार एवं भोराट पठार

- (3) भोराट, ऊपरमाल, लसाड़िया एवं हाड़ौती पठार

- (4) भोराट पठार, लसाड़िया पठार, ऊपरमाल पठार एवं हाड़ौती पठार

Ans. (4)

- उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं?
[राज. पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा-2014]

(1) जयपुर (2) अजमेर (3) अलवर (4) सीकर
Ans. (3)

व्याख्या - अलवर जिले के थानागाजी तहसील के टोडी गाँव के पूर्वी ढाल के पास उदयनाथ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इन पहाड़ियों से रूपारेल या बारा नदी का उद्गम होता है।

- राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर (एम.आई.सी.) स्थित है-[CET: 7.1.2023 (S-II)]

(1) रामगढ़, बारां (2) रामगढ़, अलवर
(3) रामगढ़, झुंझुनू (4) रामगढ़, सीकर

Ans. (1)

व्याख्या - 2021 में विश्व के क्रेटर को मान्यता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था अर्थ इंपैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा ने बारां के रामगढ़ क्रेटर को विश्व भू-विरासत के 200वें क्रेटर के रूप में मान्यता दी है। यह देश का तीसरा और राजस्थान का पहला क्रेटर है।

- सुमेलित कीजिये:[PTI (Grade-II)-30.04.2023]

भौतिक आकृति

स्थान

A. जयगढ़ 1. जयसमन्द झील के पूर्वी भाग
B. त्रिकूट पहाड़ी 2. सीकर
C. लसाड़िया का पठार 3. जयपुर
D. रघुनाथगढ़ 4. जैसलमेर

कूट: A B C D A B C D
(1) 1 3 2 4 (2) 4 2 1 3
(3) 3 4 1 2 (4) 2 4 3 1

Ans. (3)

- सुमेलित कीजिए-[II Grade (Sans.) -12.2.2023 (S-I)]

(A) डोरा पर्वत (1) सीकर
(B) कमली घाट (2) उदयपुर
(C) हर्ष की पहाड़ियाँ (3) राजसमंद
(D) हाथी नाल (4) जालौर

कूट: (A) (B) (C) (D) (A) (B) (C) (D)

(1) 4 3 2 1 (2) 3 4 1 2
(3) 4 3 1 2 (4) 2 3 1 4

Ans. (3)

- सुमेलित कीजिए-[II Grade GK Exam -31.10.2018]

क्षेत्र

स्थानीय नाम

(A) डूंगरपुर, बाँसवाड़ा (1) भोमट
एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र
(B) डूंगरपुर, पूर्वी सिरोंही (2) हाड़ीली
एवं उदयपुर जिलों का
अरावली पर्वतीय क्षेत्र

(C) आबू पर्वत खण्ड (3) वागड़
(D) कोटा, बूँदी एवं बारां क्षेत्र (4) अर्बुद

कूट: A B C D A B C D

(1) 4 3 2 1 (2) 3 1 4 2
(3) 3 2 1 4 (4) 4 1 2 3

Ans. (2)

- भौतिक विभाग व जिला सुमेलित कीजिए-

[Assit. Agriculture Officer Exam- 31.05.2019]

A. भाकर 1. बाँसवाड़ा
B. गिरवा 2. नागौर
C. वागड़ 3. सिरोंही
D. बांगड़ 4. उदयपुर

A B C D A B C D
(1) 1 3 4 2 (2) 4 3 2 1
(3) 3 4 2 1 (4) 3 4 1 2

Ans. (4)

- निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन नीचे दिये कूट से कीजिये-

[I Grade (Sans. Dept.)-17.11.2024]

1. उड़िया पठार गुरुशिखर के नीचे स्थित है।
2. छप्पन का मैदान बनास बेसिन का भाग है।
3. गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भू-रूप है।
4. मुकन्दरा की पहाड़ियाँ कोटा और बारां जिलों के मध्य स्थित हैं।

(1) 1 और 3 (2) 2, 3 और 4
(3) 3 और 4 (4) 1, 2 और 3

Ans. (1)

क्या आप जानते हैं?

- क्रासका एवं कांकनवाड़ी पठार (अलवर) - सरिस्का अभयारण्य अवस्थित है।
- मानदेसरा (चित्तौड़गढ़) - भैंसरोड़गढ़ अभयारण्य अवस्थित